

**Перечень знаний и практических навыков, которые должен выполнить ординатор,
работая на клинической базе.**

| № п/п | Перечень знаний и навыков | Кол- во | Уровень усвоения/кол-во | | |
|----------|---|------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Знает или видел | Принимал участие | Сделал сам |
| 1 | Первичный осмотр больного | 70 | | + | |
| 2 | Сбор анамнеза | 70 | | | + |
| 3 | Работа с историей болезни | 50 | | | + |
| 4 | Сортировка больных с опре- деленными заболеваниями и приоритетных признаков | 15 | | + | |
| 5 | Проведение аэрозольной капелек с помощью спейсера, небулайзера. | 5 | | | + |
| 6. | Подсчет ЧД | 40 | | | + |
| 7. | научиться заполнять лист назначений. | 16 | + | | |
| 8 | Подготовка больного ребенка к рентгену, УЗИ, гидрокопид | 5 | + | | |
| 9 | Интерпретация результатов УЗИ, рентген | 4. | + | | |
| | Подсчет ЧСС, измерение АД | 48. | | | + |
| 10. | Пеленка паломания мембранисских узлов | 16. | | + | - |
| 11 | Интерпретация РАС | 9 | | + | |
| 12 | Оценка дыхания детей различного возраста | 19. | | + | |
| 13. | Интерпретация ОАЦ | 16. | | | + |
| 14 | СКР с расчетом формулы Шварца | 17 | | | + |
| 15 | Первичная оценка по схеме АГБО | 10 | + | | |
| 16. | Оксигенотерапия | 4. | | | + |


Подпись и печать клин. руководителя от базы -----

КУРИРУЕМЫЕ БОЛЬНЫЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ

| № | Ф.И.О. (только инициалы), возраст | Развернутый клинический диагноз, план обследования с интерпретацией полученных результатов | Лечение (при назначении лекарственных средств необходимо указать дозы препаратов и длительность терапии) |
|----|--|--|---|
| 1. | А. А 5 лет | Диспепсия | направлен в ДШ при ОГКБ |
| 2. | Т. Б 3 года | Обструктивный бронхит - ОАК - респиратор. клетки | - салбутамол по алгоритму - дексаментазон 0,6 мг/кг в/в - курсовая пульмонология |
| 3 | А. Т 3 года | ОРВИ 38,5°C - ОАК - ОАМ | Ампициллин по 500 x 3 р / день - Анаферон по схеме |
| 4 | Ф. Х 4 года | О. тонзиллит | Ампициллин по 500 мг x 4 р в/в Анаферон 1/2 т x 4 р / день Дексаметазон мазь. |
| 5 | С. А 2,5 год. | Ребрильные судороги | Себазон 0,1 мг/кг. пекталомо. |

| | | | |
|----|----------------|---|--|
| 6 | Ю. А 4 года | Болезнь Гельминтоза у детей | Клинико-лабораторная характеристика паразитозов. как по эр. |
| 7 | С. Т 1 год | ОРВИ | - Анамнез по схеме - Парациетамол 20 мг/кг при Т ³⁸ - Ацикловиер. |
| 8 | Ж. Т 10 лет | ИДВН | - Анализы мочи по 50 мг/кг 3 р/д в/л. - Фурацил |
| 9 | А. А 2 года | Бронхит - ринит г. кл. - ОАК - ОАМ | - Аспирин по 50 мг/кг. - Сальбутамол по схеме. - Виферон свечи. |
| 10 | | | |

-Подпись и печать клин. руководителя от базы -----



I. Диагностическая и лечебно-реабилитационная работа *

КУРИРУЕМЫЕ БОЛЬНЫЕ В СТАЦИОНАРЕ

| № | Ф.И.О. (только инициалы), возраст | Развернутый клинический диагноз, план обследования с интерпретацией полученных результатов | Лечение (при назначении лекарственных средств необходимо указать дозы препаратов и длительность терапии) |
|----|--|--|--|
| 1. | С. А 3 года | О. тонический - ОАК - неврологический | - Аб терапия антибиотиками из расчета Юшки В(В Стр по флу-не 30 млн) |
| 2. | Т. Б 2 года | ОРВИ. Фебрильные судороги - ОАК, ОАМ - кровь на электро- литы - консультация невропатолога | - глорекс 9/1 - парцетамол 15 мг/кг - ибупрофен |
| 3 | М. К. 12 лет | Обструктивная бронхит - РЛК - ОАМ - кал на е/г - анализ Т/Е | - гипотензивное действие - бронхоэпа- молинитик - ИТКС, Финорон 25 мг/кг 3 раз |
| 4 | С. М 2 года | Атопический дерматит - РЛК - ОАМ - кал на е/г - кал на копрограмму | - ветини болк. - гипотензивное действие - Зиртек по 15 кап x 1р - Астив ураль по 1 таб x 2р до едо - Купиринини 930/м. |
| 5 | М. Р 1 год | Острой пневмо- нией - ОАК - ОАМ | Стел № 7 Ципрокс по 15 мг/кг - Фурамаг по 0,025 x 3р/д |

| | | | |
|----|----------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - моча на бак посев - кровь АсЛО, СРБ - мазок из зева | Физ. роствор 150, 0 дегидратация 1, 4 мл в/в кап. |
| 6 | А. З 7 лет | Острый пиелонефрит. <ul style="list-style-type: none"> - ОАК - ОМЛ - кровь АсЛО, СРБ - моча на бак посев - креатинин, моче. биол. | <ul style="list-style-type: none"> - ренни болон - стои 1, 0 г - фурацил по 1 таб x 3р / день - Фуросемид по 1 таб x 2р д. - Ампицилин по 1, 0 г x 3р / день |
| 7 | А. Х 4 мес | Бактериальное пневмония <ul style="list-style-type: none"> - К-пр. из носа - ОАК - САМ - кровь на СРБ - кад на ср | <ul style="list-style-type: none"> - уксус. аз. - 2р / день до СРБ. согревание - Ампицилин 50мг/мл - 4р / д - в/в с/р на физ. роствор. - Парацетамол 100 мг 4р / д |
| 8 | А. Д 5 мес. | Бронхопневмония <ul style="list-style-type: none"> - РНК - ОАМ - кад на микробиол - кровь на СРБ | <ul style="list-style-type: none"> - уксус. аз. до СРБ. согревание - ампицилин 50мг/мл - 4р / д - уксус. аз. по 1 таб / день - согревание по схеме. |
| 9 | В. А 1 год | ВПС. ДМРП. ДМРП. <ul style="list-style-type: none"> - РНК - ОМЛ - мазок из зева - К-пр. ОАК - ЭКГ | <ul style="list-style-type: none"> - Стои 1, 0 г - ренни по 1 таб / день - Вериларон 0, 025 мг / 1/4 таб x 2р / день - Дегидратация 0, 04 мл x 2р / день |
| 10 | Т. Д | Неонатальная пневмония <ul style="list-style-type: none"> - ОМЛ - микробиол. кад - кад на микробиол. | <ul style="list-style-type: none"> - Ампицилин 1, 0 г на физ. роствор в/в кап. - Фуросемид 1, 0 г - Натр. хлорид по 1, 0 г x 3р в день |

-Подпись и печать клин. руководителя от базы

ДЕЖУРСТВА В БОЛЬНИЦЕ (образец заполнения)

| Дата дежурства | Ф.И.О. (только инициалы), возраст | Диагноз | Назначения |
|----------------|---|--------------------------|---|
| | Б. Э 3 года | острой ларинготрахеит | - Иммунитет с адрианином - предшлагова 0,5мл/кг. |
| | М. А 7, 7 года | Диспнея | - Феринет Фрек 10 по 4 кап х 2р/д - консультация инфекциониста. |
| | А. Т 4 года | ОРВИ стоматит | - АБ терапия - Аммоксиклав 15мл/кг - Ацикловир |
| | И. Э 2 года | Кренивита | Супрастин. с/ле Ректальна ржа Феринет Гитаминергическа диета. |

| | | | |
|--|--------------------|---|---|
| | З. И 2 года | Фебрильные судороги 37,5 | - Сидарок от инфр ректально - От терапии - Церебро св. дом/к неоталко. - гипот в ОКП. |
| | М. У 4 года | ВПС синдром Давид SpO ₂ - 75% | - Госпит в ОРПМ. |
| | А. У. К. 10 лет | СД. | - Инсулин - Глюкоза 10% 10 мл/мл. |
| | Т. К. Э 3 года | Пневмония 2х стор. | - салбутамол по алгоритму. - дексаметазон 0,6 мг - Госпит в ОРП - Предл. лек по кисл в ОРП. |
| | И. И. 7 лет | Острая тошнота. + 37,5 | - Азитромицин - Ибупрофен 10 мг - Амкловир 125 3-4 р/сут |

-Подпись и печать клин. руководителя от базы -----