

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ



МАМЛЕКЕТТИК ПАТЕНТ КЫЗМАТЫ

# ПАТЕНТ

№ 1148

Ойлоп табуунун аталышы: *Ичеги дисбактериозунда нефролитиаз метафилактика ыкмасы*

Патент ээси, өлкөсү: *Эсекеев Б.С. (КГ)*

Автор(торлору): *Эсекеев Б.С., Юсупов А.А., Матозов Б.А. (КГ)*


Кайрылуу талап № *20070091.1*

Ойлоп табуунун приоритети *21-июнь 2007-жылы*

Кыргыз Республикасынын ойлоп табуулар Мамлекеттик реестринде катталган

*2009-жылдын 30-апрелинде*

Ушул ойлоп табууга берилген ӨТҮНМӨ ЭЭСИ (ПАТЕНТ ЭЭСИ) ЖООПКЕР БОЛГОН ПАТЕНТ, Кыргыз Республикасынын аймагында ойлоп табууга ээлик кылууга, аны пайдаланууга, тескөөгө, ошондой эле аны башка адамдардын пайдалануусуна тыюу салууга патент ээсинин өзгөчө укугун ырастайт.



Мамлекеттик патент  
кызматынын төрагасы

У. М. Мелисбек



(19) KG (11) 1148 (13) C1 (46) 30.05.2009

(51) A61P 1/14 (2006.01)  
A61P 13/04 (2006.01)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

## (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)

(21) 20070091.1

(22) 21.06.2007

(46) 30.05.2009. Бюл. № 5

(71) (73) Б. С. Эсекеев (KG)

(72) Б. С. Эсекеев, А. А. Юсупов, Б. А. Матов (KG)

(56) А. А. Юсупов, Б. С. Эсекеев. Применение «Бифидумбактерина» в лечении почечно-каменной болезни с дисбактериозом кишечника // Центрально-азиатский медицинский журнал. – 2006. – Т. XII, Приложение 2 – С. 20-21

(54) Способ метафилактики нефролитиаза при дисбактериозе кишечника

(57) Изобретение относится к медицине, а именно к урологии и предназначено для метафилактики нефролитиаза при сочетании с дисбактериозом кишечника. Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего предотвратить рецидивное камнеобразование. Задача решается в способе метафилактики нефролитиаза при дисбактериозе кишечника путем применения дифференцированных пероральных курсов доз бифидумбактерина с учетом клинических форм кишечного биоценоза.

1 п. ф. 1 пр

5

**Формула изобретения**

Способ метафилактики нефролитиаза при дисбактериозе кишечника, заключающийся в проведении перорального курса бифидумбактрина, отличающийся тем, что бифидумбакترین назначают при компенсаторном биоценозе кишечника по 2,5 биодоз

6

2 раза в день в течение 12-15 дней, при субкомпенсаторном биоценозе – по 5 биодоз 4 раза в день в течение 1-2 месяцев, при декомпенсаторном биоценозе – по 10 биодоз 3 раза в день в течение 2-3 месяцев.

Составитель описания

Нургазиева А. С.

Ответственный за выпуск

Чекиров А. Ч