

ЗЧО

1. «Демография» терминин котормосун түшүндүргүлө: /Объясните перевод термина «демография»:

- A. «демос» – эл жана «графо» (графия) – жазам, сүрөттөйм; "Демос" - люди, а "графо" (граф) - пишу и описываю;
- B. «дем» – калк жана (графия) – жазам; "Дыхание" - население и (графика) – написать;
- C. «демос» – эл (графия) – сүрөттөйм; "демки" - люди (графика) – описываю;
- D. «демос» – эл жана «графос» сүрөткө тартам. "Демос" - люди и "графос".

2. Ден соолук менен оорунун ортосундагы абалды атагыла: / Назовите состояние между здоровьем и болезнью:

- A. Оорунун кээ бир белгилерин айкалыштыруу; Сочетание некоторых симптомов болезни;
- B. **Кишидеги үчүнчү белгисиз тынчсызданган абал; Третье неизвестное тревожное состояние у человека;**
- C. Табиттин жоктугу менен коштолгон абал; Отсутствие аппетита;
- D. Организмдин мезгилге карата алсыздануусу. Ослабление организма со временем.

3. Нике - дегенге аныктама бергиле: / Дайте определение браку:

- A. **Тукум уулоонун табигый муктаждыгынан жаралган эркек менен аялдын коом тааныган союзу; Социально признанный союз мужчины и женщины, порожденный естественной потребностью в воспроизводстве;**
- B. Эркек менен аялдын коомдо биргелешип жашоосу; Сосуществование мужчины и женщины в обществе;
- C. Тукум улоо үчүн ата эненин макулдашуусу менен курулган коом тааныган союз; Признанный обществом союз, созданный с согласия родителей на воспроизводство;
- D. Табигый муктаждыкты жүзөгө ашыруу үчүн жаралган союз. Союз, созданный для удовлетворения естественной потребности.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

4. Глаукомада көз ичиндеги басымды төмөндөтүү үчүн көзгө кандай эритменин тамчылары тамызылаарын көрсөткүлө: \ Укажите для снижения внутриглазного давления при глаукоме закапывают какие глазные капли:

- A. 1% раствор атропина;
- B. **1% раствор пилокарпина;**
- C. 5% раствор дикаина;
- D. 2% эритромициновая мазь.

5. Бейтап П., 16 жашта. Сол көздүн жогорку кабагынын четинин кызарып, коюуланып, кычышып жаткандыгына даттанат. Ал өзүнүн оорусун эч нерсе менен байланыштырбайт. Объективдүү: эки көздүн тең көрүүсү = 1,0. Көздүн жогорку кабагы шишип, териси гиперемияланган, кабык чети коюуланган. Пальпацияда оору чыгымдын белгилүү бир чекитинде аныкталат. Конъюнктива баштыгынан эч кандай бөлүнүп чыгуулар жок.

Көздүн конъюнктивасы кызарган. Болжолдуу диагноз коюңуз: \ Больной П., 16-ти лет. Жалуется на покраснение и утолщение края верхнего века левого глаза, зуд. Свое заболевание ни с чем не связывает. Объективно: острота зрения обоих глаз = 1,0. Верхнее веко отечно, кожа гиперемирована, реберный край утолщен. При пальпации определяется болезненность в определенной точке реберного края. Отделяемого из конъюнктивального мешка нет. Конъюнктива век гиперемирована. Поставьте предположительный диагноз:

А. Тирсек + Ячмень; В. Катаракта; С. Глаукома; D. Увеит.

6. Жаңы төрөлгөн ымыркайлардын дакриоциститинин кардиналдык симптому кандай: / Назовите кардинальный симптом при дакриоциститеноворожденных:

А. Көз алмасынын кызаруусу; Покраснение глазного яблока;

В. Конъюнктива көңдөйүнөн илешкек-ириндүү бөлүнүп чыгуусу; Слизисто-гнойное отделяемое из конъюнктивальной полости;

С. Көздүн кызаруусу; Покраснение век;

D. Жаш чыгуучу жерден илешкек-ириндүү бөлүнүп чыгуусу. Слизисто-гнойное отделяемое из слезной точки.