

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


СРС

Тема: Синдром гиперлипемии и заб.
Сахарной диабет II типа.

Выполнила: Эрешова А. А.

Проверил(а): Асралысва Т. О.

Группа: Б АК 11-Б



Вопросы:

1. Прибор, измеряющий уровень сахара в крови
2. Гормон пептидной природы, образующийся в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы
3. Крупнейшая железа, обладающая внешнесекреторной и внутреннесекреторной функциями
4. Увеличенное образование и выделение мочи
5. Общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи
 - а. Один из симптомов сахарного диабета, повышенная потребность в воде
6. Гормон, стимулирующий выработку инсулина
7. Выделение глюкозы с мочой
8. Относятся к инсулиннезависимым тканям
9. При сахарном диабете проявляются гиперемией щек, лба, скуловых дуг
10. Таблетированное сахароснижающее лекарственное средство класса бигуанидов для приема внутрь
11. Поджелудочная железа – экзокринная и _____ железа
12. Нарушение пищевого поведения, проявляющееся повышенным аппетитом. Один из симптомов сахарного диабета
13. Другое название сахарного диабета второго типа
14. Повышается в крови при сахарном диабете
15. Симптом, когда микробные или грибковые поражения захватывает складки промежности и наружные половые органы
16. Состояние повышенного сахара в крови
17. Пептид, помогающий при дифференциальной диагностике сахарного диабета первого и второго типов