

СРС

Тема: Исторический контроль по ТБ
Препоd.: Абдураимов М.И.
Студ.: Абдураимов К.У. гр: ПК2-18Б.

срс
М

свои собственные медицинские мероприятия
на территории. Для того чтобы обеспечить
своего сотрудника свои задачи и проводить
своих сотрудников. В то же время необходимо
выполнить работу по обеспечению на уровне
с/м.

Меры индивидуальной защиты на уровне
индивидуальной защиты персонала на 3 конца
трассы индивидуальной защиты персонала в
существующей среде, а т.е. меры индивидуальной
защиты персонала индивидуальной защиты
выполняют в себя меры индивидуальной защиты
свои собственные мероприятия (с/м),
индивидуальные приборы индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
должны применяться в соответствии
с мерами индивидуальной защиты персонала
индивидуальной защиты персонала в структуре
индивидуальной защиты персонала

индивидуальной защиты персонала
индивидуальной защиты персонала.

Существующие мероприятия в
индивидуальной защите (СИЗ)

индивидуальной защиты персонала
индивидуальной защиты персонала.

свои возможности необходимо при
нужно разрабатывать. Для того чтобы обеспечить
полное выполнение своих задач ИК и проводить
каждый раз ТБ необходимо выделить как
буквально об этом регламентировано на ур
ном

1. Мероприятий по контролю на ур
обеспечивающей средой направлены на в кон
-трасти мероприятий направлены на
обеспечение воздуха, а т.е. меры контроля
направлены на обеспечение воздуха
и в частности в себя имеют следующие
смысл и т.д. в частности меры по
применению приборов ультразвукового из

3. Средства индивидуальной защиты
- органы датчики приемы в работа
мероприятия направлены на
административные меры в случае
повышенного риска травматизма

Административный контроль: административ
мероприятия.

Своевременное выявление нарушений
существующие ТБ (контроль)

Профилактические мероприятия по
обеспечению.

Где-то итерационных или потенциально
итерационных величин

способов или полностью санитарно или
привести поведение при кашле

или итерационных или потенциально
итерационных величин.

- Сопоставление времени до появления
данных

* По возможности, проводить тестирование
пациентов Уровня NTB/RIF или как тот же
выявление икарт-вещной-устойчивой ТБ

* Сократить время до получения результатов
итерационных и поста-пост-пост

* Восвращение к началу активной фазы.

- При этом не панацея профилактических и
любых мер для работников здравоохранения
(включая на ТБ, прова ВМЧ, активированные
группы и профилактические меры ухода
для ВМЧ + работников здравоохранения)

Сортировка.

ВМЧ дают инициативы и помощь, когда
переходит порог вмешательства.

- В каждом вмешательстве даются