

Глоссарий по дисциплине «Хирургической стоматологии I»

А

Аллергия — патологическая реакция иммунной системы на контакт с тем или иным веществом. Часто развивается при введении лекарств, в т. ч. местных анестетиков. Может проявляться в виде зудящей кожной сыпи (крапивница) или более тяжелых явлений. Обычно возникает в первые минуты после попадания аллергена в организм, однако существуют и отсроченные разновидности патологии.

Анестезия — искусственное блокирование болевой и тактильной чувствительности у пациента, которое достигается с помощью специальных лекарственных препаратов. В стоматологии наиболее актуальна местная инъекционная анестезия, но выполняется и общая (наркоз).

Абсцесс - представляет собой скопление гнойного содержимого в различных тканях. Гнойное воспаление, как правило, вызвано бактериальной инфекцией. При этом в процессе расплавления тканей образуется полость. Возникновение абсцесса обусловлено попаданием в ткани бактерий извне – через ссадины и повреждения или из других зараженных тканей и органов. Это заболевание отличается от других схожих заболеваний образованием капсулы, препятствующей распространению воспаления.

В

Внутриротовой разрез — малоинвазивная хирургическая процедура, суть которой заключается в рассечении мягких тканей полости рта, в том числе десны и периоста. Выполняется при воспалительных процессах, нарушении прорезывания зубов, во время имплантации и т. д.

Г

Гемисекция — зубосохраняющая стоматологическая операция, заключающаяся в удалении поврежденного корня (у многокорневого зуба) вместе с прилегающей к нему части коронки. Здоровая часть остается на своем месте и продолжает функционировать.

Гингивит — воспаление десен без нарушения целостности слизистой оболочки. Заболевание сопровождается отеком, покраснением, кровоточивостью и болезненностью слизистой оболочки десны. Также могут беспокоить неприятный запах изо рта, скопление налета и зубного камня в карманах под десной.

Гингивэктомия — стоматологическая хирургическая процедура, в рамках которой частично или полностью удаляется патологически измененная зона десны. В списке показаний к мини-операции хронический воспалительный процесс (гингивит), чрезмерное разрастание десны или стойкий очаг инфекции.

Д

Диагноз — полное и точное врачебное заключение, отражающее характер, причину, стадию и особенности течения заболевания. Различают предварительный, клинический и окончательный (уточненный) диагнозы.

Добровольное информированное согласие — согласие пациента на медицинское вмешательство, которое подразумевает, что пациент был проинформирован о ходе

процедуры, ее последствиях и возможных осложнениях. При этом он не имеет возражений против выбранного способа лечения, о чем заявляет в письменной форме.

Ж

Жесткий прицельный снимок — вариант рентгенодиагностики в стоматологии, позволяющий с высокой точностью визуализировать твердые ткани исследуемого зуба и прилегающего к нему участка челюстной кости.

З

Закрытый кюретаж зубодесневого кармана — процедура, используемая стоматологами для очищения неглубоких периодонтальных карманов от поддесневых минеральных и мягких бактериальных отложений и удаления грануляций, воспаленных тканей.

Зубодесневой карман — патологическое пространство между зубом и слизистой оболочкой десны, которое образуется в результате отслоения последней. В «кармане» скапливаются болезнетворные микроорганизмы и частички еды, что провоцирует развитие воспалительного процесса. Дефект также называется пародонтальным карманом.

Закрытый синус-лифтинг — процедура наращивания объема и плотности костной ткани верхней челюсти в зоне, прилегающей к гайморовым пазухам. Операция предполагает «поднятие» дна пазух и заполнение образовавшегося пространства особым высокопрочным костным материалом. Закрытый вариант синус-лифтинга выполняется без разрезов десен.

И

Имплант (имплантат) — стоматологическая титановая конструкция, которую вживляют в челюсть на место отсутствующих во рту зубов. Штифт срастается с костью и выполняет функцию опоры для зубопротезной конструкции.

Иссечение «капюшона» (перикоронарит) — малое хирургическое вмешательство в стоматологии, которое включает иссечение воспаленных мягких тканей в области прорезывающегося зуба. Это простой и быстрый метод устранения перикоронарита, сопровождающегося отеком и болезненностью. Наиболее частое показание к процедуре — прорезывание зубов мудрости.

К

Компьютерный прицельный снимок — высокоточная диагностика интересующего участка челюсти с применением современного радиовизиографа. Исследование позволяет получить ценную информацию о состоянии зубов и строении кости.

Кюретаж — процедура удаления зубного камня, грануляций и микроорганизмов из десневых карманов с помощью специального инструмента (кюретки). Чаще всего используется в лечении пародонтита.

Л

Лазеротерапия — физиотерапевтический метод, использующий для лечения различных заболеваний энергию лазерного луча. Оказывает противовоспалительное, противоотечное, антибактериальное, регенеративное действие.

Лоскутная операция — малотравматичная хирургическая операция, выполняемая с целью лечения различных заболеваний пародонта. Во время процедуры хирург надрезает десну, формируя лоскут и смещая его так доктор получает доступ к пораженной воспалительным процессом области. После завершения манипуляции десна ушивается.

М

Местная анестезия — метод обезболивания, который часто используют в стоматологии для отключения чувствительности определенного участка челюсти. Проводится путем инъекционного введения анестезирующих препаратов в околозубные ткани.

Микроскоп операционный — специальная оптическая система, которая используется врачом во время микрохирургических манипуляций. Позволяет работать более точно, добиваясь идеальной обработки без повреждения здоровых тканей.

Магнитолазерная терапия — физиотерапевтическая процедура, при которой на ткани воздействует комбинированная магнитная и лазерная энергия. Лечебное излучение используется в стоматологии, чтобы ускорить заживление тканей, снять отеки, устранить воспалительный процесс, улучшить процесс остеоинтеграции имплантатов и т. д.

Н

Надкостница — соединительнотканная оболочка, покрывающая костную ткань снаружи. Периост участвует в кровоснабжении костей, является связующим звеном между мышечными волокнами, связками, сухожильным аппаратом и костями.

О

Оперативная пародонтология — гнойно-некротическое инфекционное воспаление костной ткани с вовлечением в процесс мозгового, губчатого, компактного вещества кости и надкостницы. Причинами могут быть запущенный кариес, травма челюсти, хронический очаг инфекции в близко расположенных органах (носоглотка, уши).

Остеомиелит — раздел стоматологии, использующий для лечения заболеваний пародонта хирургические методы.

Ортопантомограмма — полный панорамный снимок обеих челюстей. Исследование является усовершенствованным вариантом классической рентгенологической диагностики и актуально в терапевтической, хирургической, ортопедической и ортодонтической стоматологии.

Открытый кюретаж зубодесневого кармана — хирургическая операция, подразумевающая удаление патологических тканей через разрез. Проводится под местной анестезией.

П

Пародонт — комплекс околозубных тканей (десны, периодонт, цемент зуба, надкостница, альвеолярные отростки), удерживающих зубные сегменты на своих местах, предотвращая их выпадение.

Пластика по Лимбергу или Z-пластика — это техника, при которой происходит перестановка кожных лоскутов относительно друг друга.

Р

Резекция верхушки корня (апексэктомия) — хирургическая манипуляция, направленная на сохранение зуба. Заключается в иссечении и удалении воспаленных корневых тканей. Здоровая часть корня остается нетронутой.

Реплантация зуба — возвращение утраченного в результате травмы или удаленного хирургическим способом зуба. Во время процедуры стоматолог устанавливает зуб на его позицию с сохранением сосудисто-нервного пучка или с удалением нерва и пломбированием каналов.

Ринопластика — это исправление врожденных или приобретённых деформаций носа, а также полное восстановление отсутствующего носа.

С

Сиалоденит — воспаление слюнных желёз, часто приводящее к образованию камней в слюнных протоках (калькулёзный сиалоденит, сиалолитиаз, слюнокаменная болезнь); впоследствии может наступить обструкция протока с последующим воспалением и интермиттирующим болезненным набуханием железы.

Слюннокаменная болезнь или сиалолитиаз — заболевание, при котором в слюнных железах и выводящих протоках образуются камни. Они называются саливолитами и вызывают у человека острую боль, могут стать причиной формирования абсцесса или флегмоны и требуют оперативного удаления.

Синус-лифтинг — операция, предназначенная для поднятия гайморовой пазухи при ее опущении на фоне атрофии костей челюсти. Используется при подготовке к протезированию верхних премоляров.

Стоматология — обширная медицинская наука, включающая в себя знания и практические умения по диагностике, профилактике и лечению заболеваний всех элементов зубочелюстной системы, а также коррекции аномалий прикуса, патологии височно-нижнечелюстного сустава, эстетических дефектов зубного ряда и т. д.

Стебельчатый лоскут Филатова - перенос кожного лоскута, свернутого в трубку, вместе с подкожной жировой клетчаткой (круглый стебельчатый лоскут).

У

Удаление зубов мудрости — извлечение восьмых коренных зубов, или третьих моляров. Процедура может представлять собой простое удаление или полноценную хирургическую операцию с разрезами десны и распилом челюсти.

Удаление гранулем — хирургическое лечение патологического узелка, образовавшегося у зубного корня. Объем операции варьируется от иссечения минимальной части верхушки пораженного корня до полного удаления корня или зуба вместе с прилегающим участком гранулематозного воспаления.

Уранопластика — это реконструктивная операция, проводимая с целью устранения дефектов (расщелины) мягкого и твердого неба и восстановления его функции.

Ф

Флегмона – это острое разлитое гнойное воспаление жировой клетчатки с тенденцией к быстрому распространению по клетчаточным пространствам и вовлечением в гнойный процесс мышц, сухожилий. Заболевание возникает в результате проникновения в мягкие ткани патогенных микроорганизмов, чаще золотистого стафилококка и стрептококка

Х

Хирургический направитель (шаблон) — направление, занимающееся диагностикой и инвазивным лечением патологических состояний зубочелюстной системы, которые невозможно устранить консервативными методами.

Хейлопластика – это операция , преобразующая губы. С ее помощью можно омолодить, изменить форму, или объем губ, а также устранить дефекты. Операция считается малотравматичной, а результат сохраняется на долгие годы.

Составитель: Мукаш кызы Айжамал