

Экзаменационные вопросы по терапевтической стоматологии 3-курс 6-семестр

- 1. Определите зондирование при хроническом фиброзном пульпите?**
- 2. Укажите показания ЭОД при хроническом гангренозном пульпите**
- 3. Определите зондирование при хроническом гангренозном пульпите**
- 4. Укажите на температурные реакции при хроническом фиброзном пульпите?**
- 5. Укажите показания ЭОД при хроническом фиброзном пульпите?**
- 6. Укажите какие жалобы при хроническом гангренозном пульпите проявляется у пациента?**
- 7. Укажите варианты рентгенологической картины при хроническом фиброзном пульпите?**
- 8. Укажите с каким заболеванием хронический гипертрофический пульпит дифференцируются?**
- 9. Укажите решающий признак в дифференциальной диагностике острого диффузного и обострения хронического фиброзного пульпита?**
- 10. Укажите девитальная экстирпация – это?**
- 11. Укажите показания для непрямого покрытия пульпы?**
- 12. Укажите удаление коронковой пульпы после её девитализации – это?**
- 13. Укажите допустимые значения ЭОД для проведения биологического метода?**
- 14. Укажите при какой форме пульпита показан метод витальной ампутации?**
- 15. Укажите для медикаментозной обработки при лечении травматического пульпита биологическим методом применяется?**
- 16. Укажите витальная экстирпация – это?**
- 17. Определите удаление пульпы из проходимых каналов и её мумификация в непроходимых – это?**
- 18. Укажите противовоспалительные препараты, применяемые для приготовления лечебных паст?**
- 19. Укажите метод серебрения предусматривает пропитывание непроходимой части КК канала?**
- 20. Укажите критерии качественного пломбирования корневого канала при лечении пульпита (по рентгенограмме)?**
- 21. Укажите общие противопоказания к применению метода витальной экстирпации?**
- 22. Укажите для антисептической обработки корневого канала применяется?**
- 23. Укажите количество корней верхних молярах?**
- 24. Укажите количество каналов нижних молярах?**
- 25. Укажите количество каналов верхних молярах?**
- 26. На верхней челюсти два корня имеют?**
- 27. На верхней челюсти три корня имеют?**
- 28. Вскрытие полости зуба интактных моляров верхней челюсти производят в области?**
- 29. Эндодонтия - раздел стоматологии, изучающий топографию и манипуляции в полости?**
- 30. Определение рабочей длины зуба осуществляется методом?**
- 31. Девитализирующим действием обладает?**
- 32. Укажите по формуле какие зубы имеют два корня и два канала?**
- 33. Укажите по формуле какие зубы имеют два корня и три канала?**
- 34. Вскрытие полости зуба интактных центральных резцов производят с оральной поверхности на уровне?**
- 35. При промывании корневого канала из шприца эндодонтическая игла продвигается?**
- 36. Для высушивания корневого канала применяется?**
- 37. Символом К-римера является?**
- 38. Символом К-файла является?**
- 39. Для снижения риска перфорации искривленного канала необходимо?**
- 40. Критерием полного удаления пульпы из корневого канала является?**
- 41. Современным способом пломбирования корневых каналов является?**
- 42. Показанием к проведению импрегнационных методов являются?**
- 43. Укажите патанатомия периапикальных тканей при хроническом грануломатозном периодонтите?**
- 44. Укажите возможные жалобы при хроническом фиброзном периодонтите?**
- 45. Укажите что происходит при объективном осмотре хронического гранулирующего периодонтита?**
- 46. Укажите хронический грануломатозный периодонтит дифференцируют с?**
- 47. Укажите на рентгенограмме при хроническом грануломатозном периодонтите в области апекса?**
- 48. Укажите патанатомия периапикальных тканей при хроническом гранулирующем периодонтите?**

49. Укажите возможные жалобы при хроническом гранулематозном периодоните?
50. Укажите на рентгенограмме при хроническом гранулирующем периодоните в области апекса?
51. Укажите решающим в дифференциальной диагностике хронического фиброзного периодонита и хронического гранулематозного периодонита является?
52. Укажите решающим в дифференциальной диагностике хронического фиброзного периодонита и хронического гангренозного пульпита является?
53. Укажите принцип щадящей терапии при лечении периодонита?
54. Укажите принцип комплексности при лечении периодонита?
55. Укажите противовоспалительные средства для общего лечения периодонита?
56. Укажите сульфаниламиды для общего лечения периодонита?
- а) этазол
57. Укажите принцип последовательности при лечении периодонита?
58. Укажите антигистаминные средства для общего лечения периодонита?
59. Укажите сочетание этиотропного, патогенетического и симптоматического лечения соответствует принципу?
60. Укажите применение антибактериальных средств являются лечением?
61. Выявите удаление инфицированного дентина со стенок КК по принципу тройного воздействия Лукомского влияет на?
62. Определите классически при лечении острого медикаментозного периодонита в фазе интоксикации в I посещение проводят?
63. Укажите классически при лечении острого периодонита в фазу экссудации во II посещение проводят?
64. Выявите сокращение количества посещений при лечении острого периодонита в фазе интоксикации возможно при условии?
65. Определите физиопроцедуры для лечения острого инфекционного периодонта?
66. Укажите классически при лечении острого инфекционного периодонита в фазе интоксикации в I посещение проводят?
67. Укажите III посещение лечения острого периодонита в фазе экссудации при положительной динамике проводят?
68. Укажите лечения острого инфекционного периодонита в фазе интоксикации в I посещение?
69. Первым этапом при инструментальном расширении корневого канала является?
70. Количество и название корневых каналов у первых верхних моляров?
71. При лечении пульпита методом девитальной экстирпации в первое посещение проводят?
72. Устья каналов определяют?
73. Рабочая длина корневого канала определяется?
74. Препараты на основе ЭДТА преимущественно действуют в среде?
75. Преимуществом пломбирования корневого канала с применением системы «Термafil» является?
76. Ошибкой в эндодонтии на этапах диагностики является?
77. Осложнением при эндодонтическом лечении является?
78. Ошибкой в лечении пульпита методом девитальной экстирпации является?
79. Ретроградное пломбирование канала зуба проводят?
80. Основным недостатком пластических нетвердеющих материалов для корневых каналов является?
81. Цинкоксидэвгеноловая паста обладает положительными свойствами?
82. Один канал у нижнего первого резца встречается в?
83. В 100% случаев один канал имеют?
84. Форма области клыка?
85. Форма полости верхнего первого премоляра?
88. Наиболее широком каналом у верхних моляров является?
89. Проекция устьев корневых каналов у верхних моляров соответствует?
90. Медиальными каналами нижнего первого моляра является?
91. Два канала у первого верхнего премоляра встречаются в?
92. Один канал у верхнего второго премоляра встречается в?

93. Три канала у верхнего первого моляра встречаются в?
94. К девитализирующем пастам относятся все, кроме?
95. Мышьяковистая паста накладывается на 48 часов?
96. Вскрытие полости зуба у премоляров верхней челюсти, осуществляется в направлении?
97. Для уменьшения болевых ощущений поверх мышьяковистый пасты накладывают тампон с?
98. При электрическом методе определения длины канала и степени его прохождения, фиксацию пассивного электрода осуществляют?
99. Наибольшую зависимость от влажности в корневом канале проявляют апекс локаторы?
100. Наиболее оптимальный размер канала пригодный для качественного пломбирования
101. Назначение дрильбора?
102. Метод апекс-локации относится к?
103. Наибольшую зависимость от влажности в корневом канале проявляют апекс-локаторы?
104. Пломбирование корневого канала на длину на 1,5-1,2 мм не доходя до верхушки корня зуба, соответствует?
105. Классификация эндодонтического инструментария выделяет группу инструментов?
106. К инструментам для расширения устья корневого канала относятся?
107. Гибкость и высокая режущая способность дрилей (K-REAMER) обусловлена?
108. Геометрическим кодированием производится стандартизация?
109. При работе с файлом хедстрема (БУРАВОМ) необходимо?
110. Расширение корневого канала от меньшего размера к большему - это?
111. Для прохождения верхней трети небного канала в верхних и заднего канала в нижних молярах применяется?
112. Инструмент для расширения корневого канала?
113. Укажите последовательность чередования цветов у инструментов (с 15 по 40 размер)?
114. К инструментам промежуточных размеров относятся?
115. Направление вращения каналнаполнителя при заполнении корневого канала?
116. Эндодонтический инструментарий по стандартам ISO маркируется?
117. К вращающимся никель-титановым эндодонтическим инструментам относятся?
118. Меняющийся угол наклона режущего края профайла позволяет?
119. Эндодонтический инструментарий по стандартам ISO маркируется?
120. Время работы профайла в канале?
121. От 006 до 010 диаметр эндодонтических инструментов увеличивается на?
122. Раскрытие полости зуба необходимо?
123. Эндодонтический инструмент для пломбирования канала
124. Эндодонтический инструмент для пломбирования канала
125. Назначение корневого штопфера
126. Движения бурава при работе в корневом канале
127. В каких случаях необходимо использование ЭДТА
128. Скорость вращения профайла?
129. Для никель-титановых файлов характерно?
130. Какой инструмент относится к одноразовым?
131. Концентрация гипохлорита натрия для обработки корневых каналов?
132. Концентрация перекиси водорода для обработки корневых каналов?
133. Резорцин-формалиновый метод предназначен?
134. Для приготовления резорцин-формалиновой смеси необходимо взять?

135. Что такое К-файл
136. Для высушивания корневого канала используют?
137. Эндолонтический шприц применяется?
138. Особенностью иглы эндолонтического шприца является?
139. К отлом эндолонтического инструмента в корневом канале приводит
140. К препаратам для ирригации корневых каналов относятся все, кроме?
141. Более качественной медикаментозной обработкой корневых каналов является обработка, проведенная?
142. Функции гипохлорита натрия?
143. Верхнюю часть корневого канала после проведенных сеансов депофореза пломбируют цементом?
144. Материал для пломбирования корневых каналов на основе формалина?
145. АН-26, АН+ относятся к пастами на основе?
146. Кортикостероиды входят в состав?
147. К цинкоксиэвгенольному цементу для пломбирования корневых каналов относится?
148. Паста на основе окиси цинка и эвгенола для пломбирования корневых каналов?
149. Паста на основе эпоксидных смол для пломбирования корневых каналов?
150. К материалам на основе формалина для пломбирования корневых каналов относится?
151. Недостаток корневых наполнителей на формалиновой основе?
152. Для пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы применяют?
153. Требование к материалам корневых каналов
154. «КАНАЛ+» - это?
155. Н-файл производит срезание при?
156. Материал для корневых каналов из группы стеклоиономерных цементов?
157. Размер вводимого гуттаперчевого штифта после уплотнения спредера?
158. Гуттаперчевые штифты относятся к?
159. Недостаток корневых наполнителей на полимерной основе?
160. Каналонаполнитель выводится из корневого канала?
161. Штифты для пломбирования корневых каналов
162. Избыток гуттаперчевого штифта после пломбирования каналов убирается?
163. Каналонаполнитель выбирается?
164. Кортикостероидные препараты вводят в состав корневых наполнителей для?
165. Препараты кальция вводят в состав корневых наполнителей для?
166. Пломбированный материал, который комбинируется со штифтом при пломбировании корневых каналов, называется?
167. Пломбирование корневых каналов техникой центрального штифта показано?
168. Определите антисептики для обработки канала при лечении обострения хронического периодонтита?
169. Определите после лечения обострения хронического деструктивного периодонтита следует?
170. Определите рентгенологически при обострении хронического фиброзного периодонтита выявляется?
171. Определите обострение хронического периодонтита отличается от обострения хронического гангренозного пульпита следующими признаками?
172. Определите при рентгенографии свищевой ход контрастируют?
173. Определите обострение хронического грануллематозного периодонтита дифференцируют с?
174. Укажите нетвердеющие пасты на основе гидроокиси кальция?
175. Укажите ночная самопроизвольная иррадиирующая боль с длительным болевым приступом характерна для?
176. Укажите для острого карiesогенного очагового пульпита характерно?
177. Укажите при хроническом гипертрофическом пульпите жалобы на?

178. Укажите при остром очаговом пульпите зондирование резко болезненное?
179. Укажите зондирование при хроническом фиброзном пульпите?
180. Укажите значение ЭОД при остром очаговом пульпите?
181. Выявите ночная самопроизвольная приступообразная боль продолжительностью 5-15 минут характерна для?
182. Определите характеристики боли при остром диффузном пульпите?
183. Выявите показания ЭОД при хроническом гангренозном пульпите?
184. Определите применение методики StepBack при лечении периодонтита может привести к?
185. Определите высокая скорость вращения микромотора при пломбировании КК может привести к?
186. Определите для профилактики отлома инструмента в канале?
187. Определите первым этапом методики «CrownDown» является обработка корневого канала в?
188. Определите инициальный файл- это?
189. Определите свойства гипохлорита Na?
190. Определите продолжительность острого диффузного пульпита – до?
191. Определите зондирование при хроническом гангренозном пульпите?
192. Определите характер боли при остром очаговом пульпите?
193. Определите показания ЭОД при хроническом фиброзном пульпите?
194. Определите продолжительность болевого приступа при остром очаговом пульпите?
195. Определите температурная реакция при хроническом гангренозном пульпите?
196. Определите при остром диффузном пульпите зондирование резко болезненное?
197. Для удаления инфицированного дентина со стенок канала предназначен
198. SPREADER используют?
199. PLUGGER используют?
200. Какой инструмент используется для обтурации корневых каналов гуттаперчей
201. Основной гуттаперчевый штифт при пломбировании канала методом латеральной конденсации должен входить канал?
202. Перфорация дна полости зуба устраняется пломбированием?
203. Признаками перфорации корня является?
204. При отлом инструмента в корневом канале и невозможности его извлечения, пломбирование канала производится пастой?
205. Выведение пломбировочного материала за верхушку корня зуба может сопровождаться?
206. Факторы, приводящие к отлому эндодонтического инструмента в корневом канале?
207. Укажите показания для непрямого покрытия пульпы?
208. Расскажите удаление коронковой пульпы после её девитализации – это?
209. Укажите допустимые значения ЭОД для проведения биологического метода?
210. Укажите для медикаментозной обработки при лечении травматического пульпита биологическим методом применяется?
211. Определите витальная экстирпация – это?
212. Назовите удаление пульпы из проходимых каналов и её мумификация в непроходимых – это?
213. Назовите противовоспалительные препараты, применяемые для приготовления лечебных паст?
214. Назовите критерии качественного пломбирования корневого канала при лечении пульпита (по рентгенограмме)?
215. Расскажите общие противопоказания к применению метода витальной экстирпации?
216. Расскажите для расширения устьев каналов используются инструменты?
217. Назовите группы материалов для постоянного пломбирования каналов при методе витальной экстирпации?
218. Расскажите основное вещество некротизирующей пасты быстрого действия?
219. Расскажите параформальдегидная паста накладывается на?
220. Назовите основное вещество некротизирующей пасты медленного действия?
221. Назовите при неполной экстирпации пульпы показано применение корневых пломб на основе?
222. Расскажите мышьяковистый ангидрид нарушает в пульпе процесс?
223. Назовите для импрегнации корневых каналов используется?
224. Расскажите клеточный состав периодонта?
225. Назовите острый периодонтит проходит стадии?

226. Расскажите патанатомия острого периодонтита в фазе интоксикации?
227. Расскажите общие признаки острого периодонтита в фазе интоксикации и обострения гангренозного пульпита?
228. Укажите симптом «выросшего» зуба характерен для?
229. Выявите обильная лейкоцитарная инфильтрация в периодонте характерна для?
230. Укажите импрегнация проводится в каналах?
231. Укажите второе посещение при проведении депофореза назначают через?
232. Определите температурную реакцию при хроническом фиброзном пульпите?
233. Укажите резорцин-формалиновую смесь в проходящую часть КК удобно нагнетать?
234. Укажите для дезобтурации КК, ранее пломбированных резорцин-формалиновой пастой, используют?
235. Укажите противопоказаниями для резекции верхушки корня является?
236. Укажите гемисекцию проводят на зубах?
237. Определите зондирование при хроническом гангренозном пульпите?
238. Расскажите жалобы при хроническом гангренозном пульпите?
239. Определите температурную реакцию при хроническом гангренозном пульпите?
240. Укажите рабочая длина зуба - это расстояние?
241. Укажите среднее расстояние от физиологического отверстия до анатомического?
242. Укажите среднее расстояние от физиологического отверстия до рентгенологической верхушки (по рентгенограмме)?
243. Укажите источник развития пульпы?
244. Укажите наиболее богатые нервными окончаниями области пульпы?
245. Укажите как может возникнуть механическая травма пульпы?
246. Укажите где локализуется очаг воспаления при остром диффузном пульпите?
247. Назовите какими клетками представлен периферический слой пульпы?
248. Укажите количество коллагеновых фибрилл в пульпе с возрастом?
249. Укажите где расположены магистральные сосуды пульпы?
250. Укажите чем образовано анатомическое отверстие?
251. Назовите микроорганизмы чаще вызывающие инфекционное воспаление пульпы?
252. Укажите при какой причине может возникнуть термическая травма пульпы?
253. Укажите для чего характерна ночная самопроизвольная иррадиирующая боль с длительным болевым приступом?
254. Определите какой признак характерен для острого кариесогенного очагового пульпита?
255. Укажите паталогоанатомическую картину при остром очаговом пульпите?
256. Определите спредер относится к инструментам?
257. Определите инструмент для латеральной конденсации гуттаперчи?
- в корневом канале Н-файлом?
259. Укажите возможные причины продольной (ленточной) перфорации КК в средней трети?
260. Определите мастер-файл – это?
261. Определите расширять апикальную часть корневого канала следует как минимум на?
262. Определите источник развития пульпы?
263. Определите наиболее богата нервными окончаниями пульпа в области?
264. Определите зуб имеет 4 бугра, 2 корня, 3 канала, длина зуба 21 мм?
265. Укажите после удаления коронковой пульпы проводят?
266. Определите анатомическое отверстие образовано?
267. Определите длина зуба – это расстояние?
268. Укажите для резорцин-формалинового метода требуется?
269. Определите для острого кариесогенного очагового пульпита характерно?
270. Укажите значение ЭОД при остром очаговом пульпите?
271. Определите паталогоанатомическая картина при остром очаговом пульпите?
272. Определите продолжительность острого диффузного пульпита – до?
273. Определите продолжительность болевого приступа при остром очаговом пульпите?
274. Определите при хроническом гипертрофическом пульпите жалобы на?
275. Укажите анестетики для аппликационной анестезии?
276. Укажите анестетики эфирного ряда для проводниковой анестезии?
277. Укажите при неполной экстирпации пульпы показано применение корневых пломб на основе?
278. Укажите требования к корневому каналу после инструментальной обработки?
279. Укажите противовоспалительные средства для общего лечения периодонтита?

280. Укажите в норме периодонтальная щель сужается?
281. Укажите для хронического воспаления периодонта характерно?
282. Укажите решающим при дифференциальной диагностике острого и обострения хронического гранулирующего периодонтита является?
283. Укажите патанатомия острого периодонтита в фазе интоксикации?
284. Определите, что проводят после механической обработки и ирригации корневого канала при деструктивных формах хронического периодонтита?
285. Твердеющие пасты для пломбирования корневых каналов с выраженным антибактериальным действием?
286. Укажите обильная лейкоцитарная инфильтрация в периодонте характерна для?
287. Укажите патанатомия периапикальных тканей при хроническом фиброзном периодонтите?
288. Укажите объективно при хроническом гранулематозном периодонтите выявляют?
289. Укажите на рентгенограмме при хроническом фиброзном периодонтите в области апекса?
290. Укажите III посещение лечения острого периодонтита в фазе экссудации при положительной динамике проводят?
291. Укажите лечения острого инфекционного периодонтита в фазе интоксикации в I посещение?
292. Определите препараты для антидотной терапии?
293. Определите компактоостеотомия при лечении острого экссудативного периодонтита применяется с целью?
294. Определите инструменты для раскрытия апикального отверстия?
295. Определите временное пломбирование канала метапастой при лечении острого экссудативного периодонтита возможно?
296. Укажите размер файла для прохождения апикального отверстия?
297. Определите индикатором наличия гнойного экссудата в канале является?
298. Определите хронический фиброзный периодонтит при проходимых каналах классически лечат в?
299. Определите этапы лечения хронического деструктивного периодонтита со свищем (по классической схеме)?
300. Определите для восстановления костной ткани в очаге деструкции при лечении кальций-содержащими препаратами требуется?
301. Определите к протеолитическим ферментам относят?
302. Определите варианты лечения хронического деструктивного периодонтита без свища в первое посещение?
303. Определите импрегнирующая смесь накладывается на?
304. Определите терапевтический эффект трансканального электрофореза с ферментами?
305. Критерий чистоты корневого канала после индикации раствором йодинола?
306. Определите в состав твердеющих паст на основе эвгенола с целью усиления терапевтического эффекта добавляют?
307. Определите турунду с противовоспалительным средством оставляют в корневом канале под повязку на?
308. Определите при положительной динамике лечения обострившегося деструктивного периодонтита без свища во II посещение можно провести?
309. Определите обострение хронического периодонтита можно лечить в одно посещение при условии?
310. Определите для химического расширения каналов используют?
311. Определите в I посещение при лечении обострившегося деструктивного периодонтита без свища проводят?
312. Определите при положительной динамике лечения обострившегося деструктивного периодонтита в III посещение можно провести?
313. Определите анод-гальванизация показана при?
314. Определите при хроническом фиброзном пульпите жалобы на?
315. Определите характер боли при остром очаговом пульпите?
316. Определите показания ЭОД при хроническом фиброзном пульпите?
317. Определите температурная реакция при хроническом гангренозном пульпите?
318. Определите при остром диффузном пульпите зондирование резко болезненное?
319. Определите сравнительная перкуссия при остром очаговом пульпите?
320. Укажите силеры для корневого канала 22 зуба при лечении хронического периодонтита?
321. Определите после механической обработки и ирригации КК при деструктивных формах хронического периодонтита проводят?
322. Определите для проведения успешного лечения хронического периодонтита КК должны быть?

- 323. Определите особенности пломбирования КК при лечении хронического гранулирующего периодонтита 3.3?**
- 324. Определите пасты, стимулирующие остеогенез?**
- 325. Определите варианты качественно запломбированного КК?**
- 326. Определите тактика врача-стоматолога при попадании эндодонтического инструмента в ЖКТ?**
- 327. Определите при выведении пломбировочного материала за верхушку корня можно провести?**
- 328. Определите при чрезмерном расширении апикального отверстия следует?**
- 329. Определите причины появления болей при накусывании после эндодонтического лечения?**
- 330. Укажите какие жалобы при хроническом гангренозном пульпите проявляются у пациента?**