

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский Государственный университет



Медицинский факультет

Кафедра «Терапевтической стоматологии»

«УТВЕРЖДЕНО»

Декан медицинского факультета  
К.м.н., доцент Мамашарипов К.М.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель УМС МФ  
ст. преп., Турсунбаева А.Т.

*А.Т. 12.11.25*

Фонд тестовых заданий для компьютерного тестирования  
предназначен для контроля знаний студентов по специальности  
«Стоматология»

дисциплина «Терапевтическая стоматология 2»

курс - 4, семестр - 7

объем учебной нагрузки по дисциплине составляет:

всего 120 ч

лекционные- 20 ч

практические- 28 ч

СРС- 60ч, СРСП- 12ч

кол-во вопросов- 400

Тестолог: ДЖ Жообасарова

Обсужден на заседании кафедры от « 12 » 10 2025 г протокол № 4

Заведующий кафедрой: Айдар Исмаилов А.А.

Составитель: Жаныш у.А.

Ош 2025ж.

1. Пациент 34 лет обратился с жалобами на кровоточивость десен при чистке зубов. Анамнез: симптомы появились около двух месяцев назад, гигиена нерегулярная. Объективно: десна гиперемирована, кровоточит при зондировании, глубина 3 мм. Диагноз: хронический катаральный гингивит. Укажите, какой метод используется для оценки глубины пародонтальных карманов;
2. Пациентка 22 лет жалуется на дискомфорт в десне при приёме пищи. Анамнез: симптомы беспокоят несколько недель. Объективно: гиперемия десны, карманы отсутствуют. Диагноз: гингивит лёгкой степени. Выберите, какой элемент является частью пародонта:
3. Пациент 40 лет обратился с жалобами на кровоточивость десен. Анамнез: курение более 15 лет. Объективно: мягкий и твёрдый налёт, карманы 4 мм. Диагноз: начальный пародонтит. Укажите, какой фактор является основным в патогенезе заболевания:
4. Пациентка 19 лет жалуется на кровоточивость десен. Анамнез: ухудшение после перенесённой простуды. Объективно: отёк десневых сосочков, карманов нет. Диагноз: катаральный гингивит. Выберите, с каким состоянием проводится дифференциальная диагностика:
5. Пациент 48 лет жалуется на подвижность зубов. Анамнез: симптомы усиливаются несколько месяцев. Объективно: карманы 5–6 мм, подвижность I–II степени. Диагноз: хронический генерализованный пародонтит. Укажите, какое заболевание необходимо исключить:
6. Пациент 55 лет жалуется на постепенное оголение шеек зубов. Анамнез: симптомы развиваются годами. Объективно: равномерная атрофия кости, карманов нет. Диагноз: пародонтоз. Выберите, какое состояние важно исключить:
7. Пациент 32 лет жалуется на резкое повышение подвижности зубов. Анамнез: прогрессирование за 1–2 месяца. Объективно: подвижность II–III степени, воспаление минимальное. Диагноз: пародонтолиз. Укажите, какое состояние исключают первым:
8. Пациентка 37 лет заметила разрастание десны в области 34. Анамнез: образование существует около двух месяцев. Объективно: плотный узел 7 мм. Диагноз: пародонтома под вопросом. Выберите, что исключают в первую очередь:
9. Пациентка 43 лет жалуется на кровоточивость десен. Анамнез: ухудшение после стресса. Объективно: твердые зубные отложения, карманы 4 мм. Диагноз: хронический пародонтит. Укажите первый этап лечения:
10. Пациент 50 лет отмечает усиление подвижности зубов после кюретажа. Анамнез: ухудшение через 3 дня после вмешательства. Объективно: болезненность и подвижность. Диагноз: осложнение после травматичного вмешательства. Выберите, какова причина возникшего осложнения:
11. Пациент 29 лет жалуется на неприятный запах изо рта. Анамнез: нерегулярная чистка зубов. Объективно: мягкий налёт, гиперемия десны. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, какой основной фактор вызывает воспаление:
12. Пациентка 31 года жалуется на кровоточивость десен при еде. Анамнез: обострение после стресса. Объективно: отек десны, карманов нет. Диагноз: гингивит. Выберите, лучший метод оценки кровоточивости:
13. Пациент 35 лет жалуется на неприятный запах и кровоточивость. Анамнез: курение более 10 лет. Объективно: карманы 4 мм. Диагноз: начальный пародонтит. Укажите основной этиологический фактор:
14. Пациент 26 лет жалуется на локальный отек десны возле 46. Анамнез: боль появилась внезапно. Объективно: карман 7 мм, флюктуация. Диагноз: пародонтальный абсцесс. Выберите, какое лечение необходимо первым:
15. Пациентка 23 лет отмечает кровоточивость десен на фоне беременности. Анамнез: симптомы появились на 2-м триместре. Объективно: отек, гипертрофия десны. Диагноз: гингивит беременных. Укажите основную причину:
16. Пациент 42 лет жалуется на подвижность зубов. Анамнез: снижение гигиены из-за длительного стресса. Объективно: подвижность I степени, карманы 4 мм. Диагноз: хронический пародонтит. Выберите, какой диагностический метод подтверждает резорбцию кости:
17. Пациентка 18 лет отмечает сухость во рту. Анамнез: дышит через рот. Объективно: атрофия десны фронтального отдела. Диагноз: гингивит дыхания через рот. Укажите основной фактор:

18. Пациент 39 лет обратился с жалобами на боль при накусывании в области 36. Анамнез: симптомы усилились за сутки. Объективно: отек, флюктуация. Диагноз: абсцесс пародонта. Выберите, какой основной симптом:
19. Пациент 33 лет жалуется на расхождение верхних резцов. Анамнез: появилось за последние месяцы. Объективно: карманы 6 мм, подвижность II степени. Диагноз: хронический пародонтит. Укажите причину миграции зубов:
20. Пациентка 58 лет жалуется на медленное заживление десны. Анамнез: приём бисфосфонатов. Объективно: участок оголённой кости. Диагноз: риск остеонекроза. Выберите, что является основной причиной:
21. Пациент 44 лет жалуется на периодическое гноетечение из десневого кармана. Анамнез: обострения повторяются в течение последних месяцев. Объективно: карман 6 мм, выделение гноя при надавливании. Диагноз: хронический пародонтит в стадии обострения. Укажите, какой метод диагностики наиболее информативен для оценки вертикальных дефектов кости:
22. Пациентка 36 лет жалуется на чувствительность шеек зубов при приёме холодного. Анамнез: симптомы появились после интенсивной чистки зубов. Объективно: рецессия десны 2–3 мм. Диагноз: травматическая рецессия десны. Выберите, какой фактор является ведущим в развитии состояния:
23. Пациент 27 лет жалуется на кровоточивость десен во время сна. Анамнез: повышение температуры 37,5 °С. Объективно: отек, некроз сосочков, резкий запах. Диагноз: язвенно-некротический гингивит. Укажите, какой первичный этиологический фактор наиболее значим:
24. Пациентка 41 года жалуется на неприятный запах и подвижность зубов. Анамнез: курение более 20 лет. Объективно: бледная десна, карманы 5 мм, кровоточивость снижена. Диагноз: хронический пародонтит курильщика. Выберите, чем обусловлена низкая кровоточивость:
25. Пациент 33 лет жалуется на боль и отек в области 46. Анамнез: боль усилилась за сутки. Объективно: флюктуация, карман 7 мм. Диагноз: острый пародонтальный абсцесс. Укажите, что необходимо выполнить первым
26. Пациент 52 лет жалуется на ослабление фиксации протеза. Анамнез: ухудшение в течение года. Объективно: подвижность оставшихся зубов, карманы 6 мм. Диагноз: хронический генерализованный пародонтит. Выберите, какой ортопедический метод наиболее показан:
27. Пациентка 26 лет жалуется на светлые пятна на десне. Анамнез: принимает лекарство верапамил. Объективно: гипертрофия десны, налёт умеренный. Диагноз: лекарственно-индуцированный гингивит. Укажите основную причину:
28. Пациент 38 лет обратился из-за боли при жевании. Анамнез: боль появилась 3 дня назад. Объективно: подвижность II степени, карманы 6 мм. Диагноз: хронический пародонтит с обострением. Выберите, какой метод является обязательным для уточнения разрушения кости:
29. Пациент 44 лет жалуется на неприятный запах и кровоточивость. Анамнез: симптомы усиливаются вечером. Объективно: карманы 4 мм, зубной камень. Диагноз: хронический пародонтит лёгкой степени. Укажите, какой местный метод лечения применяется первым:
30. Пациентка 29 лет жалуется на белёсый налёт на десне. Анамнез: недавно принимала карманов нет. Диагноз: раздражающий антибиотики. Объективно: творожистые наложения. Диагноз: кандидозный гингивит. Выберите основную причину:
31. Пациент 47 лет жалуется на повышенную чувствительность зубов. Анамнез: использует отбеливающую пасту. Объективно: умеренная гиперемия, гингивит. Укажите основную причину:
32. Пациентка 21 года жалуется на отёк десны утром. Анамнез: употребляет много сладкого. Объективно: мягкий налёт, гиперемия. Диагноз: катаральный гингивит. Выберите основной провоцирующий фактор:
33. Пациент 45 лет жалуется на неприятный привкус. Анамнез: длительная работа с химическими веществами. Объективно: бледная десна, мягкий налёт. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, какой фактор наиболее вероятно усугубляет течение:
34. Пациент 51 года жалуется на дискомфорт при ношении протеза. Анамнез: симптомы появились после ремонта протеза. Объективно: локальная травма десны. Диагноз: травматический гингивит. Выберите основную причину
35. Пациентка 32 лет жалуется на отёк десны около импланта. Анамнез: имплантация была 1 год назад. Объективно: покраснение, кровоточивость. Диагноз: периимплантный мукозит. Укажите

первое лечение:

36. Пациент 60 лет жалуется на подвижность зубов. Анамнез: ухудшение за последние годы.

Объективно: карманы 7 мм, подвижность III степени. Диагноз: тяжёлый хронический пародонтит. Выберите, какой метод хирургического лечения может применяться:

37. Пациентка 24 лет жалуется на кровоточивость и жжение десны. Анамнез: недавно поставлена ортодонтическая дуга. Объективно: локальная травма слизистой. Диагноз: травматический гингивит. Укажите основную причину:

38. Пациент 29 лет жалуется на неприятный запах. Анамнез: нерегулярная гигиена. Объективно: твердые отложения, кровоточивость. Диагноз: хронический гингивит. Выберите основной метод лечения:

39. Пациентка 53 лет жалуется на расшатывание зубов. Анамнез: симптомы уссились после менопаузы. Объективно: подвижность II степени, атрофия кости. Диагноз: пародонтит на фоне гормональных нарушений. Укажите основной фактор:

40. Пациент 19 лет жалуется на кровоточивость дёсен утром. Анамнез: нерегулярная чистка зубов. Объективно: мягкий налёт, отёк краевой десны. Диагноз: хронический гингивит. Выберите, какой индекс используется для оценки налёта:

41. Пациент 46 лет жалуется на боль в десне при жевании. Анамнез: болезненность усилилась за последние двое суток. Объективно: карман 6 мм, локальный отек. Диагноз: пародонтит в стадии обострения. Укажите, какой первый этап лечения обязателен:

42. Пациентка 28 лет жалуется на покраснение десны в области 11. Анамнез: появилось спустя неделю после установки временной коронки. Объективно: локальное раздражение десневого края. Диагноз: маргинальный травматический гингивит. Выберите основную причину:

43. Пациент 52 лет жалуется на ощущение оголения зубов. Анамнез: длительная история пародонтита. Объективно: рецессии 4–5 мм, подвижность I степени. Диагноз: хронический пародонтит средней степени. Укажите, какой метод позволяет оценить плотность костной ткани:

44. Пациентка 19 лет обратилась с жалобами на неприятный запах. Анамнез: нерегулярная чистка зубов. Объективно: мягкие отложения, покраснение десны. Диагноз: хронический гингивит. Выберите, какой гигиенический навык является ключевым в лечении:

45. Пациент 35 лет жалуется на боль при укусе. Анамнез: возникновение симптомов за последние сутки. Объективно: отек, флюктуация, карман 7 мм. Диагноз: острый пародонтальный абсцесс. Укажите первый лечебный этап:

46. Пациентка 61 года жалуется на подвижность зубов. Анамнез: состояние ухудшается последние годы. Объективно: подвижность II–III степени, атрофия альвеолярной кости. Диагноз: хронический пародонтит тяжелой степени. Выберите, какой метод лечения хирургического этапа может применяться:

47. Пациент 38 лет жалуется на частую кровоточивость десны. Анамнез: после переезда ухудшил гигиену. Объективно: гиперемия, карманы 3 мм. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, какой метод используется для оценки воспаления:

48. Пациентка 25 лет жалуется на болезненность тканей вокруг импланта. Анамнез: имплантация 8 месяцев назад. Объективно: отек, кровоточивость при зондировании. Диагноз: периимплантный мукозит. Выберите главный метод лечения:

49. Пациент 43 лет жалуется на появившиеся щели между зубами. Анамнез: симптомы усилились за полгода. Объективно: карманы 6 мм, подвижность I–II степени. Диагноз: хронический пародонтит. Укажите основную причину миграции зубов:

50. Пациентка 57 лет жалуется на незначительное гноетечение при надавливании на десну.

Анамнез: повышение сахара в крови. Объективно: карманы 5–6 мм, кровоточивость. Диагноз: пародонтит на фоне диабета. Выберите, что является ключевым фактором тяжёлого течения:

51. Пациент 23 лет жалуется на болезненность десны. Анамнез: активное использование зубной нити. Объективно: локальный надрыв десневого сосочка. Диагноз: травматический гингивит. Выберите основную причину:

52 Пациентка 49 лет жалуется на кровоточивость десны при чистке зубов. Анамнез: снижение иммунитета после перенесённой инфекции. Объективно: гиперемия, мягкий налёт. Диагноз: хронический гингивит. Укажите основной фактор риска:

53. Пациент 40 лет жалуется на боль при надкусывании 47. Анамнез: прогрессирование боли 2 дня. Объективно: отек, карман 6 мм. Диагноз: пародонтальный абсцесс. Выберите наиболее значимый симптом:
54. Пациентка 27 лет жалуется на длительное чувство стянутости десны. Анамнез: работа на химическом производстве. Объективно: бледная десна, слабая кровоточивость. Диагноз: хронический гингивит. Укажите основной фактор:
55. Пациент 36 лет жалуется на отек десны возле 33. Анамнез: недавно установлен ортодонтический аппарат. Объективно: локальная травма слизистой. Диагноз: травматический гингивит. Выберите основную причину:
56. Пациентка 62 лет жалуется на подвижность зубов при отсутствии выраженного воспаления. Анамнез: постепенное развитие симптомов. Объективно: рецессии, атрофия кости. Диагноз: пародонтоз. Укажите, что является ключевым диагностическим признаком:
57. Пациент 39 лет жалуется на кровоточивость десен. Анамнез: нерегулярная чистка зубов. Объективно: воспаление десневого края. Диагноз: хронический гингивит. Выберите, какой индекс используют для оценки налёта:
58. Пациентка 44 лет жалуется на неприятный запах. Анамнез: недостаточная гигиена. Объективно: выраженные зубные отложения. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, что является первым этапом лечения:
59. Пациент 52 лет жалуется на увеличение подвижности зубов. Анамнез: курит более 25 лет. Объективно: слизистая бледная, кровоточивость снижена. Диагноз: хронический пародонтит курильщика. Выберите основную особенность течения:
60. Пациентка 58 лет жалуется на жжение десны. Анамнез: уменьшение слюноотделения. Объективно: сухость слизистой, воспаление. Диагноз: гингивит на фоне ксеростомии. Укажите основной фактор:
61. Пациент 47 лет жалуется на болезненность при жевании. Анамнез: боль появилась постепенно. Объективно: карман 5 мм, налёт и камень выражены. Диагноз: хронический пародонтит. Выберите, какой метод наиболее точно отражает состояние тканей пародонта:
62. Пациентка 29 лет жалуется на покраснение и зуд десны. Анамнез: недавно сменила зубную пасту. Объективно: локальная гиперемия десневого края. Диагноз: аллергический гингивит. Укажите, какой главный диагностический признак:
63. Пациент 58 лет жалуется на смещение нижних резцов. Анамнез: проблемы с деснами появились давно. Объективно: карманы 7 мм, подвижность II степени. Диагноз: тяжёлый пародонтит. Выберите, что является основной причиной смещения зубов:
64. Пациентка 33 лет жалуется на неприятный запах. Анамнез: нерегулярная гигиена. Объективно: мягкий налёт, умеренная кровоточивость. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, какой основной местный фактор вызывает заболевание:
65. Пациент 41 года жалуется на боль и припухлость десны в области 16. Анамнез: боль усилилась за сутки. Объективно: флюктуация, гнойное отделение. Диагноз: абсцесс пародонта. Выберите, какой метод лечения является первым:
66. Пациентка 59 лет жалуется на постепенное оголение десневого края. Анамнез: длительное прогрессирование. Объективно: равномерная атрофия, воспаления нет. Диагноз: пародонтоз. Укажите главный дифференциальный признак:
67. Пациент 26 лет жалуется на боль возле импланта. Анамнез: имплантация 2 года назад. Объективно: кровоточивость и карман 5 мм. Диагноз: периимплантит. Выберите, какой наиболее вероятный этиологический фактор:
68. Пациентка 45 лет жалуется на зуд и жжение десны. Анамнез: приём антибиотиков в течение недели. Объективно: белесый налёт на десне. Диагноз: кандидозный гингивит. Укажите главную причину:
69. Пациент 38 лет жалуется на наличие щели между 11 и 21. Анамнез: постепенное расхождение. Объективно: карманы 6 мм, подвижность I степени. Диагноз: хронический пародонтит. Выберите главную причину миграции:
70. Пациентка 32 лет жалуется на боль при чистке зубов. Анамнез: недавно начала использовать жесткую щетку. Объективно: локальная рецессия 2 мм. Диагноз: травматическая рецессия. Укажите главный фактор:

71. Пациент 49 лет жалуется на кровоточивость десны при еде. Анамнез: повышенная утомляемость. Объективно: гиперемия, мягкий налёт. Диагноз: катаральный гингивит. Выберите, какой системный фактор усугубляет течение:
72. Пациентка 27 лет жалуется на жжение в области десны. Анамнез: курит 7 лет. Объективно: бледная десна, кровоточивость снижена. Диагноз: хронический гингивит курильщика. Укажите основную особенность:
73. Пациент 35 лет жалуется на ноющую боль в области 46. Анамнез: ухудшение за 3 дня. Объективно: флюктуация, карман 6 мм. Диагноз: абсцесс пародонта. Выберите главный признак:
74. Пациентка 31 года жалуется на кровоточивость при чистке. Анамнез: стрессовая работа. Объективно: карманы 3 мм, гиперемия. Диагноз: хронический гингивит. Укажите основной провоцирующий фактор:
75. Пациент 60 лет жалуется на подвижность зубов. Анамнез: ранее лечение пародонтита не проводилось. Объективно: карманы 6–7 мм, атрофия кости. Диагноз: тяжёлый пародонтит. Выберите, какой хирургический метод показан:
76. Пациентка 22 лет жалуется на боль в десне утром. Анамнез: носит брекеты. Объективно: воспаление межзубных сосочеков, налёт. Диагноз: ортодонтический гингивит. Укажите основной фактор:
77. Пациент 54 лет жалуется на неприятный запах. Анамнез: курение 20+ лет. Объективно: выраженные отложения, кровоточивость снижена. Диагноз: хронический пародонтит курильщика. Укажите главную особенность:
78. Пациентка 47 лет жалуется на ухудшение фиксации зубов. Анамнез: менопауза 2 года. Объективно: атрофия кости, подвижность II степени. Диагноз: пародонтит на фоне гормональных изменений. Укажите основной фактор:
79. Пациент 52 лет жалуется на локальную гиперплазию десны. Анамнез: принимает блокаторы кальциевых каналов. Объективно: разрастание десневого края. Диагноз: лекарственный гингивит. Укажите основную причину:
80. Пациентка 39 лет жалуется на жжение и сухость во рту. Анамнез: снижение слюноотделения из-за заболеваний слюнных желез. Объективно: сухая слизистая, воспаление. Диагноз: гингивит на фоне ксеростомии. Укажите основной фактор:
81. Пациент 46 лет жалуется на кровоточивость десен после употребления горячей пищи. Анамнез: симптомы впервые появились месяц назад. Объективно: гиперемия, мягкий налёт. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, какой местный фактор является основным в развитии заболевания:
82. Пациентка 23 лет жалуется на локальное утолщение десны в области 12. Анамнез: симптом возник постепенно. Объективно: плотное полушиаровидное образование 0,5 см. Диагноз: фиброзная гиперплазия. Укажите, что следует исключить в первую очередь:
83. Пациент 41 года жалуется на боль при надкусывании. Анамнез: обострение боли за двое суток. Объективно: карман 6 мм, локальная флюктуация. Диагноз: пародонтальный абсцесс. Выберите, какой симптом наиболее характерен:
84. Пациентка 35 лет жалуется на дискомфорт при чистке зубов. Анамнез: использует жесткую зубную щетку. Объективно: рецессия 2 мм в области 13. Диагноз: травматическая рецессия. Укажите первопричину:
85. Пациент 57 лет жалуется на подвижность зубов. Анамнез: длительное отсутствие лечения. Объективно: подвижность II степени, карманы 6 мм. Диагноз: хронический пародонтит. Укажите, какой ортопедический метод показан:
86. Пациентка 48 лет жалуется на частые воспаления десен. Анамнез: системное заболевание — сахарный диабет. Объективно: выраженная кровоточивость, карманы 5 мм. Диагноз: пародонтит на фоне диабета. Укажите главный патогенетический механизм:
87. Пациент 34 лет жалуется на неприятный запах изо рта. Анамнез: нерегулярная чистка зубов. Объективно: мягкий и плотный налёт. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, что является основным этапом профилактики:
88. Пациентка 29 лет жалуется на локальную болезненность возле импланта. Анамнез: имплантация год назад. Объективно: отек и кровоточивость. Диагноз: периимплантный мукозит. Выберите первое лечебное действие:

89. Пациент 60 лет жалуется на постепенное обнажение корней. Анамнез: симптомы развиваются много лет. Объективно: атрофия кости, воспаления нет. Диагноз: пародонтоз. Укажите, какой фактор НЕ характерен:

90. Пациентка 38 лет жалуется на кровоточивость дёсен при чистке. Анамнез: недавно перенесла вирусную инфекцию. Объективно: гиперемия десны, налёт. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, какой фактор является провоцирующим:

91. Пациент 56 лет жалуется на болезненность десны при жевании. Анамнез: симптомы возникли внезапно. Объективно: карман 7 мм, гнойное отделение. Диагноз: пародонтальный абсцесс. Укажите, что является необходимым первым этапом лечения:

92. Пациентка 25 лет жалуется на кровоточивость десны после установки брекетов. Анамнез: ухудшение за 3 недели. Объективно: отёк сосочеков, налёт вокруг брекетов. Диагноз: ортодонтический гингивит. Укажите главный провоцирующий фактор:

93. Пациент 49 лет жалуется на сильный запах изо рта. Анамнез: курит более 25 лет. Объективно: бледная десна, камень, низкая кровоточивость. Диагноз: хронический пародонтит курильщика. Выберите, какова особенность течения:

94. Пациентка 44 лет жалуется на болезненность десны около мостовидного протеза. Анамнез: протез установлен 6 месяцев назад. Объективно: нависающий край коронки. Диагноз: травматический гингивит. Укажите главную причину:

95. Пациент 31 года жалуется на кровоточивость при еде. Анамнез: после недавнего стресса. Объективно: гиперемия, карманы 3 мм. Диагноз: хронический гингивит. Выберите, какие изменения играют ключевую роль:

96. Пациентка 58 лет жалуется на затруднение жевания. Анамнез: зубы становятся подвижнее последние годы. Объективно: подвижность II–III степени, карманы 6–7 мм. Диагноз: тяжёлый пародонтит. Укажите, какой хирургический метод может быть использован:

97. Пациент 42 лет жалуется на жжение десны. Анамнез: длительный приём антибиотиков. Объективно: творожистые наложения. Диагноз: кандидозный гингивит. Выберите, что является основным лечебным подходом:

98. Пациентка 33 лет жалуется на неприятный запах изо рта. Анамнез: нерегулярная гигиена полости рта. Объективно: мягкий и твёрдый налёт. Диагноз: хронический гингивит. Укажите первый этап лечения:

99. Пациент 63 лет жалуется на смещение нижних резцов. Анамнез: прогрессирование несколько лет. Объективно: атрофия кости, минимальное воспаление. Диагноз: пародонтоз. Выберите главный признак:

100. Пациентка 40 лет жалуется на частые рецидивы воспаления десны. Анамнез: недавно поставлены новые коронки. Объективно: нависающий край коронки. Диагноз: искусственно вызванный гингивит. Укажите основную причину:

101. Пациент 36 лет жалуется на болезненность десны при надкусывании. Анамнез: симптомы усилились за последние трое суток. Объективно: локальный отёк, карман 5 мм. Диагноз: обострение хронического пародонтита. Укажите, какой диагностический метод подтвердит потерю костной ткани:

102. Пациентка 27 лет жалуется на кровоточивость десен после сладкого. Анамнез: увеличила потребление углеводов. Объективно: покраснение десны, мягкий налёт. Диагноз: катаральный гингивит. Выберите, что является ключевым фактором развития:

103. Пациент 49 лет жалуется на подвижность зубов. Анамнез: симптомы появились медленно. Объективно: подвижность II степени, карманы 6 мм. Диагноз: хронический пародонтит. Укажите, какой этап лечения проводится первым:

104. Пациентка 34 лет жалуется на дискомфорт возле импланта. Анамнез: имплантация проведена 6 месяцев назад. Объективно: кровоточивость, отёк десны. Диагноз: периимплантный мукозит. Выберите основной метод лечения:

105. Пациент 39 лет жалуется на неприятный запах изо рта. Анамнез: нерегулярная гигиена. Объективно: налёт, мягкий камень. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, какой фактор является основным провоцирующим:

106. Пациентка 58 лет жалуется на оголение корней. Анамнез: развивается много лет. Объективно: атрофия кости, воспаления нет. Диагноз: пародонтоз. Выберите, что является дифференциальным признаком:
107. Пациент 32 лет жалуется на боль в области 36. Анамнез: ухудшение за сутки. Объективно: флюктуация, карман 7 мм. Диагноз: острый абсцесс пародонта. Укажите, какое первое вмешательство необходимо:
108. Пациентка 26 лет жалуется на отек десны в области 24 после установки брекетов. Анамнез: симптомы 3 недели. Объективно: налёт вокруг брекета. Диагноз: ортодонтический гингивит. Выберите, что является ведущим фактором:
109. Пациент 51 года жалуется на неприятный привкус во рту. Анамнез: работа с кислотами. Объективно: бледная десна. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, какой фактор является главным усугубляющим:
110. Пациентка 42 лет жалуется на кровоточивость дёсен. Анамнез: перенесла ОРВИ. Объективно: гиперемия десны. Диагноз: хронический гингивит. Выберите, какой фактор провоцирует состояние:
111. Пациент 37 лет жалуется на боль при накусывании. Анамнез: симптом возник внезапно. Объективно: локальная припухлость, флюктуация. Диагноз: абсцесс пародонта. Укажите, какой симптом является основным:
112. Пациентка 33 лет жалуется на дискомфорт при чистке зубов. Анамнез: недавно сменила зубную пасту. Объективно: локальная гиперемия. Диагноз: аллергический гингивит. Выберите, какая основная причина:
113. Пациент 59 лет жалуется на слабую подвижность зубов. Анамнез: курит более 30 лет. Объективно: десна бледная, низкая кровоточивость. Диагноз: хронический пародонтит курильщика. Укажите, какая характеристика является главной:
114. Пациентка 44 лет жалуется на локальную болезненность десны. Анамнез: недавно установлена коронка. Объективно: нависающий край. Диагноз: травматический гингивит. Выберите, что является главной причиной:
115. Пациент 35 лет жалуется на дискомфорт при жевании. Анамнез: симптомы постепенно усиливались. Объективно: карманы 5 мм. Диагноз: хронический пародонтит. Укажите, какой метод является первым этапом терапии:
116. Пациентка 29 лет жалуется на болезненность десны после жевания сухарей. Анамнез: травма пищей. Объективно: поверхностная эрозия. Диагноз: травматический гингивит. Выберите, что является причиной:
117. Пациент 61 года жалуется на оголение корней. Анамнез: симптом развивается годами. Объективно: атрофия без воспаления. Диагноз: пародонтоз. Укажите, какой признак характерен для этого состояния:
118. Пациентка 37 лет жалуется на боль возле 46. Анамнез: болезненность появилась сутки назад. Объективно: флюктуация, карман 6 мм. Диагноз: абсцесс пародонта. Выберите, как следует лечить в первую очередь:
119. Пациент 40 лет жалуется на воспаление дёсен. Анамнез: недавно начал пользоваться зубной нитью. Объективно: надрыв десневого сосочка. Диагноз: травматический гингивит. Укажите, какая основная причина:
120. Пациентка 54 лет жалуется на подвижность зубов. Анамнез: ухудшение после менопаузы. Объективно: атрофия кости. Диагноз: пародонтит. Выберите, что является ключевым фактором:
121. Пациент 33 лет жалуется на неприятный запах. Анамнез: нерегулярная гигиена. Объективно: налёт и камень. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, какой метод лечения является основным:
122. Пациентка 48 лет жалуется на жжение десны. Анамнез: сухость во рту. Объективно: сухая слизистая. Диагноз: гингивит при ксеростомии. Выберите, какой главный фактор способствует гингивиту при ксеростомии:
123. Пациент 31 года жалуется на смещение резцов. Анамнез: симптомы появились за полгода. Объективно: подвижность и карманы. Диагноз: хронический пародонтит. Укажите, какая причина смещения наиболее вероятна:

124. Пациентка 22 лет жалуется на отёк десны в области 11. Анамнез: недавно поставлен пирсинг губы. Объективно: локальное раздражение. Диагноз: травматический гингивит. Выберите, что является главной причиной:
125. Пациент 57 лет жалуется на затруднение жевания. Анамнез: длительное отсутствие лечения. Объективно: подвижность III степени, атрофия. Диагноз: тяжёлый пародонтит. Укажите, какой хирургический метод показан:
126. Пациентка 39 лет жалуется на зуд десны после сладкого. Анамнез: питание с избытком углеводов. Объективно: гиперемия, налёт. Диагноз: катаральный гингивит. Выберите, какой фактор провоцирует состояние:
127. Пациент 44 лет жалуется на неприятный запах утром. Анамнез: нерегулярная чистка зубов. Объективно: камень, мягкий налёт. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, какой первый этап лечения показан:
128. Пациентка 28 лет жалуется на белёсый налёт в межзубных промежутках. Анамнез: недавно принимала антибиотики. Объективно: творожистые массы. Диагноз: кандидозный гингивит. Выберите, какое лечение необходимо:
129. Пациент 66 лет жалуется на обнажение корней зубов. Анамнез: развивается много лет. Объективно: равномерная атрофия. Диагноз: пародонтоз. Укажите, какой признак НЕ характерен для пародонтоза:
130. Пациентка 37 лет жалуется на боль при накусывании. Анамнез: ухудшение в течение суток. Объективно: флюктуация. Диагноз: абсцесс пародонта. Выберите, какой первый этап лечения необходим:
131. Пациент 45 лет жалуется на зуд десны. Анамнез: сменил зубную пасту. Объективно: покраснение. Диагноз: аллергический гингивит. Укажите, какая причина наиболее вероятна:
132. Пациентка 49 лет жалуется на болезненность десны рядом с протезом. Анамнез: протез установлен месяц назад. Объективно: нависающий край. Диагноз: травматический гингивит. Выберите, что вызывает воспаление:
133. Пациент 42 лет жалуется на кровоточивость десен. Анамнез: недавно перенес стресс. Объективно: карманы 3 мм. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, какой провоцирующий фактор наиболее значим:
134. Пациентка 61 года жалуется на обнажение корней. Анамнез: ухудшение после прекращения гормональной терапии. Объективно: атрофия без воспаления. Диагноз: пародонтоз. Выберите, какой основной механизм лежит
135. Пациент 30 лет жалуется на неприятный запах. Анамнез: нерегулярная чистка. Объективно: налёт. Диагноз: гингивит. Укажите, какой метод диагностики налёта используют:
136. Пациентка 58 лет жалуется на сухость десны. Анамнез: болезнь слюнных желез. Объективно: сухая слизистая. Диагноз: ксеростомия. Выберите, какой фактор риска гингивита наиболее значим при ксеростомии:
137. Пациент 37 лет жалуется на боль при надавливании на десну. Анамнез: ухудшение за 2 дня. Объективно: флюктуация. Диагноз: абсцесс. Укажите, какой основной фактор обусловил образование абсцесса:
138. Пациентка 34 лет жалуется на зуд десны. Анамнез: использование ополаскивателя с антисептиком. Объективно: раздражение слизистой. Диагноз: раздражающий гингивит. Выберите, что является причиной раздражения:
139. Пациент 55 лет жалуется на ухудшение фиксации зубов. Анамнез: долгое отсутствие лечения. Объективно: подвижность II–III степени. Диагноз: тяжёлый пародонтит. Укажите, какой метод хирургии наиболее показан:
140. Пациентка 29 лет жалуется на кровоточивость дёсен утром. Анамнез: нерегулярная чистка. Объективно: гиперемия. Диагноз: хронический гингивит. Выберите, какой фактор является основным:
141. Пациент 62 лет жалуется на постепенное оголение корней. Анамнез: развитие много лет. Объективно: атрофия. Диагноз: пародонтоз. Укажите, какой диагностический признак является главным:

142. Пациентка 35 лет жалуется на локальную боль при чистке зубов. Анамнез: недавно поставлена новая коронка. Объективно: нависающий край. Диагноз: травматический гингивит. Выберите, что является причиной:
143. Пациент 44 лет жалуется на неприятный запах. Анамнез: снижение гигиены. Объективно: камень. Диагноз: хронический гингивит. Укажите, какой метод следует применить первым:
144. Пациентка 53 лет жалуется на подвижность зубов. Анамнез: менопауза. Объективно: атрофия, воспаление. Диагноз: пародонтит. Выберите, какой фактор является главным:
145. Пациент 39 лет жалуется на болезненность десны. Анамнез: травма зубной нитью. Объективно: разрыв сосочки. Диагноз: травматический гингивит. Укажите, какая причина наиболее вероятна:
146. Пациентка 41 года жалуется на отёк десны в области 36. Анамнез: боль усиливалась за сутки. Объективно: флюктуация. Диагноз: абсцесс. Выберите, какой метод лечения следует выполнить первым:
147. Пациент 32 лет жалуется на кровоточивость при чистке. Анамнез: недавно начал курить. Объективно: слабая кровоточивость, бледная десна. Диагноз: гингивит курильщика. Укажите, какая особенность характерна для этого состояния:
148. Пациентка 60 лет жалуется на оголение десны. Анамнез: многолетнее развитие. Объективно: атрофия. Диагноз: пародонтоз. Выберите, какой признак НЕ характерен для пародонтоза:
149. Пациент 46 лет жалуется на выраженный запах. Анамнез: плохая гигиена. Объективно: налёт. Диагноз: гингивит. Укажите, что является основой профилактики:
150. Пациентка 37 лет жалуется на чувствительность десны. Анамнез: использует отбеливающие пасты. Объективно: раздражение края десны. Диагноз: раздражающий гингивит. Выберите, какая первопричина наиболее вероятна:
151. Перечислите комплекс тканей, объединенных понятием пародонт?
- 152 Перечислите функции пародонта?
153. Обозначьте основную функцию пародонта?
154. Перечислите, какие сосуды образуют микроциркуляторное русло пародонта?
155. Определите какие нервы иннервируют пародонт?
156. Выявите какой прикус воздействует для возникновения заболевания пародонта?
157. Выделите факторы, воздействующие на возникновение заболеваний пародонта:
158. Определите с какой целью проводится Проба Шиллера-Писарева?
159. Определите с какой целью проводится Проба Кулаженко?
160. Определите методы функциональной диагностики используемые в пародонтологии?
161. Обобщите клинические признаки катарального гингивита?
162. Обобщите признаки здоровой десны?
163. Обозначьте индексы, используемые для объективной оценки тяжести гингивита?
164. Определите при каком заболевании формалиновая проба положительна?
165. Обобщите основные клинические признаки отечной формы гипертрофического гингивита?
166. Определите глубину карманов при легкой степени пародонтита?
167. Определите глубину карманов при пародонтиде средней степени тяжести?
- 168 Определите карманов при пародонтиде тяжелой степени тяжести?
169. Назовите гнойное отделяемое при пародонтиде средней степени тяжести?
170. Обозначьте подвижность зубов при тяжелом пародонтиде?
171. Определите в какому типу заболевания относится Гингивит?
172. Назовите содержимое десневой борозды при интактном пародонте?
173. Обозначьте время накладывания на десну медикаментозных препаратов в качестве аппликаций растворов?
174. Укажите противопоказания кюретажу зубодесневых карманов?
175. Определите к какому типу заболевания относится Пародонтоз?
176. Классифицируйте Гингивит по течению?

177. Укажите виды Пародонтоза?
178. Укажите виды заболеваний, которые относят к пародонтомам?
179. Классифицируйте Гингивит по распространенности?
180. Укажите последовательность лечения острого язвенного гингивита?
181. Укажите препараты, которые назначают внутрь при остром язвенном гингивите?
182. Назовите препараты, которым отдают предпочтение при противовоспалительной терапии хронического генерализованного пародонтита легкой степени?
183. Выявите цель избирательного пришлифования при заболеваниях пародонта?
184. Определите с целью профилактики заболеваний пародонта чистить зубы необходимо?
185. Укажите рекомендации по хранению зубной щетки?
186. Укажите признаки, свидетельствующие о наибольшей выраженности воспаления?
187. Определите за счет чего зубной камень вызывает и поддерживает воспаление десны?
188. Определите чем обусловлен неприятный запах изо рта?
189. Укажите какие патологические изменения удаляют при кюретаже?
190. Выявите источник артериального кровоснабжения тканей пародонта?
191. Определите какие сосуды осуществляют трофическую функцию пародонта?
192. Выявите основные факторы приводящие к развитию окклюзионной травмы?
193. Укажите основные признаки воспаления десны?
194. Определите основные причины развития очагового катарального гингивита?
195. Определите основные причины развития генерализованного катарального гингивита?
196. Перечислите основные причины развития локализованных гипертрофических гингивитов?
197. Перечислите клинические проявления отечной стадии гипертрофического гингивита?
198. Перечислите клинические проявления фиброзной формы гипертрофического гингивита?
199. Перечислите клинические проявления язвенного гингивита?
200. Перечислите микроорганизмы вызывающие развитие язвенного гингивита?
201. Назовите заболевание которое выявляется с помощью индекса РМА?
202. Определите что такая альвеолярная десна?
203. Перечислите состав маргинальной десны?
204. Перечислите состав альвеолярной десны?
205. Назовите для чего применяют раствор Люголя?
206. Назовите для чего применяют раствор фуксина?
207. Укажите заболевание, тяжесть которого определяет Индекс ГИ?
208. Выявите состояние чего определяет проба Кулаженко?
209. Выявите состояние чего определяет проба Ясиновского?
210. Выявите состояние чего определяет проба Шиллера-Писарева?
211. Определите изменение количества десневой жидкости при пародонтите?
212. Выявите характерные клинические симптомы пародонтита?
213. Определите при каком заболевании встречается ускоренная СОЭ?
214. Укажите при какой форме гингивита применяют гингивоэктомию?
215. Дифференцируйте катаральный гингивит?
216. Дифференцируйте острый язвенно-некротический гингивит Венсана?
217. Выявите в пределах чего расположен ложный карман?
218. Выявите для какого заболевания характерно наличие пародонтального кармана?
219. Выявите для какого заболевания характерно наличие ложного десневого кармана?
220. Укажите инструмент для определения пародонтального кармана?
221. Определите размер пародонтального кармана при пародонтите легкой степени тяжести?
222. Определите размер пародонтального кармана при пародонтите средней степени тяжести?
223. Определите размер пародонтального кармана при пародонтите тяжелой степени?
224. Укажите характерные признаки хронического пародонтита легкой степени?
225. Перечислите факторы приводящие к локальному пародонтиту?
226. Выявите резорбцию межальвеолярной перегородки при катаральном гингивите?
227. Выявите резорбцию межальвеолярной перегородки при гипертрофическом гингивите?
228. Выявите резорбцию межальвеолярной перегородки при остром язвенно-некротическом гингивите?
229. Выявите резорбцию межальвеолярной перегородки при пародонтите легкой степени?

- 230.Выявите резорбцию межальвеолярной перегородки при пародонтите средней степени?
- 231.Выявите резорбцию межальвеолярной перегородки при пародонтите тяжелой степени?
- 232.Укажите для каких заболеваний пародонтах характерна резорбция межальвеолярных перегородок?
- 233.Выявите подвижность зубов при пародонтите легкой степени?
- 234.Выявите подвижность зубов при пародонтите средней степени?
- 235.Выявите подвижность зубов при пародонтите тяжелой степени?
- 236.Определите манипуляцию целесообразную при глубине кармана до 3-5 мм?
- 237.Определите манипуляцию целесообразную при глубине кармана 4-5 мм?
- 238.Определите манипуляцию целесообразную при глубине кармана более 5 мм?
- 239.Укажите период удаления наддесневого зубного камня?
- 240.Укажите период удаления поддесневого зубного камня?
- 241.Определите какие средства относятся к противовоспалительным средствам?
- 242.Определите какие средства относятся к эпителизирующими средствам?
- 243.Определите при лечении какого заболевания используется Метронидазол?
- 244.Выявите при подвижности зубов III степени депульпирование?
- 245.Укажите что такое кюретаж?
- 246.Определите удаление чего обеспечивает кюретаж карманов?
- 247.Выявите критерии качественно проведенного кюретажа через 30 дней?
- 248.Выделите препараты назначаемые при хроническом пародонтите в стадии ремиссии?
- 249.Укажите характерным признаком какого заболевания является воспаление десен?
- 250.Выявите характерные жалобы больного при пародонтозе?
- 251.Дифференцируйте пародонтоз с пародонтитом в стадии ремиссии по данным?
- 252.Выявите что может вызвать кариес контактной поверхности?
- 253.Определите индексы используемые для объективной оценки тяжести гингивита?
- 254.Выявите изменения в пародонте, вызванные короткой уздечкой языка?
- 255.Выявите изменения в тканях пародонта, вызванные мелким преддверием рта?
- 256.Укажите раствор применяемый для проведения формалиновой пробы?
- 257.Выделите рентгенологические признаки пародонтита?
- 258.Определите компоненты зубных паст, применяемые в качестве абразивных средств?
- 259.Выделите гигиенический индекс?
- 260.Укажите чем обусловлено удаление мягкого зубного налета?
- 261.Определите какие зубные щетки из искусственных волокон следует рекомендовать детям в возрасте 4 лет?
- 262.Назовите что окрашивается в зубном налете под действием йода в зуб?
- 263.Выявите пробу для оценки кровоточивости десен?
- 264.Выделите аппарат с помощью которого осуществляют стоматоскопию?
- 265.Определите аппарат для исследования состояния кровеносных капилляров?
- 266.Назовите инструмент применяемый для удаления зубных отложений ручным способом?
- 267.Назовите аппарат применяемый для удаления зубных отложений?
- 268.Укажите определение Криотерапии?
- 269.Укажите определение Теплолечения?
- 270.Укажите определение Гидротерапии?
- 271.Назовите виды общего лечения пародонтоза?
- 272.Назовите виды физиотерапевтического лечения пародонтоза?
- 273.Определите период проведения ортодонтического или ортопедического лечения при пародонтозе?
- 274.Выделите показания к хирургическому лечению рецессии десны?
- 275.Укажите рекомендации пациенту с пародонтозом?
- 276.Выявите окраску десны при пародонтозе?
- 277.Укажите заболевание, при котором характерна жалоба - обнажение шеек и корней зубов?
- 278.Назовите критерии для выбора хирургического метода в комплексном лечении тканей пародонта?
- 279.Назовите что удаляют при проведении кюретажа пародонтальных карманов?
- 280.Укажите показание глубины пародонтального кармана для открытого кюретажа?
- 281.Выявите цель проведения диатермокоагуляции пародонтальных карманов?
- 282.Укажите какие микроорганизмы содержит первоначально образованный налет?
- 283.Укажите какие микроорганизмы содержит зрелый зубной налет?
- 284.Назовите: зубной налет – образование?
- 285.Определите частоту проведения осмотра диспансерных больных I группы?
- 286.Определите частоту проведения осмотра диспансерных больных II группы?
- 287.Определите частоту проведения осмотра диспансерных больных III группы?

288. Назовите инструменты используемые для первичного осмотра пациента?
289. Укажите какие инструменты стерилизуются в сухожаровом стерилизаторе?
290. Назовите рентгенологические признаки характеризующие стадию стабилизации пародонтоза?
291. Укажите десенсибилизирующие препараты, применяемые при болезни пародонта?
292. Укажите виды местного лечения болезней пародонта?
293. Перечислите жалобы больного при средней тяжести хронического пародонтита?
294. Укажите последовательность местного лечения болезней пародонта?
295. Перечислите объем вмешательств при местном лечении средней и тяжелой степени генерализованного пародонтита без выявленной органной патологии?
296. Назовите методы лечения острого катарального гингивита?
297. Перечислите особенности местного лечения острого язвенно-некротического гингивита?
298. Перечислите противопоказания к кюретажу зубодесневых карманов?
299. Укажите меры профилактики болезней пародонта?
300. Укажите виды резорбции костной ткани при пародонтитах?
301. Укажите особенности строения эпителия десны?
302. Назовите: зубной налет – образование?
303. Укажите классификацию болезней пародонта ВОЗ (1983 г.)
304. Перечислите причины анафилактического шока?
305. Назовите что такое электровозбудимость зуба?
306. Обозначьте виды перкуссии?
307. Укажите в каких случаях используется пальпация?
308. Перечислите виды обезболивания в терапевтической стоматологии?
309. Укажите что такое шинирование?
310. Перечислите виды шин?
311. Выделите для чего используются временные шины?
312. Выделите для чего используются постоянные шины?
313. Укажите продолжительность чистки зубов?
314. Назовите минерализованную зубную бляшку?
315. Назовите прогрессирующее смещение десневого края в апикальном направлении (оголение корней)?
316. Определите дистрофический процесс в костной ткани, рентгенологически проявляющийся ее повышенной прозрачностью?
317. Укажите дистрофический процесс в костной ткани, рентгенологически проявляющийся снижением прозрачности?
318. Перечислите неминерализованные зубные отложения?
319. Классифицируйте зубные отложения?
320. Назовите редуцированный эпителий эмалевого органа?
321. Определите что такое Биопленка?
322. Выявите на чем основана проба по Федорову-Володкиной?
323. Выявите на чем основана проба по Грину-Вермиллиону?
324. Укажите индекс используемый для количественной оценки катарального гингивита?
325. Перечислите поверхности на которых определяется глубина пародонтального кармана?
326. Определите к каким методам относится инструментальный осмотр полости рта?
327. Укажите к каким методам обследования относится определение индексов РМА, ПИ?
328. Назовите определение клиновидного дефекта зуба?
329. Укажите на каких поверхностях располагается клиновидный дефект?
330. Дифференцируйте клиновидный дефект?
331. Укажите при каком заболевании встречается клиновидный дефект?
332. Укажите индекс используемый для оценки распространенности и интенсивности заболеваний пародонта?
333. Укажите индекс используемый для оценки тяжести гингивита, а в последующем регистрации?
334. Определите при каких заболеваниях применяется чистка зубов методами Чартера и Басса?
335. Укажите для чего применяются ирригаторы (гидромассажеры)?
336. Укажите для чего применяются межзубные стимуляторы (резиновые и пластмассовые)
337. Укажите профилактические меры заболеваний тканей пародонта?
338. Перечислите профилактические меры заболеваний тканей пародонта у детей?
339. Определите индивидуальную профилактику болезней пародонта?
340. Определите методы первичной профилактики?
341. Укажите методы вторичной профилактики?
342. Укажите методы третичной профилактики?

- 343.Выявите что такое Пародонтомы?
- 344.Определите что такое Фиброма?
- 345.Определите что такое Эпулис?
- 346.Определите что такое Липома?
- 347.Укажите определение Фиброматоза десен?
- 348.Дифференцируйте фиброматоз ?
- 349.Укажите дифференцировку генерализованного пародонтита в фазе ремиссии?
- 350.Определите время кварцевания стоматологического кабинета в день?
- 351.Определите температуру стерилизации в сухожаровом шкафу?
- 352.Укажите чем обеспечивается предупреждение попадания микроорганизмов в рану?
- 353.Обозначьте для чего осуществляется удаление кальцифицированных отложений в стоматологической практике?
- 354.Определите чем обусловлено удаление мягкого зубного налета?
- 355.Укажите используемые индексы для оценки состояния гигиены полости рта?
- 356.Определите аппарат, с помощью которого осуществляют стоматоскопию?
- 357.Выявите цель диатермокоагуляции пародонтальных карманов?
- 358.Укажите средства гигиены рекомендуемые для детей 4 лет?
- 359.Укажите при гипертрофическом гингивите рекомендуемые зубные щетки?
- 360.Определите функциональный метод исследования?
- 361.Определите каким методом исследуется десневая жидкость?
- 362.Выделите орган собственно полости рта?
- 363.Укажите самую твердую ткань человеческого организма?
- 364.Определите с какими подлежащими тканями прикрепленная часть десны соединена волокнами собственной оболочки?
- 365.Дифференцируйте гипертрофический гингивит фиброзной формы?
- 366.Определите для каких заболеваний характерна резорбция межальвеолярных перегородок?
- 367.Для определения тяжести пародонтита необходимо определить?
- 368.Укажите основной клинический признак хронического катарального гингивита?
- 369.Укажите каким инструментом определяется пародонтальный карман?
- 370.Определите какое заболевание характеризуется дистрофическим поражением тканей пародонта?
- 371.Укажите оптимальную температуру и время стерилизации стеклянных инструментов в сухожаровом шкафу?
- 372.Определите основной принцип асептики в стоматологии?
- 373.Укажите главную цель профессиональной гигиены полости рта при пародонтите?
- 374.Определите наиболее частую причину образования ложных десневых карманов?
- 375.Укажите показание к назначению системной антибиотикотерапии при пародонтите?
- 376.Назовите метод, применяемый для оценки плотности костной ткани челюсти?
- 377.Определите оптимальную минимальную глубину пародонтального кармана для планирования лоскутной операции?
- 378.Укажите основную цель шинирования при пародонтите?
- 379.Определите основной эффект местного применения хлоргексидина при пародонтите?
- 380.Укажите наиболее часто встречаемый анаэробный микроорганизм в зрелом пародонтальном биопленке?
- 381.Назовите оптимальную частоту профессиональной чистки (скейлинга) для пациентов с хроническим пародонтитом в поддерживающей фазе?
- 382.Укажите преимущество закрытого кюретажа перед открытым при карманах 3–5 мм?
- 383.Определите показание к проведению пластики уздечки губы при пародонтологических проблемах?
- 384.Укажите основную цель применения ферментных аппликаций при язвенно-некротическом гингивите?
- 385.Назовите основной критерий эффективности кюретажа через 1 месяц?
- 386.Укажите наиболее подходящий метод лечения периимплантита на ранней стадии (мукозит)?
- 387.Определите роль ретракции десны при подготовке к двойному оттиску для коронок при пародонтите?
- 388.Укажите оптимальный вид зубной щетки для пациента с рецессией десны и повышенной чувствительностью?
- 389.Назовите показание для проведения кариес-эндодонтического лечения перед кюретажем в зоне пародонтального поражения?
- 390.Укажите, какое питание рекомендуется пациенту с хроническим пародонтитом для поддержки заживления тканей?
- 391.Определите, какой инструмент применяют для удаления глубоких поддесневых отложений в области корня?

- 392.Укажите противопоказание к применению ультразвукового скейлера?
- 393.Назовите цель применения пластических методов (аутопластики) при рецессиях десны?
- 394.Укажите основное показание для назначения ремоделирования коронковой части зуба при пародонтите?
- 395.Определите цель использования местных гелей с антисептиком в пародонтологии?
- 396.Укажите, какой метод помогает оценить плотность и форму альвеолярной кости перед реконструктивной операцией?
- 397.Назовите важнейший элемент врачебной помощи при осложнениях после пародонтологических операций?
- 398.Укажите основную роль ортопедических методов в комплексном лечении пародонта?
- 399.Определите оптимальный интервал диспансерного наблюдения за пациентами после лоскутной операции в первые 2 года?
- 400.Укажите основную цель обучения пациента при первичном приёме по пародонтологическим проблемам?