

# Тестовые вопросы по специальности Психиатрия 1-семестр

## Раздел Общая психопатология.

1. К качественным расстройствам ощущений относится всё, кроме
  - а. сенестопатий
  - б. психической гиперестезии
  - в. парестезии
  - г. синестезии
2. Для псевдогаллюцинаций характерно всё перечисленное, кроме
  - а. восприятий галлюцинаторных образов как нечто чуждое, ирреальное
  - б. внутренней проекции
  - в. наличия признаков нарушенного сознания
  - г. наличия безжизненности, бестелесности
3. Для функциональных слуховых галлюцинаций характерно всё, кроме
  - а. патологический образ сливается с реальным
  - б. признаков истинных галлюцинаций
  - в. признаков ложных галлюцинаций
  - г. появляются при реальном звуковом раздражителе
4. К вариантам галлюцинаций по условиям возникновения относятся всё, кроме
  - а. рефлекторных
  - б. экстракампинных
  - в. функциональных
  - г. гипнагогических
5. Состояние критики при галлюцинациях включает
  - а. критика эпизодична
  - б. имеются критические сомнения
  - в. критика сохранена частично
  - г. всё перечисленное
6. Расстройства схемы тела характеризуются всем, кроме
  - а. приступообразности
  - б. парциальности
  - в. усиления расстройств схемы тела при подключении других анализаторов
  - г. исчезновения расстройств схемы тела при подключении других анализаторов
7. К нарушению оптико-пространственных свойств предметов относится всё, кроме
  - а. дисморфопсии
  - б. порропсии
  - в. оптической бури
  - г. апперцепции
8. К нарушению оптико-пространственных свойств предметов относится всё, кроме
  - а. оптической бури
  - б. эйдетизма
  - в. оптической аллестезии
  - г. изменения естественной окраски предметов
9. К нарушению оптико-пространственных свойств предметов относится всё, кроме
  - а. аутоморфопсии
  - б. оптической аллестезии
  - в. симптома поворота на 180°
  - г. оптической неподвижности
10. К аутопсихической деперсонализации относят всё, кроме

- а. чувства изменения собственного «я»
  - б. утраты единства «я» (расщепления)
  - в. чувства чуждости голоса окружающих
  - г. чувства чуждости, нереальности представлений
11. К аллопсихической деперсонализации относится всё, кроме
- а. всё вокруг яркое, красочное, необычное
  - б. внешний мир воспринимается как за вуалью, теряет свой внутренний чувственный смысл
  - в. звуки, речь странные, необычные
  - г. всё вокруг серое, тусклое или одноцветное
12. К соматопсихической деперсонализации относится всё, кроме
- а. чувства чуждости своих мыслей
  - б. отсутствия чувства сна
  - в. отсутствия чувства завершенности при физиологических отправлениях
  - г. чувства необычности при восприятии своего тела
13. Деперсонализационные классические расстройства включают
- а. критическую оценку переживаний
  - б. отсутствие критической оценки переживаний
  - в. чувство изменённости своей личности
  - г. верно а и в
14. К классическому маниакальному синдрому относится всё перечисленное, кроме:
- а. гипертимия
  - б. «скачки идей»
  - в. гиперметаморфоза внимания
  - г. мегаломанического, фантастического бреда величия
15. К маниакальному синдрому относится всё перечисленное, кроме
- а. двигательного возбуждения
  - б. улучшения долговременной памяти
  - в. переоценки своих возможностей
  - г. ускорения ассоциативного процесса
16. К видам маний относят все, кроме
- а. спутанной
  - б. непродуктивной
  - в. акинетической
  - г. негативной
17. Меланхолическая классическая депрессия характеризуется всем, кроме
- а. двигательной заторможенностью
  - б. снижением массы тела
  - в. ипохондрических бредовых идей
  - г. ранних утренних пробуждений без последующего засыпания
18. Вегетативные проявления при депрессиях характеризуются всем, кроме
- а. сухости кожных покровов и слизистых
  - б. запоров
  - в. миоза
  - г. тахикардии
19. К депрессивным симптомам относится всё, кроме
- а. ощущения слабости, недомогания
  - б. упреков, что подводит людей
  - в. повышенной отвлекаемости
  - г. замедления ассоциативных процессов
20. К депрессивным симптомам относятся все, кроме
- а. потери аппетита

- б. сарказма в общении с повышением голоса
  - в. чувства тяжести в голове
  - г. снижение интереса к сексуальной жизни
21. К симптомам соматической тревоги относят все, кроме
- а. метеоризма
  - б. одышки
  - в. частого мочеиспускания
  - г. субъективного раздражения
22. К симптомам психической тревоги относится всё, кроме
- а. головных болей
  - б. недоброго предчувствия
  - в. раздражительности
  - г. беспокойства по незначительному поводу
23. Для лёгких депрессий характерно всё, кроме
- а. ангедонии
  - б. внешне заметной двигательной заторможенности
  - в. сужения круга эмоционального реагирования за счёт эмоций положительного знака
  - г. угрызений совести
24. Для умеренных депрессий характерно всё, кроме
- а. суицидных мыслей
  - б. сверценных идей малоценности
  - в. выраженной ассоциативной заторможенности
  - г. подчёркнутого уважения к себе, обидчивости
25. Депрессия с факультативными симптомами включает всё, кроме
- а. деперсонализационной
  - б. анестетической
  - в. ипохондрической
  - г. альтруистической
26. Ларвированная депрессия (по В.Н. Десятникову, Т.Т. Сорокиной) включает всё, кроме
- а. иронической
  - б. дизэнцефальной
  - в. обсессивно-фобической
  - г. наркоманической
27. В расстройство мышления по форме входит всё, кроме
- а. неологизмов
  - б. шизофренической бессвязности
  - в. маниакальной бессвязности
  - г. навязчивых идей
28. В расстройства преимущественно динамики мыслительных процессов входит всё, кроме
- а. скачки идей
  - б. разорванности
  - в. обстоятельности мышления
  - г. вербигерации
29. В нарушения преимущественно целенаправленности мышления входит всё, кроме
- а. инкогерентного мышления
  - б. соскальзывание мыслей
  - в. амбивалентного мышления
  - г. персеверации
30. Для бердовых идей характерно всё, кроме
- а. не поддаются коррекции

- б. ошибочного суждения, вызванного особенностями национальной культуры, субкультуры
  - в. абсурдности
  - г. поведения, подчинённого той идее, которую больной вынашивает
31. По степени систематизации бред делится на
- а. чувственный
  - б. систематизированный
  - в. образный
  - г. всё перечисленное
32. К персекуторному бреду относится всё, кроме
- а. бреда отрицания
  - б. бреда отношения
  - в. бреда ревности
  - г. бреда внутренней и внешней открытости
33. К вариантам синдрома Котара относятся
- а. апокалиптический
  - б. ипохондрический
  - в. меланхолический
  - г. всё перечисленное
34. По характеру бредообразования выделяют всё, кроме
- а. паралогического
  - б. галлюцинаторного
  - в. деперсонализационного
  - г. катестезического
35. Для сформированных сверхценных идей характерно всё, кроме
- а. доминирования, превалирования в сознании
  - б. отсутствия реальных обстоятельств для их возникновения
  - в. аффективной насыщенности
  - г. дезадаптации в окружающей среде
36. Для бредоподобных фантазий характерно всё, кроме
- а. театрального, нарочитого характера поведения при высказываниях
  - б. встревоженности, взбудораженности настроения
  - в. непоследовательности в высказываниях
  - г. непоколебимой уверенности в правильности своих высказываний
37. Навязчивые идеи характеризуются всем, кроме
- а. возникновения иррациональных мыслей
  - б. мучительности переживаний
  - в. отсутствия критической оценки
  - г. бессилия напряжением воли избавиться от навязчивостей
38. Острый галлюциноз характеризуется всем, кроме
- а. наличия ориентировки
  - б. обилия вербальных галлюцинаций
  - в. изменчивости вербальных галлюцинаций
  - г. систематизированных бредовых идей преследования
39. Хронический вербальный галлюциноз включает всё, кроме
- а. зрительных галлюцинаций
  - б. стереотипии вербальных галлюцинаций
  - в. «голосов» антагонистического характера
  - г. бредовых идей преследования
40. Острый параноид характеризуется всем, кроме
- а. систематизированного бреда
  - б. растерянности

- в. бреда особого значения
  - г. бреда интерметаморфозы
41. Острый синдром психического автоматизма включает всё, кроме
- а. бреда овладения
  - б. бреда внутренней открытости
  - в. ложных узнаваний
  - г. деперсонализационного шперрунга
42. В варианты синдрома Кандинского-Клерамбо входят
- а. ассоциативный
  - б. деперсонализационный
  - в. ипохондрический
  - г. всё перечисленное
43. При хроническом парафренном синдроме по ведущему симптомокомплексу выделяют
- а. систематизированную парафрению
  - б. конфабуляторную
  - в. несистематизированную
  - г. всё перечисленное
44. К амнезиям относят всё, кроме
- а. деперсонализационной
  - б. антероградной
  - в. конградной
  - г. аутогипнотической
45. К парамнезиям относят всё, кроме
- а. псевдореминисценций
  - б. анэкфории
  - в. эхомнезии
  - г. криптомнезии
46. Выделяют следующие варианты гипербулии, кроме
- а. паранойяльной
  - б. конституционально-личностной
  - в. параноидной
  - г. дементно-эгоистической
47. Выделяют следующие этапы нервной анорексии, кроме
- а. инициального
  - б. анорексического
  - в. кахектического
  - г. конечного этапа
48. Выделяют следующие виды суицидов
- а. аутоагрессия самоотречения
  - б. платоническое
  - в. институциональное
  - г. всё перечисленное
49. Для kleptomании характерны следующие признаки, кроме
- а. больной присваивает себе вещи не ради корыстолюбия
  - б. придумывает способы скрыть улики
  - в. не строятся предварительные планы воровства
  - г. крадутся в основном однородные вещи
50. В нарушения волевой активности входят
- а. амбигуозность
  - б. недостаток волевого усилия
  - в. деятельность по типу «короткого замыкания»
  - г. всё перечисленное

51. К ступорозным состояниям относятся все, кроме
- диссоциативного
  - маниакального
  - паранойяльного
  - экстатического
52. К кататоническому возбуждению относится всё, кроме
- немого
  - психогенного
  - гебефренического
  - экстатического
53. Двигательное возбуждение включает всё, кроме
- апатического
  - растерянно-патетическое
  - психогенное
  - депрессивные
54. К нарушениям внимания относится всё, кроме
- переключаемости
  - отвлекаемости
  - селективности
  - парапрозексии
55. Диагностические признаки неполного выключения сознания включают всё, кроме
- расстройства ориентировки
  - бредовых идей
  - неорганизованного, отрывочного,дробного отражения реальности
  - затрудненного запоминания и припоминания
56. Инициальная стадия делирия включает всё, кроме
- физической слабости
  - психической слабости
  - снижения работоспособности
  - парейдолий
57. Инициальная стадия делирия включает всё, кроме
- приступов жара или холода
  - головных болей
  - несистематизированного персекуторного бреда
  - отвлекаемости внимания
58. Выделяют следующие дебюты классического алкогольного делирия
- по типу острого галлюциноза
  - по типу острого параноида
  - по типу бредоподобных фантазий
  - верно а и б
59. Для классического делирия характерно всё, кроме
- стабильного аффекта
  - потливости
  - сердцебиения
  - тремора
60. Для классического делирия характерно всё, кроме
- исчезновения галлюцинаторных образов при попытке их схватить
  - систематизированных бредовых идей
  - комбинированных галлюцинаций
  - переплетения иллюзий и галлюцинаций
61. При профессиональном делирии имеются все симптомы, кроме
- профессиональных отрывочных высказываний

- б. полной дезориентировки
  - в. безмолвия
  - г. ориентировки в собственной личности
62. Для мусситирующего делирия характерно всё, кроме
- а. тотальной дезориентировки
  - б. произнесения слогов, междометий
  - в. частичной амнезии
  - г. гиподинамии
63. К редуцированным формам делирия относят
- а. abortивный
  - б. гипнагогический
  - в. ориентированный
  - г. всё перечисленное
64. Выделяют следующие варианты аментивного синдрома, кроме
- а. маниакального
  - б. депрессивного
  - в. спутанного
  - г. астенического
65. При онейроиде выявляется ложная ориентировка
- а. в месте
  - б. в окружающих лицах
  - в. в прошлой жизни
  - г. всё перечисленное
66. Для онейроида характерно всё, кроме
- а. болтливости
  - б. расстройств схемы тела
  - в. переживаний метаморфозы
  - г. деперсонализации
67. К неклассическим вариантам сумеречного помрачения сознания относят
- а. сомнамбулизм
  - б. ориентированное
  - в. особое состояние сознания
  - г. патологическое просоночное состояние («опьянение сном»)
68. К психогенно обусловленному сумеречному помрачению сознания относится всё, кроме
- а. ухода в мир патологических фантазий
  - б. крайне глубокого нарушения ориентировки
  - в. регресса к более примитивным, ранним формам поведения
  - г. наличия «двигательной бури»
69. Для оглушения характерно всё, кроме
- а. чёткого, выраженного нарушения безусловно-рефлекторной сферы
  - б. повышения порога восприятия в отношении всех внешних раздражителей
  - в. трудности репродукции
  - г. замедления темпа психических реакций
70. Лёгкая степень оглушения включает все симптомы, кроме
- а. проявления небольшого интереса к происходящему вокруг
  - б. по выходе – полной амнезии о пережитом
  - в. бедной, сонной мимики
  - г. безучастности, безразличия
71. Для обнубиляции характерно всё, кроме
- а. отсутствия амнезии по выходе
  - б. повышенного настроения

- в. нарушения координации движений
  - г. суетливости, непоседливости
72. Для аментивного помрачения сознания характерно всё, кроме
- а. двигательного возбуждения, требующего большого пространства
  - б. возбуждения, сменяющегося ступором
  - в. отрывочных бредовых идей
  - г. резкой истощаемости интеллектуальных процессов
73. Аменция в рамках фебрильной шизофрении включает в себя всё, кроме
- а. развития из делирия, перехода в делирий
  - б. кататонического возбуждения
  - в. причудливости, аллегоричности высказываний
  - г. нарастания негативизма
74. В зависимости от аффекта выделяют следующие варианты онейроида
- а. депрессивный
  - б. экспансивный
  - в. смешанный
  - г. всё перечисленное
75. Для онейроидного помрачения сознания характерно всё, кроме
- а. образного ментизма
  - б. псевдогаллюцинаторного фантазирования
  - в. активного участия в переживаниях, совершения поступков, созвучных с галлюцинаторно-бредовыми переживаниями
  - г. кататонических включений
76. Сумеречное помрачение сознания в классическом виде характерно для всего, кроме
- а. эпилепсии
  - б. грубого органического поражения головного мозга
  - в. патологического аффекта
  - г. физиологического аффекта
77. Для галлюцинаторно-бредового варианта сумеречного помрачения сознания характерно всё, кроме
- а. преобладания зрительных галлюцинаций
  - б. «теснящих» галлюцинаций
  - в. обильных обонятельных галлюцинаций
  - г. тревоги, страха
78. К классическим вариантам сумеречного помрачения сознания относят всё, кроме
- а. транса
  - б. фуги
  - в. сомнамбулизма
  - г. ориентированного
79. Условия, способствующие возникновению иллюзий, включают всё, кроме
- а. значительного эмоционального напряжения
  - б. неясности восприятия
  - в. гиперметаморфоза внимания
  - г. физической и психической слабости
80. Истинные сенестопатии характеризуются всем, кроме
- а. субъективной новизны ощущений
  - б. трудности в описании ощущений
  - в. нечёткости локализации
  - г. наличия адекватных раздражителей
81. Расстройства сенсорного синтеза могут иметь следующие виды течений
- а. затяжное
  - б. фазное

- в. пароксизмальное
  - г. всё перечисленное
82. К аутопсихической деперсонализации относится всё, кроме
- а. чувства растворения «я» в окружающем мире, обстановке
  - б. насильственного ментизма
  - в. отчуждения воспоминаний
  - г. отчуждения своих эмоций
83. Искажение преимущественно процесса обобщения включает
- а. неологизмы
  - б. парафазии
  - в. символику
  - г. верно а и в
84. В понятие парафазии включается всё, кроме
- а. объединения нескольких слов в одно
  - б. замены одних слов другими
  - в. перестановки слогов
  - г. пропусков слогов в слове
85. Чувственный бред характеризуется всем, кроме
- а. изменчивости
  - б. стабильности
  - в. диффузности
  - г. экстенсивности
86. Индуцированное бредообразование возникает при наличии следующих условий, кроме
- а. совместного проживания, обеспечивающего постоянный контакт с больным
  - б. быстрого развития
  - в. некоторого правдоподобия идей у индуктора
  - г. авторитета заболевшего в глазах здорового
87. Для переоценки биологических свойств личности характерны все сверхценные идеи, кроме
- а. дисморфофобических
  - б. ипохондрических
  - в. сутяжнических
  - г. сексуальной неполноценности
88. Выделяют следующие типы эмоционального реагирования, кроме
- а. кататимного
  - б. деперсонализационного
  - в. паратимного
  - г. дементного
89. Острая парафрения характеризуется всем, кроме
- а. отсутствия кататонических расстройств
  - б. активного бреда воздействия
  - в. симптомов положительного и отрицательного двойника
  - г. бреда интерметаморфозы
90. В гебефренический симптомокомплекс включается всё, кроме
- а. «гимнастических» сокращений лицевой мускулатуры
  - б. импульсивного безмолвного действия
  - в. бессвязности мышления
  - г. идей величия
91. По клиническим особенностям депрессивного симптомокомплекса выделяются следующие варианты депрессий
- а. самоистязающая

- б. альтруистическая
  - в. ироническая
  - г. всё перечисленное
92. К вариантам амнезий по преимущественному нарушению отдельных функций памяти относят всё, кроме
- а. негативистической
  - б. кататимной
  - в. эпохальной
  - г. постгипнотической
93. Прогрессирующая амнезия характеризует следующие заболевания, кроме
- а. болезни Альцгеймера
  - б. болезни Пика
  - в. прогрессивного паралича
  - г. шизофрении
94. Конфабулёз характеризуется всем, кроме
- а. наплыва фантастических конфабуляций
  - б. значительных расстройств памяти
  - в. достаточной ориентировки в собственной личности
  - г. кратковременности течения
95. Выделяют следующие варианты анорексий, кроме
- а. деперсонализационной
  - б. депрессивной
  - в. эмоциональной
  - г. алкогольной

Раздел  
Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства.

96. Общие для всех форм расстройства мышления при шизофрении характеризуются всем, кроме
- а. символического
  - б. деперсонализационного ментизма
  - в. соскальзывания по побочным ассоциациям
  - г. амбивалентного
97. Двигательно-волевые расстройства при шизофрении включают
- а. гипобулию
  - б. гипербулию
  - в. амбитендентность
  - г. всё перечисленное
98. Шизофрения характеризуется
- а. дисгармоничностью
  - б. утратой единства психики и функций
  - в. непрерывным или приступообразным течением
  - г. всё перечисленное
99. Продуктивные расстройства при шизофрении включают всё, кроме
- а. психопатоподобных
  - б. неврозоподобных
  - в. аффективных
  - г. нарастающей инвертированности
100. По МКБ-10 выделяют следующие формы шизофрении, кроме
- а. резидуальной
  - б. латентной

- в. остаточной
  - г. гебефренической
101. Непрерывный тип течения (по МКБ-10) может быть при шизофрении
- а. кататонической
  - б. резидуальной
  - в. недифференцированной
  - г. всём перечисленным
102. Параноидная шизофрения (по МКБ-10) может иметь следующие типы течения, кроме
- а. непрерывного
  - б. транзиторного
  - в. эпизодического со стабильным дефектом
  - г. эпизодического ремиттирующего
103. Негативные расстройства при шизофрении могут быть представлены
- а. падением психической активности
  - б. явлениями дрейфа
  - в. аутизмом
  - г. всё перечисленное
104. Для конечного состояния при параноидной форме шизофрении характерно всё, кроме
- а. систематизированного персекуторного бреда
  - б. симптома монолога
  - в. «шизофазии»
  - г. неологизмов
105. Для рекуррентного течения шизофрении наиболее характерны все приступы, кроме
- а. онейроидно-кататонических
  - б. гебефренических
  - в. депрессивно-параноидных
  - г. маниакально-бредовых
106. Диагноз постшизофренической депрессии ставится при наличии следующих критериев, кроме
- а. у больного сохраняются негативные симптомы
  - б. депрессия – новая симптоматика, появляющаяся в качестве реакции на болезнь
  - в. депрессивные симптомы не являются ведущими в клинической картине заболевания и не отвечают критериям депрессивного эпизода
  - г. депрессивные симптомы присутствуют не менее 2-х недель
107. Диагноз остаточной шизофрении ставится при наличии следующих критериев, кроме
- а. наличие периода в один месяц, при котором интенсивность и частота ярких продуктивных симптомов (бред, галлюцинации) были бы минимальными или значительно редуцированными и на первое место выступают негативные симптомы
  - б. наличие в прошлом хотя бы одного отчётливого психотического эпизода
  - в. бедность невербальной коммуникативности
  - г. недостаточность навыков самообслуживания
108. Для кататонической шизофрении характерно всё, кроме
- а. онейроидных переживаний
  - б. деперсонализации
  - в. эхоталии
  - г. ригидности (удержания позы в ответ на попытку изменить её)
109. Для гебефренической шизофрении характерно всё, кроме
- а. быстрого развития негативных симптомов
  - б. целенаправленности поведения
  - в. дезорганизации мышления
  - г. расстройств влечений
110. В другой тип шизофрении по МКБ-10 включаются все, кроме

- а. ипохондрического
  - б. детского типа
  - в. шизоформного психоза БДУ
  - г. латентного
111. Шизотипическое расстройство включает всё, кроме
- а. шизоидного личностного расстройства
  - б. пограничной шизофрении
  - в. латентной шизофренической реакции
  - г. продромальной шизофрении
112. Для шизотипического расстройства характерно всё, кроме
- а. навязчивых идей без внутреннего сопротивления дисморфофобического характера
  - б. ипохондрического бредообразования
  - в. дереализации
  - г. эпизодических квазипсихотических транзиторных эпизодов со слуховыми галлюцинациями
113. Шизотипическому расстройству свойственно всё, кроме
- а. медленного начала
  - б. глубокого эмоционального опустошения в конечной стадии
  - в. деперсонализации
  - г. обстоятельного мышления
114. Из шизотипического расстройства исключаются
- а. шизоидное расстройство личности
  - б. синдром Аспергера
  - в. продромальная шизофрения
  - г. верно а и б
115. К латентной шизофрении (включается в рубрику шизотипического расстройства) относятся
- а. истерические симптомы с чертами инертности, однообразия
  - б. обсессивно-фобические
  - в. деперсонализационные
  - г. всё перечисленное
116. «Бедная симптомами» шизофрения включает
- а. астенический дефект
  - б. нарастающий аутизм
  - в. выраженную социальную дезадаптацию
  - г. верно а и б
117. Хроническое бредовое расстройство включает всё, кроме
- а. политематического несистематизированного бреда
  - б. монотематического систематизированного бреда
  - в. бред может сохраняться в течение всей жизни
  - г. периодических депрессивных симптомов
118. В хроническое бредовое расстройство включается всё, кроме
- а. поздней парафрении
  - б. паранойи
  - в. параноидного расстройства личности
  - г. паранойяльной шизофрении с сенситивным бредом отношения
119. В паранойяльную шизофрению включаются все расстройства, кроме
- а. сенситивного бреда отношения
  - б. кверулянтного бреда
  - в. сутяжного бреда
  - г. эротического бреда
120. К другим хроническим бредовым расстройствам относятся

- а. инволюционный параноид
  - б. кверулянтная форма паранойи
  - в. бредовая форма дисморфофобии
  - г. всё перечисленное
121. Для острого и преходящего психотического расстройства характерно всё, кроме
- а. возникновения в ответ на наличие стресса
  - б. возникновения без предшествующего стресса
  - в. полиморфной картины психоза
  - г. стабильного, одинакового по интенсивности бреда
122. Острое полиморфное психотическое расстройство без симптомов шизофрении включает всё, кроме
- а. быстрого перехода от непсихотического состояния к психотическому (в течение 2-х недель или менее)
  - б. нескольких типов галлюцинаций или бреда
  - в. галлюцинации или бред меняются по типу и интенсивности день ото дня или даже в течение дня
  - г. симптомы продолжаются более 3-х месяцев
123. Для маниакального типа шизоаффективного расстройства характерно
- а. переоценка собственной личности, идеи величия
  - б. раздражительность, агрессия
  - в. бредовые идеи преследования
  - г. всё перечисленное
124. Для депрессивного типа шизоаффективного расстройства характерно всё, кроме
- а. симптома открытости мыслей
  - б. утраты энергии
  - в. осуждающих «голосов»
  - г. развития дефекта у большинства
125. Для смешанного типа шизоаффективного расстройства характерны
- а. симптомы шизофрении
  - б. симптомы рекуррентного аффективного расстройства
  - в. симптомы биполярного аффективного расстройства
  - г. верно а и в

#### Раздел

Органические, включая симптоматические психические расстройства.

126. Для болезни Альцгеймера характерно всё, кроме
- а. острого начала
  - б. начала в среднем и молодом возрасте
  - в. временной стабилизации процесса
  - г. афазии
127. Инициальная стадия болезни Альцгеймера включает всё, кроме
- а. ухудшения профессиональной деятельности
  - б. нарушения ориентировки во времени
  - в. нивелировки личностных особенностей
  - г. возможности компенсировать свои расстройства
128. Умеренная стадия болезни Альцгеймера включает всё, кроме
- а. трудности в аналитико-синтетической деятельности
  - б. адекватного эмоционального реагирования на болезнь
  - в. тотальной апраксии
  - г. нарушения ориентировки в окружающей обстановке
129. Для умеренной стадии болезни Альцгеймера характерно всё, кроме

- а. насильственного говорения
  - б. амнестически-афатических симптомов
  - в. повышения мышечного тонуса
  - г. гиперкинезов
130. Для стадии тяжёлой деменции при болезни Альцгеймера характерно
- а. распад экспрессивной речи
  - б. булимия
  - в. фрагментарное представление о собственной личности
  - г. всё перечисленное
131. Для сосудистой деменции характерно всё, кроме
- а. спутанности сознания – как усиления основных проявлений деменции
  - б. спутанности сознания со спонтанностью возникновения, с довольно чёткой демаркацией от собственно проявления деменции, на фоне которых она возникает
  - в. редкого достижения степени тотального слабоумия
  - г. эпилептических припадков
132. Сосудистая деменция включает следующие синдромальные разновидности, кроме
- а. паралитического слабоумия
  - б. дисмнестического слабоумия
  - в. мультифакторного
  - г. асемического
133. Для сосудистой деменции характерно
- а. ступенчатое ухудшение
  - б. острое начало
  - в. наличие очаговых неврологических знаков
  - г. всё перечисленное
134. Болезнь Пика включает все симптомы, кроме
- а. прогрессирующего слабоумия
  - б. эйфории
  - в. на ранних этапах болезни – апраксия
  - г. грубого социального поведения
135. Деменция при болезни Крейтцфельдта-Якоба включает всё, кроме
- а. быстрого прогрессирования
  - б. нарушения зрения
  - в. скудных неврологических симптомов
  - г. тремора
136. Деменция при болезни Гентингтона включает
- а. произвольные хореоформные движения
  - б. раннее снижение памяти
  - в. наследственную отягощённость
  - г. верно а и в
137. Деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, включает всё, кроме
- а. трудностей в концентрации внимания
  - б. нарушений быстрых повторных движений
  - в. атипичных аффективных расстройств
  - г. генерализованной гипо- и арефлексии
138. В деменцию «в связи с другими заболеваниями» по МКБ-10 включаются все, кроме
- а. мультифакторной
  - б. в связи с дефицитом витамина В<sub>12</sub>
  - в. узелковом полиартрите
  - г. интоксикациях

139. Органический амнестический синдром (не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами) включает всё, кроме
- а. фиксационной амнезии
  - б. ретроградной амнезии
  - в. амнестической дезориентировки
  - г. глобального интеллектуального нарушения
140. Органический амнестический синдром (не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами) может быть обусловлен
- а. вирусом иммунодефицита
  - б. нейросифилисом
  - в. эпилепсией
  - г. всё перечисленное
141. Тяжёлый делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами, включает всё, кроме
- а. развития на фоне деменции
  - б. развития не на фоне деменции
  - в. дезориентировки в собственной личности
  - г. состояния стабильного по интенсивности, не колеблющегося в течение суток
142. Органический галлюциноз включает всё, кроме
- а. выраженного интеллектуального снижения
  - б. отсутствия помраченного сознания
  - в. отсутствия доминирующего расстройства настроения
  - г. отсутствия доминирующих бредовых идей
143. Органическое кататоническое состояние в виде ступора может наблюдаться
- а. в связи с эпилепсией
  - б. в связи с ВИЧ-инфекцией
  - в. диссоциативный ступор
  - г. верно а и б
144. Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство включает
- а. параноидные состояния
  - б. острые и транзиторные психотические расстройства
  - в. шизофреноподобный психоз при эпилепсии
  - г. верно а и в
145. Органические расстройства настроения включают
- а. психотическое депрессивное
  - б. непсихотическое депрессивное
  - в. психотическое биполярное
  - г. всё перечисленное
146. Пограничные психические нарушения при черепно-мозговой травме включают
- а. обсессивно-фобический синдром
  - б. псевдологический синдром
  - в. истероподобный синдром
  - г. всё перечисленное
147. Сложный астенический синдром в остром периоде черепно-мозговой травмы включает всё, кроме
- а. дневной сонливости
  - б. мнестических затруднений
  - в. адинамии
  - г. речевой гиперпродукции
148. Синдром снижения психической деятельности в отдалённом периоде черепно-мозговой травмы включает расстройства памяти
- а. конградную амнезию

- б. ретроградную амнезию
  - в. антероградную амнезию
  - г. всё перечисленное
149. Лёгкие когнитивные расстройства включают все варианты, кроме
- а. дисфорического
  - б. апатического
  - в. аспонтанного
  - г. гипоманиакального
150. Псевдопаралитическое слабоумие включает всё, кроме
- а. маниакального
  - б. циркуляторного
  - в. экспансивного
  - г. параноидного
151. Для лёгкого когнитивного расстройства характерно всё, кроме
- а. снижения памяти
  - б. трудности в обучении
  - в. трудности в сосредоточении внимания
  - г. расстройства восприятия
152. Расстройство личности органической этиологии включает
- а. синдром лобной доли
  - б. посткоммоционный синдром
  - в. личность с псевдозадержкой психического развития органической этиологии
  - г. верно а и в
153. Расстройства личности органической этиологии включают
- а. органическую псевдоолигофреническую личность
  - б. органическую псевдопсихопатическую личность
  - в. постэнцефалитический синдром
  - г. верно а и б
154. Расстройства личности органической этиологии включают всё, кроме
- а. стабильного эмоционального поведения в виде злобы, агрессии, раздражительности
  - б. антисоциальных поступков
  - в. подозрительности
  - г. вязкости мышления
155. Постэнцефалитический синдром включает
- а. нарушения сна
  - б. конструктивную апраксию
  - в. снижение когнитивного функционирования
  - г. всё перечисленное

Раздел  
Эпилепсия.

156. Простые парциальные приступы характеризуются следующими симптомами, кроме
- а. кратковременного выключения сознания
  - б. вегетативных симптомов
  - в. соматосенсорных
  - г. моторных
157. Фокальные моторные приступы включают
- а. джексоновские
  - б. адверсивные
  - в. постуральные
  - г. всё перечисленное

158. Фонаторные негативные приступы включают всё, кроме
- а. остановки речи
  - б. речевых автоматизмов
  - в. стереотипного вербального поведения
  - г. пароксизмальной дизартрии
159. Фонаторные позитивные приступы включают всё, кроме
- а. палилалии
  - б. речедвигательных галлюцинаций
  - в. пароксизмальной моторной афазии
  - г. изменения вокализации
160. Простые парциальные приступы с соматосенсорными симптомами включают всё, кроме
- а. элементарной парестезии
  - б. температурных
  - в. болевые по типу «удара электрическим током»
  - г. эпилептические головокружения
161. Сложные психомоторные парциальные приступы характеризуются всем, кроме
- а. ауры
  - б. отсутствия изменений сознания
  - в. вегетативных симптомов
  - г. автоматизмов
162. В соматосенсорные или специфические сенсорные ауры входит всё, кроме
- а. убыстрения времени
  - б. расстройств схемы тела
  - в. обонятельных
  - г. эпигастральных
163. В психическую ауру включаются
- а. эмоциональные расстройства
  - б. интеллектуальные
  - в. сложные галлюцинации
  - г. всё перечисленное
164. В интеллектуальную ауру включается всё, кроме
- а. уже виденного
  - б. насильственного мышления
  - в. озарения
  - г. геластические
165. По характеру проявлений автоматизмы подразделяются на всё, кроме
- а. амбулаторные
  - б. насильственные шперрунги
  - в. ороалиментарных
  - г. жестовых
166. Генерализованные приступы включают всё, кроме
- а. миоклонических
  - б. абсансов
  - в. атонических
  - г. фонаторных
167. Типичные простые абсансы характеризуются всем, кроме
- а. внезапного начала и окончания
  - б. неполного кратковременного выключения сознания
  - в. отсутствия падения
  - г. провокации приступа в ответ на гипервентиляцию
168. Типичные сложные абсансы характеризуются всем, кроме

- а. остановки взора
  - б. прерывания произвольной двигательной активности
  - в. падения
  - г. клонического подёргивания уголков рта, век
169. Атипичические абсансы включают всё, кроме
- а. постепенного начала
  - б. глубокого нарушения сознания
  - в. постприступной спутанности
  - г. отсутствие провокации эпилепсии в ответ на гипервентиляцию, фотостимуляцию
170. Генерализованные атонические приступы характеризуются
- а. длительностью в несколько минут
  - б. выключением сознания
  - в. внезапным снижением мышечного тонуса в теле
  - г. верно б и в
171. К формам эпилепсии локализационно обусловленным относятся
- а. идеопатическая (с возраст-зависимым началом)
  - б. симптоматическая
  - в. криптогенная
  - г. все перечисленные
172. К симптоматической фокальной эпилепсии относят
- а. Кожевникова
  - б. первичную эпилепсию чтения
  - в. приступы, провоцируемые специфическими моментами
  - г. верно а и в
173. К идеопатической эпилепсии с возраст-зависимым началом относят
- а. пикнолепсию
  - б. синдром Веста
  - в. эпилепсию с генерализованными судорожными приступами пробуждения
  - г. верно а и в
174. К криптогенным и/или симптоматическим эпилепсиям относят
- а. юношескую миоклоническую эпилепсию (синдром Янца)
  - б. синдром Леннокса-Гасто
  - в. эпилепсию с миоклоническими абсансами
  - г. верно а и в
175. К формам эпилепсии, не имеющих чёткой классификации как парциальные или как генерализованные, относят
- а. приобретённую эпилептическую афазию (синдром Ландау-Клеффнера)
  - б. фебрильные судороги
  - в. тяжёлую миоклоническую эпилепсию раннего детского возраста
  - г. верно а и в

Раздел  
Аффективные расстройства.

176. Мания с психотическими симптомами включает
- а. конгруэнтный аффекту бред
  - б. неконгруэнтный аффекту бред
  - в. другая мания (маниакальный ступор)
  - г. всё перечисленное
177. Депрессивный эпизод тяжёлый с психотическими симптомами включает

- а. конгруэнтный аффекту бред
  - б. неконгруэнтный аффекту бред
  - в. другой депрессивный эпизод тяжёлой степени с другими психотическими симптомами
  - г. всё перечисленное
178. Биполярное аффективное расстройство включает
- а. циклотимию
  - б. чередование депрессий и маний через состояние интермиссии
  - в. чередование депрессий и маний без светлых промежутков
  - г. верно б и в
179. Циклотимию характеризует всё, кроме
- а. постоянной нестабильности настроения (лёгкая депрессия и лёгкая приподнятость)
  - б. продолжительности в течение всей взрослой жизни
  - в. выздоровления
  - г. один из эпизодов мании или депрессии был значительно выраженным
180. Различают следующие подтипы дистимий
- а. «чистая»
  - б. «двойная депрессия» с единственным большим депрессивным эпизодом
  - в. «двойная депрессия» с повторными депрессивными эпизодами
  - г. всё перечисленное

#### Раздел

Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.

181. Агорафобия как самостоятельное расстройство включает следующие основные и дополнительные компоненты, кроме
- а. собственно агорафобических
  - б. оптико-пространственных нарушений
  - в. аффективных нарушений
  - г. соматоформных симптомов
182. Хронификация агорафобий с паническими атаками обусловлена следующими причинами, кроме
- а. отсутствия присоединения других фобий
  - б. стойкой «тревоги ожидания»
  - в. небредовой ипохондрии
  - г. преобладания спонтанных агорафобий над ситуационными
183. Для панического расстройства характерно всё, кроме
- а. в анамнезе отмечается более одного неожиданного приступа паники
  - б. в анамнезе зарегистрирован один приступ, сопровождавшийся одномосячными и более периодом страха возникновения следующего приступа
  - в. приступы не зависели от органического фактора
  - г. медленного нарастания симптомов паники
184. Во время панической атаки возникают следующие симптомы, кроме
- а. тремора конечностей
  - б. абдоминального дистресса
  - в. порропсии
  - г. деперсонализации
  - д. парестезий
- Ответ: в
185. Паническое расстройство включает всё, кроме

- а. предсказуемости приступов
  - б. страха потерять контроль и совершить неконтролируемые поступки
  - в. танатофобии
  - г. маниофобии
186. Выделяются следующие типы панических атак
- а. классические
  - б. когнитивные
  - в. ситуационные
  - г. верно а и в
  - д. всё перечисленное
- Ответ: д
187. В состав специфических фобий включается всё, кроме
- а. клаустрофобии
  - б. дисморфофобии (небредовой)
  - в. акрофобии
  - г. фобии экзаменов
188. Генерализованное тревожное расстройство характеризуется всем, кроме
- а. не ограничивается какими-либо определёнными внешними обстоятельствами
  - б. не является фиксированным
  - в. продолжительности нескольких месяцев
  - г. отсутствия опасений, связанных с мрачным предчувствием грядущих неприятностей
189. Генерализованное тревожное расстройство включает следующие сомато-вегетативные симптомы, кроме
- а. тахикардии
  - б. задержки мочеиспускания
  - в. тремора
  - г. сухости во рту
190. Генерализованное тревожное расстройство включает следующие симптомы, относящиеся к психическому состоянию, кроме
- а. чувства головокружения, неустойчивости, дурноты
  - б. чувства изменённости собственного тела
  - в. чувства изменённости окружающей обстановки
  - г. чувства нереальности своего пребывания в данный момент в данном месте
191. Обсессивно-компульсивное расстройство включает всё, кроме
- а. непроизвольно возникающих, непереносимых мыслей
  - б. мысли не расцениваются как собственные
  - в. стереотипных ритуалов
  - г. ритуалов, предотвращающих какие-либо объективно маловероятные события, причиняющих вред больному
192. Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется всем, кроме
- а. навязчивых мыслей и движений, выраженных достаточно сильно, чтобы причинить явные страдания больному
  - б. навязчивые мысли и действия не расцениваются больным как собственные
  - в. значительного нарушения повседневной деятельности
  - г. значительного нарушения отношений с другими людьми
193. Обсессивно-компульсивные расстройства характеризуются всем, кроме
- а. наличия вегетативных симптомов тревоги
  - б. тягостных ощущений психического напряжения без очевидного вегетативного возбуждения
  - в. отсутствия связи между обсессивными симптомами и депрессией
  - г. начала в детском и юношеском возрасте

194. Обсессии с реакцией избегания включают
- а. защитные действия
  - б. тревогу «назад»
  - в. тревогу «вперёд»
  - г. верно а и в
195. Обсессии с реакцией повторного контроля включают
- а. тревогу (вперёд)
  - б. контроль полноты уже выполненного действия
  - в. тревога «назад»
  - г. верно б и в
196. «Умственная жвачка» в структуре обсессий характеризуется всем, кроме
- а. квази-философских рассуждений
  - б. бесполезности
  - в. возникновения или продолжения вне отсутствия депрессии
  - г. тесной связи с депрессией при её преобладании
197. Навязчивые ритуалы характеризуются
- а. бесплодной, символической попыткой предотвратить опасность
  - б. сочетаются с нерешительностью
  - в. сочетаются с медлительностью
  - г. всё перечисленное
198. Социальная фобия включает всё, кроме
- а. страха, связанного с возможностью развития панической атаки
  - б. «предвосхищающей» тревоги
  - в. опасения общественного осуждения
  - г. заниженной самооценки
199. Психосоматические расстройства в МКБ-10 классифицируются в разделах
- а. органические, включая симптоматические, психические расстройства
  - б. невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства
  - в. поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами
  - г. всё перечисленное
200. Острая реакция на стресс (аффективно-шоковая реакция), гиперкинетическая форма включает всё, кроме
- а. нецеленаправленного поведения
  - б. отсутствия нарушения ориентировки в окружающем
  - в. тревоги
  - г. футиформной реакции