

Тестовые вопросы по Психиатрии 5 семестр

Раздел Эпилепсия.

1. Простые парциальные приступы характеризуются следующими симптомами, кроме
 - а. кратковременного выключения сознания
 - б. вегетативных симптомов
 - в. соматосенсорных
 - г. моторных
2. Фокальные моторные приступы включают
 - а. джексоновские
 - б. адверсивные
 - в. постуральные
 - г. всё перечисленное
3. Фонаторные негативные приступы включают всё, кроме
 - а. остановки речи
 - б. речевых автоматизмов
 - в. стереотипного вербального поведения
 - г. пароксизмальной дизартрии
4. Фонаторные позитивные приступы включают всё, кроме
 - а. палилалии
 - б. речедвигательных галлюцинаций
 - в. пароксизмальной моторной афазии
 - г. изменения вокализации
5. Простые парциальные приступы с соматосенсорными симптомами включают всё, кроме
 - а. элементарной парестезии
 - б. температурных
 - в. болевые по типу «удара электрическим током»
 - г. эпилептические головокружения
6. Сложные психомоторные парциальные приступы характеризуются всем, кроме
 - а. ауры
 - б. отсутствия изменений сознания
 - в. вегетативных симптомов
 - г. автоматизмов
7. В соматосенсорные или специфические сенсорные ауры входит всё, кроме
 - а. убыстрения времени
 - б. расстройств схемы тела
 - в. обонятельных
 - г. эпигастральных
8. В психическую ауру включаются
 - а. эмоциональные расстройства
 - б. интеллектуальные
 - в. сложные галлюцинации
 - г. всё перечисленное
9. В интеллектуальную ауру включается всё, кроме
 - а. уже виденного
 - б. насильственного мышления
 - в. озарения
 - г. геластические
10. По характеру проявлений автоматизмы подразделяются на всё, кроме

- а. амбулаторные
 - б. насильственные шперрунги
 - в. ороалиментарных
 - г. жестовых
11. Генерализованные приступы включают всё, кроме
- а. миоклонических
 - б. абсансов
 - в. атонических
 - г. фонаторных
12. Типичные простые абсансы характеризуются всем, кроме
- а. внезапного начала и окончания
 - б. неполного кратковременного выключения сознания
 - в. отсутствия падения
 - г. провокации приступа в ответ на гипервентиляцию
13. Типичные сложные абсансы характеризуются всем, кроме
- а. остановки взора
 - б. прерывания произвольной двигательной активности
 - в. падения
 - г. клонического подёргивания уголков рта, век
14. Атипичические абсансы включают всё, кроме
- а. постепенного начала
 - б. глубокого нарушения сознания
 - в. постприступной спутанности
 - г. отсутствие провокации эпилепсии в ответ на гипервентиляцию, фотостимуляцию
15. Генерализованные атонические приступы характеризуются
- а. длительностью в несколько минут
 - б. выключением сознания
 - в. внезапным снижением мышечного тонуса в теле
 - г. верно б и в
16. К формам эпилепсии локализационно обусловленным относятся
- а. идеопатическая (с возраст-зависимым началом)
 - б. симптоматическая
 - в. криптогенная
 - г. все перечисленные
17. К симптоматической фокальной эпилепсии относят
- а. Кожевникова
 - б. первичную эпилепсию чтения
 - в. приступы, провоцируемые специфическими моментами
 - г. верно а и в
18. К идеопатической эпилепсии с возраст-зависимым началом относят
- а. пикнолепсию
 - б. синдром Веста
 - в. эпилепсию с генерализованными судорожными приступами пробуждения
 - г. верно а и в
19. К криптогенным и/или симптоматическим эпилепсиям относят
- а. юношескую миоклоническую эпилепсию (синдром Янца)
 - б. синдром Леннокса-Гасто
 - в. эпилепсию с миоклоническими абсансами
 - г. верно а и в
20. К формам эпилепсии, не имеющих чёткой классификации как парциальные или как генерализованные, относят

- а. приобретённую эпилептическую афазию (синдром Ландау-Клеффнера)
- б. фебрильные судороги
- в. тяжёлую миоклоническую эпилепсию раннего детского возраста
- г. верно а и в

Раздел

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ.

- 21. Острая алкогольная интоксикация по МКБ-10 включает
 - а. патологическое опьянение
 - б. острую интоксикацию с комой
 - в. острую интоксикацию с нарушением восприятия
 - г. всё перечисленное
- 22. Выделяются следующие формы изменённого простого опьянения, кроме
 - а. дисфорического
 - б. эпилептоидного
 - в. параноидного
 - г. с истерическими чертами
- 23. Для патологического опьянения характерно всё, кроме
 - а. нарушений статики
 - б. нарушения координации движения
 - в. постепенного выхода
 - г. длительности до нескольких часов
- 24. При эпилептоидной форме патологического опьянения наблюдается всё, кроме
 - а. тотальной дезориентировки
 - б. резкого моторного возбуждения
 - в. молчаливой, жестокой агрессии
 - г. депрессивного аффекта
- 25. При параноидной форме патологического опьянения наблюдается всё, кроме
 - а. крайне беспорядочной, нецеленаправленной двигательной активности
 - б. скудной, малопонятной речевой продукции
 - в. бредовых переживаний
 - г. галлюцинаций
- 26. К атипичным формам алкогольного делирия относятся
 - а. делирий с психическими автоматизмами
 - б. делирий с онирическими расстройствами
 - в. абортивный делирий
 - г. верно а и б
- 27. К острому алкогольному галлюцинозу относится всё, кроме
 - а. нарушения аутопсихической ориентировки
 - б. обилия вербальных галлюцинаций
 - в. наличия эпизодов зрительных галлюцинаций
 - г. несистематизированного бреда преследования
- 28. Хронические алкогольные галлюцинозы включают
 - а. вербальный галлюциноз без бреда
 - б. вербальный галлюциноз с бредом
 - в. вербальный галлюциноз с автоматизмами и парафренным бредом
 - г. всё перечисленное
- 29. Абстинентное состояние с делирием по МКБ-10 включает всё, кроме
 - а. делирия с судорожными припадками
 - б. делирия с онирическими расстройствами

- в. делирия без галлюцинаций (люцидного)
 - г. делирия абортивного
30. Для энцефалопатии Гайе-Вернике характерно всё, кроме
- а. начала с клиники делирия
 - б. двигательного возбуждения, требующего большого пространства
 - в. тревожного аффекта
 - г. периодического состояния обездвиженности с напряжением мышц
31. Для энцефалопатии Гайе-Вернике характерны следующие неврологические расстройства, кроме
- а. оппозиционной гипертонии
 - б. симптомов орального автоматизма
 - в. отсутствия полиневритов
 - г. птоза
32. В синдром изменённой реактивности организма к действию наркотика входят следующие симптомы, кроме
- а. толерантности
 - б. защитных реакций
 - в. формы опьянения
 - г. обсессивного влечения
33. В синдром физической зависимости к наркотику входят следующие симптомы, кроме
- а. компульсивного влечения
 - б. психического комфорта в интоксикации
 - в. физического комфорта в интоксикации
 - г. потери контроля над дозой
34. Диссоциация психической деятельности при наркотическом опьянении включает всё, кроме
- а. быстрой смены психосенсорных нарушений и замедления мышления
 - б. оценки своих переживаний со стороны
 - в. диссоциации запоминания и воспроизведения
 - г. понимания и способности вербализации
35. В общие характеристики наркотического опьянения входят
- а. неуправляемость психической деятельности
 - б. диссоциация психической деятельности
 - в. протопатичность ощущений
 - г. всё перечисленное
36. В психотические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, входят все, кроме
- а. шизофреноподобного
 - б. преимущественно бредового
 - в. преимущественно галлюцинаторного
 - г. ипохондрического сверхценного
37. В группу психоделических веществ входит всё, кроме
- а. каннабиса
 - б. мускатного ореха
 - в. эрготамина
 - г. мескалина
38. В отличие от других наркотиков психоделики обладают
- а. меньшей степенью эйфории
 - б. большей степенью расстройств мышления
 - в. большей степенью расстройств восприятия
 - г. всем перечисленным

39. Для начальной стадии наркоманий характерно всё, кроме
- а. компульсивного влечения
 - б. увеличения толерантности
 - в. психической зависимости
 - г. систематического употребления
40. Для стадии физической зависимости при наркоманиях характерно всё, кроме
- а. «плато» толерантности
 - б. утраты защитных реакций на чрезмерное употребление
 - в. изменения качества опьянения
 - г. негативной эйфории
41. Конечная стадия наркоманий может сопровождаться всем, кроме
- а. повышения толерантности
 - б. снижения толерантности
 - в. позитивной эйфории
 - г. истощения физической зависимости
42. Дифференцирующие моменты при опийном опьянении включают всё, кроме
- а. узких, как точки, зрачков
 - б. брадикардии
 - в. небольшого снижения АД
 - г. снижения сахара в крови
43. Для начального этапа абстинентного синдрома при опийной наркомании характерно всё, кроме
- а. компульсивного влечения к наркотику
 - б. расширенных зрачков
 - в. тенезмов
 - г. слабости
44. Для манифестного этапа абстинентного синдрома при опийной наркомании характерно всё, кроме
- а. значительного повышения температуры тела
 - б. профузного пота
 - в. судорог в жевательной мускулатуре
 - г. двигательного беспокойства
45. Для апогея абстиненции при опийной наркомании характерно всё, кроме
- а. «выкручивания» крупных мышц и суставов
 - б. умеренного повышения АД
 - в. болезненных сокращений по всему желудочно-кишечному тракту
 - г. гипогликемии
46. «Адреналовые знаки» при апогее опийной абстиненции включают
- а. гипергликемию
 - б. высокую и замедленную сахарную кривую
 - в. повышенную свёртываемость крови
 - г. всё перечисленное
47. Остаточными проявлениями опийной абстиненции являются все, кроме
- а. периодически возникающего компульсивного влечения
 - б. неустойчивого ритма сна
 - в. пониженного аппетита
 - г. психической и физической слабости
48. Эйфория при гашишном опьянении включает следующие расстройства восприятия, кроме
- а. обильных зрительных галлюцинаций
 - б. нарушений схемы тела
 - в. увеличения окружающих предметов

- г. ускорения течения времени
49. Эйфория при гашишном опьянении характеризуется следующими расстройствами мышления, кроме
- а. лёгкости решений
 - б. обстоятельности
 - в. поверхностности
 - г. отрывочности
50. Гашишное опьянение характеризуется
- а. «функциональной декортикацией»
 - б. нарушением сознания
 - в. деперсонализацией
 - г. всем перечисленным д.
51. Гашишное опьянение характеризуется всем, кроме
- а. вербальной передачи чувств
 - б. индуцирования смеха
 - в. индуцирования страха, ужаса
 - г. «симптома индуцированной зарядки»
52. Соматовегетативные проявления гашишного опьянения включают всё, кроме
- а. покраснения склер
 - б. парестезий
 - в. падения температуры тела
 - г. анорексии
53. В фазе выхода из гашишного опьянения наблюдается всё, кроме
- а. астении
 - б. гипертензии
 - в. гипорефлексии
 - г. чувства голода
54. Абстиненция при гашишизме может быть
- а. слабой
 - б. умеренной
 - в. выраженной
 - г. все перечисленное
55. Умеренная абстиненция при гашишизме включает всё, кроме
- а. астении
 - б. депрессии
 - в. сонливости
 - г. тахикардии
56. Апогей абстиненции при гашишизме включает всё, кроме
- а. сенестопатий
 - б. ипохондрических идей
 - в. дисфорий
 - г. тактильных галлюцинаций
57. Гашишные психозы могут возникать
- а. при однократном приёме
 - б. при абстиненции
 - в. как осложнение течения гашишизма, в результате длительного употребления
 - г. всё перечисленное
58. Гашишный делирий включает всё, кроме
- а. скачущего аффекта
 - б. сенестопатических жалоб
 - в. критического выхода
 - г. оптико-пространственных расстройств

59. Неврологические проявления при барбитуровой наркомании, при опьянении, включают всё, кроме
- латерального нистагма
 - узких зрачков
 - диплопии
 - дизметрии
60. К сомато-вегетативным проявлениям барбитуровой эйфории относится всё, кроме
- гиперемии склер и кожи
 - повышения температуры тела
 - повышенного потоотделения
 - урежения пульса
61. Клинические особенности барбитуровой наркомании включают
- влечение к барбитуратам строго специфично
 - быстрое повышение толерантности
 - малый разрыв между эйфоризирующей и коматозной дозой
 - верно б и в
62. Особенности опьянения во второй стадии барбитуровой наркомании включает всё, кроме
- координированности движений
 - утраты количественного контроля
 - быстрой смены аффекта
 - нарушения сознания
63. Особенности 2-й фазы барбитуровой абстиненции включают всё, кроме
- депрессии с аутоагрессией
 - судорожного сведения икроножных мышц
 - гипостезии
 - гиперэстезии
64. Барбитуровый делирий включает всё, кроме
- выраженного двигательного возбуждения
 - интенсивной цветовой окраски галлюцинаторных образов
 - отсутствия «скачущего аффекта»
 - лёгкого перехода в кому
65. Барбитуровые параноиды включают всё, кроме
- затяжного характера
 - вялого течения
 - конфабуляций
 - псевдореминисценций
66. Неврологические нарушения при барбитуровой наркомании включают всё, кроме
- острых полиневритов
 - грубого изменения почерка
 - мелкоразмашистого тремора рук
 - дизметрии
67. Неврологические нарушения при барбитуровой наркомании включают всё, кроме
- нарушения глубокой чувствительности
 - нарушения поверхностной чувствительности
 - постоянного латерального нистагма
 - оральных автоматизмов
68. Вторая стадия опьянения при эфедроновой наркомании характеризуется всем, кроме
- чувства душевного комфорта без особого стремления к деятельности
 - потери ощущения времени
 - бессвязности речи
 - навязчивости

69. Постинтоксикационное состояние (выход из состояния опьянения) при эфедроновой наркомании сопровождается всем, кроме
- а. ноющих болей в различных частях тела
 - б. сниженного настроения
 - в. вздрагиваний всего тела
 - г. отсутствия слабости, вялости
70. Неврологические изменения при эфедроновом абстинентном синдроме включают всё, кроме
- а. повышения сухожильных рефлексов с наличием клонусов
 - б. усиления брюшных рефлексов
 - в. диффузной мышечной гипотонии
 - г. патологических пирамидных симптомов
71. Вегетативные симптомы при абстинентном синдроме в структуре эфедроновой наркомании включают
- а. лабильность вазомоторов лица, шеи, особенно выраженных при переходе из горизонтального положения в вертикальное
 - б. разлитой, стойкий, белый дерматографизм
 - в. акроцианоз
 - г. верно а и в
72. Абстинентный синдром при эфедроновой наркомании сопровождается
- а. болями в области почек
 - б. дисфориями
 - в. светобоязнью
 - г. всё перечисленное
73. Острый параноид при эфедроновом психозе включает
- а. обильные истинные вербальные галлюцинации
 - б. бред преследования
 - в. бред особого значения
 - г. верно б и в
74. Абстинентный синдром при кокаиновой наркомании включает всё, кроме
- а. обмороков
 - б. кокаиновых острых психозов
 - в. гиперактузии
 - г. мышечной атонии с мелким тремором
75. Кокаиновый делирий имеет следующие особенности
- а. доминирование подвижных макроптических галлюцинаций
 - б. наличие тактильных галлюцинаций по типу Маньяна
 - в. длится 3 – 5 часов
 - г. верно б и в
76. Защитные реакции при транквилизаторной (бензодиазепиновой) токсикомании включают
- а. исчезновение на 1-ой стадии
 - б. исчезновение на 2-ой стадии
 - в. появление на 2-ой стадии
 - г. верно а и в
77. Для первой стадии бензодиазепиновой зависимости характерно всё, кроме
- а. увеличения толерантности не столько за счёт увеличения дозы, сколько за счёт учащения приёмов
 - б. низкого качества опьянения
 - в. избыточной кататимности восприятия
 - г. неустойчивого благодушного фона настроения
78. Особенности 2-ой стадии бензодиазепиновой зависимости включают всё, кроме

- а. компульсивного влечения в перерывы приёма
 - б. компульсивного влечения при опьянении
 - в. отсутствия утраты количественного контроля
 - г. обострения соматики по типу «слабого звена»
79. Абстинентный синдром при бензодиазепиновой токсикомании включает всё, кроме
- а. максимального расширения зрачков
 - б. крупноразмашистого тремора
 - в. мелкоразмашистого тремора
 - г. гиперактузии
80. Для 2-ой стадии бензодиазепиновой токсикомании вне опьянения характерно
- а. значительное ухудшение памяти
 - б. брадикардия
 - в. тяжёлые депрессии
 - г. всё перечисленное
81. Для 3-ей стадии бензодиазепиновой токсикомании характерно
- а. депрессии
 - б. обильные сенестопатии
 - в. дисфории
 - г. всё перечисленное
82. Соматические расстройства при бензодиазепиновой токсикомании включают всё, кроме
- а. гепатитов
 - б. острого нефрита
 - в. панкреатита
 - г. атрофического гастрита
83. Интоксикация летучими веществами сопровождается всем, кроме
- а. частых эпизодов агрессии
 - б. расстройств схемы тела
 - в. тактильных галлюцинаций
 - г. аутопсихической деперсонализации
84. Особенности 1-ой стадии токсикомании летучими веществами включает всё, кроме
- а. исчезновения токсических защитных признаков
 - б. увеличения атаксии
 - в. упорядоченности зрительных галлюцинаций
 - г. дыхания в одиночку
85. Особенности абстинентного синдрома при токсикомании летучими веществами включают всё, кроме
- а. подозрительности
 - б. расстройств схемы тела
 - в. тремора пальцев рук, век, языка
 - г. узких зрачков

Раздел

Аффективные расстройства.

86. Мания с психотическими симптомами включает
- а. конгруэнтный аффекту бред
 - б. неконгруэнтный аффекту бред
 - в. другая мания (маниакальный ступор)
 - г. всё перечисленное
87. Депрессивный эпизод тяжёлый с психотическими симптомами включает
- а. конгруэнтный аффекту бред

- б. неконгруэнтный аффекту бред
 - в. другой депрессивный эпизод тяжёлой степени с другими психотическими симптомами
 - г. всё перечисленное
88. Биполярное аффективное расстройство включает
- а. циклотимию
 - б. чередование депрессий и маний через состояние интермиссии
 - в. чередование депрессий и маний без светлых промежутков
 - г. верно б и в
89. Циклотимию характеризует всё, кроме
- а. постоянной нестабильности настроения (лёгкая депрессия и лёгкая приподнятость)
 - б. продолжительности в течение всей взрослой жизни
 - в. выздоровления
 - г. один из эпизодов мании или депрессии был значительно выраженным
90. Различают следующие подтипы дистимий
- а. «чистая»
 - б. «двойная депрессия» с единственным большим депрессивным эпизодом
 - в. «двойная депрессия» с повторными депрессивными эпизодами
 - г. всё перечисленное

Раздел 8.

Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами.

91. Выделяют следующие виды анорексий, кроме
- а. нервной
 - б. деперсонализационной
 - в. эмоциональной
 - г. психической
92. Для нервной анорексии характерно всё, кроме
- а. веса тела, сохраняющегося на уровне 5% ниже ожидаемого
 - б. искажённого образа собственного тела
 - в. навязчивой, сверхценной идеи лишнего веса
 - г. аменореи
93. Нервная булимия включает всё, кроме
- а. усиленного чувства голода
 - б. может быть этапом нервной анорексии
 - в. периодических голоданий
 - г. отсутствия попыток противодействовать ожирению
94. Для атипичной нервной булимии характерно
- а. булимия нормального веса
 - б. нервная гиперорексия
 - в. в анамнезе отмечаются предшествующие эпизоды нервной анорексии
 - д. всё перечисленное
95. Переедание, связанное с другими психологическими расстройствами, включает
- а. переедание, связанное с реакцией на дистресс
 - б. «реактивная тучность» в ответ на хирургические операции
 - в. тучность, обуславливающая чувствительность индивидуума относительно своего внешнего вида

- г. верно а и б
96. Расстройства сна неорганической природы включают
- а. инсомнию
 - б. гиперсомнию
 - в. парасомнии
 - г. всё перечисленное
97. Инсомния неорганической природы включает всё, кроме
- а. неудовлетворительной продолжительности сна
 - б. отсутствия препятствия социальному и профессиональному функционированию
 - в. нарушений сна, отмечаемых как максимум три раза в неделю на протяжении по меньшей мере одного месяца
 - г. трудностей засыпания
98. Пресомнические расстройства включают всё, кроме
- а. трудности засыпания в результате навязчивых мыслей
 - б. трудности засыпания в результате чрезмерного желания заснуть
 - в. трудностей засыпания в результате гиперэргического восприятия внешних раздражителей
 - г. состояния сонного опьянения
99. Бессонница неорганической природы может быть
- а. кратковременной
 - б. транзиторной
 - в. хронической
 - г. верно а и в
100. К постсомническим нарушениям относится всё, кроме
- а. ранних пробуждений с последующим засыпанием
 - б. отсутствия чувства отдыха после сна
 - в. отсутствия чувства сна
 - г. ранних пробуждений без последующего засыпания
101. Гиперсомния неорганической природы по МКБ-10 характеризуется всем, кроме
- а. наличия приступов нарколепсии
 - б. недостаточной продолжительности сна в ночное время
 - в. продолжительности более одного месяца
 - г. приступов сна в дневное время
102. К двигательным парасомниям относят
- а. бруксизм
 - б. сноговорение
 - в. снохождение
 - г. всё перечисленное
103. Для сомнамбулизма в рамках расстройств режима сна и бодрствования неорганической этиологии характерно всё, кроме
- а. эпизодов подъёма с постели и хождения в первую треть ночи
 - б. отсутствия воспоминаний об эпизоде при пробуждении
 - в. невозможности разбудить во время эпизода
 - г. после пробуждения – короткий эпизод дезориентировки
104. Психические парасомнии включают
- а. феномен продолжительной спутанности сознания после пробуждения
 - б. ночные кошмары
 - в. устрашающие сновидения
 - г. всё перечисленное
105. К отсутствию или потере сексуального влечения в рамках сексуальных дисфункций, не обусловленных органическими нарушениями или болезнями, относится всё, кроме

- а. первичности проблем полового влечения
- б. сексуальной ангедонии
- в. исключения наличия сексуального возбуждения
- г. исключения сексуального удовлетворения

Раздел 9.

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

106. Специфические, смешанные и другие личностные расстройства, а также продолжительные изменения личности включают всё, кроме
- а. ригидных ответных реакций на широкий диапазон личностных и социальных ситуаций
 - б. укоренившихся и постоянных моделей поведения
 - в. чрезмерного отклонения от образа жизни обычного, «среднего» индивидуума с культуральными особенностями его восприятия, мышления, чувствования
 - г. сочетания с различной степенью субъективного дистресса
107. Специфическое расстройство личности включает всё, кроме
- а. вовлечения в процесс нескольких сфер психических функций
 - б. вовлечения в процесс стиля отношения к другим людям
 - в. отсутствия аномального стиля поведения, которое являлось бы всеобъемлющим и нарушало личностную и социальную адаптацию
 - г. проявлений болезни, возникающих в позднем детском или подростковом возрасте
108. Специфические расстройства личности включают всё, кроме
- а. параноидного
 - б. расстройства типа зависимой личности
 - в. тревожного, уклоняющегося, избегающего
 - г. смешанного .
109. Параноическое расстройство личности включает всё, кроме
- а. постоянного недовольства кем-то
 - б. тенденции к искажению фактов
 - в. отсутствия мнения о своей повышенной значимости
 - г. воинственно-щепетильного отношения к вопросам, связанным с правами личности, что не соответствует фактической ситуации
110. В шизоидное расстройство личности включается всё, кроме
- а. слабой ответной реакции на похвалу
 - б. сильной ответной реакции на критику
 - в. повышенной озабоченности фантазиями
 - г. предпочтения уединённой деятельности
111. В шизоидном расстройстве личности выделяются
- а. мимозоподобные
 - б. гиперэстетические
 - в. экспансивные
 - г. всё перечисленное всё перечисленное
112. Общим для всех разновидностей шизоидных расстройств личности является всё, кроме
- а. явлений социальной замкнутости
 - б. обращённости к сфере внутренних переживаний
 - в. дискомфорта в области человеческих отношений
 - г. экстравертированности
113. К диссоциальному расстройству личности относятся
- а. эмоционально-нестабильное

- б. социопатическое
 - в. аморальное
 - г. верно б и в
114. К диагностическим критериям диссоциального расстройства личности относят всё, кроме
- а. недоразвития высших нравственных чувств
 - б. отсутствия самодовольства, твёрдой уверенности в своей правоте
 - в. вспыльчивости, доходящей до ярости и гнева
 - г. неспособности извлекать пользу из жизненного опыта
115. Импульсивный тип эмоционально неустойчивого расстройства личности включает всё, кроме
- а. отсутствия аффективно-суженного сознания
 - б. наличия аффективно-суженного сознания
 - в. тенденции действовать с учётом последствий
 - г. двигательного возбуждения
116. Пограничный тип эмоционально неустойчивого расстройства личности характеризуется всем, кроме
- а. отсутствия лабильности настроения
 - б. живости воображения
 - в. крайней чувствительности к препятствиям на пути к самореализации
 - г. демонстративности, гиперболизированности реакций на тривиальные события
117. Истерическое расстройство личности характеризуется всем, кроме
- а. поведения, рассчитанного на внешний эффект
 - б. постоянства в увлечениях
 - в. чрезмерной озабоченности своей внешности
 - г. постоянного стремления манипулировать окружающими
118. Ананкастное (обсессивно-компульсивное) расстройство личности включает всё, кроме
- а. перфекционизма, стремления к совершенству, препятствующего завершению задач
 - б. чрезвычайной скрупулёзности и добросовестности
 - в. недоверчивости к действиям других людей
 - г. отсутствия консервативности и категоричности в вопросах этики и морали
119. Тревожное (уклоняющееся, избегающее) расстройство личности включает всё, кроме
- а. наличия тяжёлого предчувствия
 - б. страха критицизма
 - в. гиперсенситивности
 - г. отсутствия щепетильности, сострадания к другим людям
120. Зависимое расстройство личности характеризуется всем, кроме
- а. чрезмерной чувствительности и впечатлительности
 - б. способности противостоять чужим желаниям
 - в. утомляемости, малой активности
 - г. ограниченной способности принимать самостоятельные решения
121. Стойкое изменение личности после переживания катастрофы характеризуется всем, кроме
- а. ощущения безнадёжности и опустошённости, предшествующего катастрофе
 - б. предшествующего посттравматического стрессового расстройства
 - в. изменений личности в течение как минимум 2-х лет
 - г. развития вслед за длительным тяжёлым стрессом
122. Расстройства привычек и влечений включают
- а. повторяющиеся поступки без ясной рационализации мотивации

- б. поступки не противоречат интересам больного
 - в. поступки противоречат интересам других людей
 - г. верно а и в
123. Патологическое влечение к азартным играм включает
- а. компульсивное влечение
 - б. разрушение личной жизни
 - в. поступки не противоречат интересам самого пациента
 - г. верно а и б
124. Пиромания характеризуется всем, кроме
- а. поджогов без очевидных мотивов
 - б. повышенного интереса к виду огня
 - в. сильного возбуждения после поджога
 - г. намеренного поджога в случае очевидного мотива
125. Патологическое влечение к азартным играм включает
- а. навязчивое влечение
 - б. склонность к азартным играм ради денег
 - в. компульсивное влечение
 - г. верно а и в
126. Трихотилломания включает
- а. предшествующее трихотилломании воспаление кожи головы
 - б. неспособность противостоять влечению выдёргивать волосы
 - в. влечение не может быть контролируемым
 - г. верно б и в
127. Расстройство половой идентификации в виде транссексуализма включает всё, кроме
- а. стойкой транссексуальной идентификации по крайней мере в течение 6 месяцев
 - б. желания жить в качестве лица противоположного пола
 - в. начала расстройств половой идентификации транссексуального типа в детском возрасте
 - г. дискомфорта от своего анатомического пола
128. Трансвестизм двойной роли включает
- а. ношение одежды противоположного пола, как часть образа жизни
 - б. переодевание сопровождается возбуждением
 - в. нет желания изменить пол путём хирургического вмешательства
 - г. верно а и б
129. Фетишистский трансвестизм включает
- а. надевание одежды противоположного пола для достижения сексуального возбуждения
 - б. является ранней стадией транссексуализма
 - в. желание снять одежду после оргазма
 - г. всё перечисленное
130. Эксгибиционизм характеризуется всем, кроме
- а. максимального удовлетворения при виде страха жертвы
 - б. максимального удовлетворения при виде агрессивной реакции жертвы
 - в. демонстрация половых органов с намерениями более близкого контакта
 - г. отсутствия полового возбуждения
131. Вуайеризму свойственно
- а. склонность наблюдать за людьми, занимающихся раздеванием
 - б. наблюдение тайное от наблюдаемой особы
 - в. сопровождается половым возбуждением и мастурбацией
 - г. всё перечисленное
132. Садомазохизм включает

- а. индивидуум предпочитает сексуальную активность, включающую боль и унижение для себя
 - б. индивидуум предпочитает сексуальную активность, включающую боль и унижение, причинённое партнеру
 - в. садомазохистская активность является наиболее значительным источником сексуальной стимуляции
 - г. верно а и б
133. В другие расстройства сексуального предпочтения входит всё, кроме
- а. некрофии
 - б. педофилии
 - в. фроттаризма
 - г. зоофилии
134. Психологические и поведенческие расстройства, связанные с психосексуальным развитием и ориентацией по полу включают
- а. расстройства созревания
 - б. эгодистоническую сексуальную ориентацию по полу
 - в. расстройства сексуальных отношений
 - г. всё перечисленное
135. Умышленное вызывание или симулирование симптомов или инвалидности физического или психологического характера характеризуется всем, кроме
- а. наличия мотиваций для получения льгот, предназначенных для больных людей
 - б. инъекционного введения себе токсических веществ, чтобы вызвать нужную клиническую картину
 - в. имитации боли и кровотечений, носящих убедительный характер
 - г. отсутствие установленного психического или соматического расстройства

Раздел 10.

Умственная отсталость.

136. Умственная отсталость включает всё, кроме
- а. рано приобретённого недоразвития психики
 - б. врождённого недоразвития психики
 - в. не нарушенного адаптивного поведения
 - г. всегда нарушенного адаптивного поведения
137. Основные клинические критерии «ядерных форм» умственной отсталости включают всё, кроме
- а. преобладания слабости абстрактного мышления
 - б. парциальности психического недоразвития
 - в. относительно менее грубого недоразвития эмоциональной сферы
 - г. непрогредиентной интеллектуальной недостаточности
138. Для умственной отсталости лёгкой степени характерно
- а. эмоциональная незрелость
 - б. способность использовать речь в повседневных целях
 - в. независимость в сфере ухода за собой
 - г. всё перечисленное
139. Синдром Дауна включает всё, кроме
- а. непропорциональности длинных конечностей и короткого туловища
 - б. низкого роста
 - в. высокого «готического» нёба
 - г. складчатой поверхности языка
140. Для болезни Дауна характерно всё, кроме

- а. относительной живости и сохранности эмоциональной сферы по сравнению с тяжестью интеллектуального недоразвития
 - б. отсутствия подражательной способности
 - в. нуждаемости в постоянной опеке
 - г. позднего появления и недоразвития речи
141. Для больных с синдромом Шерешевского-Тернера характерно всё, кроме
- а. низкого роста
 - б. полового инфантилизма
 - в. монголоидного разреза глаз
 - г. низкого расположения ушей
142. Для синдрома Клайнфельтера характерно всё, кроме
- а. евнухоидизма
 - б. мышечной гипертонии
 - в. ожирения
 - г. гинекомастии
143. Для умственной отсталости, вызванной фенилкетонурией, характерно всё, кроме
- а. рождения с аномально сформированным и функционально неполноценным мозгом
 - б. астенического симптомокомплекса
 - в. эпилептических припадков
 - г. признаков эволютивной динамики
144. Алкогольная фетопатия включает всё, кроме
- а. умственной отсталости
 - б. краниоцефальной патологии
 - в. поведенческих нарушений
 - г. макроцефалии
145. Клиническая картина умственной отсталости в результате первичной микроцефалии включает всё, кроме
- а. тяжёлой умственной отсталости
 - б. грубой неврологической симптоматики
 - в. симметричного уменьшения размеров черепа
 - г. нормального или незначительного уменьшения размеров лица

Раздел 11.

Расстройства психического развития.

146. К общим диагностическим указаниям расстройства психического развития относится всё, кроме
- а. начала заболевания в младенческом или детском возрасте
 - б. более частой встречаемости у мальчиков
 - в. присутствия нормального предшествующего развития
 - г. постепенного исчезновения по мере развития
147. Главные клинические признаки задержек психического развития включают всё, кроме
- а. эмоциональной незрелости
 - б. запаздывания развития моторики
 - в. запаздывания развития речи
 - г. равномерности развития отдельных психических функций
148. Специфические расстройства развития речи и языка включают всё, кроме
- а. нарушения нормального речевого развития на ранних этапах
 - б. задержки речи, являющейся частью общего отставания умственного развития
 - в. трудностей в освоении навыков счёта и письма

- г. сохранности понимания речи окружающих
149. В специфическое расстройство речевой артикуляции включается всё, кроме
- а. лепета (детской формы речи)
 - б. расстройства фонологического развития
 - в. дислалии (косноязычия)
 - г. дизартрии
150. Расстройство экспрессивной речи характеризуется всем, кроме
- а. дисфазии, связанной с развитием, рецептивный тип
 - б. моторной алалии
 - в. дисфазии, связанной с развитием, экспрессивный тип
 - г. афазии, связанной с развитием, экспрессивный тип
151. Расстройство рецептивной речи включает всё, кроме
- а. дисфазии рецептивного типа, связанной с развитием
 - б. невосприятия слов
 - в. сенсорной алалии
 - г. афазии экспрессивного типа
152. Специфические расстройства развития учебных навыков включают всё, кроме
- а. нормального приобретения навыков, нарушенного с ранних лет
 - б. являются следствием отсутствия благоприятной возможности для обучения
 - в. не является следствием черепно-мозговой травмы
 - г. наибольшей частоты у мальчиков
153. Специфическое расстройство чтения включает всё, кроме
- а. медленного темпа
 - б. трудностей заучивания и воспроизведения алфавита
 - в. пропусков частей слов
 - г. сохранения понимания прочитанного
154. Специфическое расстройство чтения включают всё, кроме
- а. приобретённой алексии или дислексии
 - б. специфической задержки в чтении
 - в. чтении в обратном порядке
 - г. дислексии, связанной с развитием
155. Специфическое расстройство развития моторных функций включает всё, кроме
- а. синдрома детской неуклюжести
 - б. диспрактической дисграфии
 - в. связанного с нарушением развития координации
 - г. аномалии походки и подвижности
156. Детский аутизм включает всё, кроме
- а. возникновения в первые три года жизни
 - б. возможности диагностироваться во всех возрастных группах
 - в. наличия социо-эмоциональной взаимности
 - г. частого сочетания с фобиями
157. Детский аутизм характеризуется всем, кроме
- а. аутистической формы контактов с окружающими
 - б. расстройства речи
 - в. отсутствия расстройств моторики
 - г. стереотипности поведения
158. Детский аутизм включает всё, кроме
- а. наличия реакций на эмоции других
 - б. отсутствия социального использования имеющихся речевых навыков
 - в. нарушенного использования тональностей и выразительности голоса для общения
 - г. отсутствия сопровождающей голосу жестикуляции

159. Детский аутизм включает всё, кроме
- а. синдрома Ретта
 - б. аутистического расстройства
 - в. инфантильного аутизма
 - г. инфантильного психоза
160. Атипичный аутизм включает
- а. атипичный детский психоз
 - б. умственную отсталость с аутистическими чертами
 - в. синдром Каннера
 - г. верно а и б
161. Атипичный аутизм характеризуется всем, кроме
- а. может возникать у детей с тяжёлым специфическим расстройством развития рецитивной речи
 - б. может возникать при наличии умственной отсталости
 - в. отсутствия отчётливых нарушений поведения
 - г. стереотипного, повторяющегося поведения
162. Синдром Каннера характеризуется всем, кроме
- а. равнодушия к изменению привычного жизненного стереотипа
 - б. однообразия игровой деятельности
 - в. сверхценного отношения к отдельным предметам (колёсам, машинкам, железкам, лентам и др.)
 - г. отсутствия использования по отношению к себе личных местоимений
163. Для синдрома Ретта характерно всё, кроме
- а. встречаемости только у девочек
 - б. потери намеренных движений рук
 - в. развития с рождения
 - г. отсутствия надлежащего пережёвывания пищи
164. Для болезни Ретта в зрелом возрасте характерно всё, кроме
- а. ригидной мышечной спастичности
 - б. эпилептических припадков
 - в. мышечной атрофии
 - г. частых намеренных самоповреждений
165. Другое дезинтегративное расстройство детского возраста включает всё, кроме
- а. нормального развития по крайней мере до 2-х лет
 - б. наличия продрома болезни
 - в. обеднения и потери речи
 - г. отсутствия потери интереса к окружающей обстановке
166. Синдром Аспергера включает всё, кроме
- а. трудности социальной интеграции детей в группы общения со сверстниками
 - б. наличия сохранности речи
 - в. наличия сохранности интеллекта
 - г. большей встречаемости у девочек
167. Аутизм после приступов шизофрении (МКБ-10 – атипичный психоз) характеризуется всем, кроме
- а. начала с первого года жизни
 - б. изменения возникают аутохтонно
 - в. изменения нарастают постепенно
 - г. кататоно-гебефренных расстройств
168. Гиперактивное расстройство в сочетании с умственной отсталостью включает
- а. чрезмерную гиперактивность
 - б. двигательные стереотипии
 - в. выраженную умственную отсталость

- г. перечисленное
- 169. Для синдрома Аспергера характерно всё, кроме
 - а. «лица принца»
 - б. гармоничности движений
 - в. «сверхпластичности» движений
 - г. привязанности к дому
- 170. Синдром Ретта имеет следующие стадии развития, кроме
 - а. аутистического
 - б. «быстрого регресса»
 - в. «псевдостационарного»
 - г. эпилептического

Раздел 12.

Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковой возрасте.

- 171. Группа гиперкинетических расстройств детского и подросткового возраста характеризуется всем, кроме
 - а. раннего начала
 - б. слабо модулированного поведения
 - в. отсутствия упорства при выполнении задач
 - г. проявления поведенческих расстройств в исключительных ситуациях
 - д. выраженной невнимательности
- 172. Группа гиперкинетических расстройств детского и подросткового возраста включает всё, кроме
 - а. возможности сохранения во взрослой жизни
 - б. возможности постепенного улучшения в плане активности и внимания
 - в. отсутствия безрассудства в ситуациях, представляющих некоторую опасность
 - г. импульсивного нарушения социальных правил
- 173. Гиперкинетические расстройства детского и подросткового возраста коморбидны со всем, кроме
 - а. когнитивных нарушений
 - б. дисциплинарных взысканий из-за откровенно вызывающего нарушения правил
 - в. дисциплинарных взысканий из-за необдуманного нарушения правил
 - г. изоляции от детского коллектива
- 174. Гиперкинетические расстройства детского и подросткового возраста включают
 - а. ослабление самоконтроля поведения
 - б. смену одной деятельности на другую
 - в. чрезмерную нетерпеливость
 - г. всё перечисленное
- 175. Гиперкинетические расстройства детского и подросткового возраста включают
 - а. общие расстройства психического развития
 - б. нарушение активности и внимания
 - в. гиперкинетическое расстройство поведения
 - г. верно б и в
- 176. На исход гиперкинетического расстройства детского и подросткового возраста оказывают влияние следующие признаки
 - а. агрессивность
 - б. делинквентность
 - в. диссоциальное поведение
 - г. верно а и в
- 177. Расстройства поведения детского и подросткового возраста включает всё, кроме

- а. гиперкинетического расстройства поведения
- б. расстройства поведения, ограничивающего рамками семьи
- в. несоциализированного расстройства поведения
- г. социализированного расстройства поведения
- д. вызывающе оппозиционного расстройства поведения

Ответ: а

178. Расстройства поведения детского и подросткового характеризуется всем, кроме

- а. продолжительности менее 6-и месяцев
- б. агрессивного или вызывающего поведения
- в. провокационного поведения
- г. неблагоприятного социального окружения

179. Несоциализированное расстройство поведения детского и подросткового возраста включает всё, кроме

- а. возможности хороших взаимоотношений со взрослыми
- б. одиночества ребёнка
- в. отсутствия эффективной интеграции в группе сверстников
- г. уходов из школы (дома) и бродяжничества в группе

180. Несоциализированное расстройство детского и подросткового возраста включает всё, кроме

- а. хулиганства
- б. жестокости по отношению к детям
- в. отсутствия индивидуализма и сопротивления авторитетам
- г. тяжёлых вспышек гнева и неконтролируемой ярости

181. Несоциализированное расстройство поведения детского и подросткового возраста включает всё, кроме

- а. патологических форм девиантного поведения
- б. уходов из школы (дома) и бродяжничества в одиночестве
- в. уединённого типа агрессивного поведения
- г. синдрома повышенной аффективной возбудимости группового типа

182. Социализированное расстройство поведения детского и подросткового возраста характеризуется всем, кроме

- а. хороших взаимоотношений с теми взрослыми, которые относятся к представителям властей
- б. наличия адекватных длительных взаимоотношений со сверстниками приблизительно того же возраста, всегда вовлечённых в делинквентную или диссоциальную активность
- в. минимальных эмоциональных расстройств
- г. нарушения поведения за пределами семьи

183. Социализированное расстройство поведения детского и подросткового возраста включает всё, кроме

- а. активности в банде без манифестного психического расстройства
- б. синдрома повышенной аффективной возбудимости группового типа
- в. групповой делинквентности
- г. воровства в компании с другими

184. Вызывающее оппозиционное расстройство включает всё, кроме

- а. откровенного постоянного непослушания
- б. умышленного и значительного повреждения собственности
- в. явного, выраженного агрессивного расстройства поведения
- г. негативистического поведения

185. Депрессивное расстройство поведения в детском и подростковом возрасте включает всё, кроме

- а. повышенной аффективной возбудимости уединённого типа

- б. потери интересов и удовольствия в обычной активности
 - в. самообвинений
 - г. агрессивного поведения
186. Эмоциональные расстройства, начало которых специфично для детского возраста включают всё, кроме
- а. тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой
 - б. вызывающее оппозиционное расстройство
 - в. расстройство вследствие сиблингового соперничества
 - г. фобическое тревожное расстройство в детском возрасте
187. Тревожное расстройство у детей, вызванное разлукой, характеризуется всем, кроме
- а. всегда полной редукцией невротической симптоматикой в зрелом возрасте
 - б. упорного нежелания или отказа идти спать, чтобы быть рядом с лицом, к которому испытывается большая привязанность
 - в. повторяющихся ночных кошмаров в разлуке
 - г. социальной аутизации при разлуке
188. Расстройство вследствие сиблингового соперничества включает всё, кроме
- а. жестокости или физической травмы сибса
 - б. гипертревожного расстройства
 - в. некоторой регрессии с потерей ранее приобретённых навыков
 - г. тенденции к младенческому поведению
189. Расстройства социального функционирования, начало которых характерно для детского и подросткового возрастов включают
- а. социальное тревожное расстройство в детском возрасте
 - б. реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу
 - в. элективный мутизм
 - г. верно б и в
190. Элективный мутизм характеризуется всем, кроме
- а. ребёнка не может говорить во всех ситуациях
 - б. появления речевых расстройств в раннем детстве
 - в. наличия социальной тревожности
 - г. нормального понимания речи
191. Реактивное расстройство привязанностей в детском возрасте, включая всё, кроме
- а. аномальной способности социальных взаимосвязей с воспитателями
 - б. реакции на изменения в средовых условиях
 - в. расторможенного расстройства привязанности детского возраста
 - г. агрессии к себе и другим
192. Расстройство привязанностей в детском возрасте по расторможенному типу включает всё, кроме
- а. общего прилипчивого поведения во младенчестве
 - б. трудностей в формировании доверительных тесных взаимосвязей со сверстниками
 - в. неразборчивого дружеского, претендующего на внимание поведения в раннем и среднем детстве
 - г. реактивного расстройства привязанностей в детском возрасте
193. Транзиторные тики включают всё, кроме
- а. более часто встречаются у мальчиков
 - б. сохраняются более 12 месяцев
 - в. ремитирующего течения
 - г. единственного эпизода
194. Хронические моторные тики или вокализмы включают всё, кроме
- а. отсутствия указаний на органическое происхождение расстройств

- б. переживаний непреодолимости тиков
 - в. возможного подавления на различные периоды времени
 - г. сочетания моторного и голосового тиков
195. Синдром Жиль де ла Туретта характеризуется всем, кроме
- а. наличия множественных двигательных тиков и одного или более голосовых
 - б. развития двигательных тиков вперёд голосовых
 - в. копролалии
 - г. отсутствия копролалии
196. Синдром Жиль де ла Туретта включает
- а. всегда одновременное возникновения моторных и голосовых тиков
 - б. возможность сохранения тиков в зрелом возрасте
 - в. тики могут быть подавлены на короткое время
 - г. верно б и в
197. Другие поведенческие и эмоциональные расстройства, начинающиеся в детском и подростковом возрасте, включают всё, кроме
- а. энуреза неорганической природы
 - б. стереотипных двигательных расстройств
 - в. речи взхлёб
 - г. реактивного расстройства привязанности в детском возрасте
198. Энурез неорганической природы, начинающийся в детском и подростковом возрасте включает всё, кроме
- а. упускания мочи по крайней мере несколько раз в неделю
 - б. диагностируется в возрасте до 4 – 5 лет
 - в. упускания мочи днём, что является ненормальным по отношению к умственному развитию ребёнка
 - г. психогенного энуреза
199. Стереотипные двигательные расстройства характеризуются всем, кроме
- а. ритмических стереотипных движений, не связанных с каким-либо установленным психическим или неврологическим заболеванием
 - б. стереотипия, являющихся частью общего расстройства развития
 - в. произвольных, повторяющихся, стереотипных, нефункциональных движений, не связанных с установленным неврологическим или психическим состоянием
 - г. стереотипного самоповреждающего поведения (шлёпание по лицу, повторяющиеся удары головой и др.)
200. Другие уточнённые эмоциональные расстройства и расстройства поведения с началом, обычно приходящимся на детский и подростковый возраст включает всё, кроме
- а. привычной стереотипии
 - б. кусания ногтей
 - в. ковыряния в носу
 - г. неумеренной мастурбации