

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИННОВАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА «ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ»**

« Утверждаю»
декан мед.факультета
_____ к.м.н., доцент Мамашарипов К. М.
«____» _____ 2025-г

Фонд тестовых заданий для компьютерного тестирования

предназначен для контроля знаний студентов по специальности
«лечебное дело»

дисциплина «Нейрохирургия и неврология»

курс - 4 , семестр - 7

объем учебной нагрузки по дисциплине составляет:
всего 60 ч
лекционные- 10 ч
практические- 14 ч
СРС и СРСП- 36 ч
кол-во вопросов- 180

«Согласовано»
председатель УМС
_____ А.Т. Турсунбаева
«____» _____ 2025-г

Тестолог: _____ Д.Ж.Жообасарова

Обсужден на заседании кафедры от «____» _____ 2025-г
протокол №_____

Заведующий кафедрой: к.м.н., доцент Сейитбеков Т. Т.
Составитель: Сейитбеков Т. Т.

1. Укажите симптом поражения червя мозжечка:
2. Какой тип расстройства чувствительности наблюдается при поражении задних корешков?
3. У пациента наблюдается расстройство глубокой чувствительности по проводниковому типу на правой ноге. При поражении какой структуры нервной системы возможна данная симптоматика?
4. У пациента наблюдается расстройство поверхностной чувствительности на левой ноге с уровня Th9. При поражении какой структуры нервной системы возможна данная симптоматика?
5. Укажите, при поражении какого образования мозга может быть нарушение всех видов чувствительности по проводниковому типу?
6. Укажите, какой симптом наиболее характерен для полиневритического типа расстройств чувствительности:
7. Укажите, где перекрещивается проводник поверхностной чувствительности:
8. Укажите, какой из перечисленных симптомов наиболее характерен для поражения задних корешков спинного мозга:
9. Укажите, где перекрещиваются проводящие пути глубокой чувствительности:
10. Какой из перечисленных видов чувствительности относится к глубокой?
11. Укажите, какой вид чувствительных расстройств характерен для поражения задней трети заднего бедра внутренней капсулы справа:
.
12. Укажите, при поражении какого отдела нервной системы наблюдается сенситивная атаксия:
13. Укажите, при поражении каких образований мозга возникает астереогноз:
14. Укажите, при поражении какого образования спинного мозга возникает сегментарный тип расстройства поверхностной чувствительности:
15. Какой из перечисленных симптомов характерен для поражения зрительного бугра?
16. Какое из перечисленных симптомов характерно для поражения верхней части постцентральной извилины?
17. Какой из перечисленных симптомов характерен для поражения спинномозгового ганглия?
18. Какой из перечисленных симптомов характерен для поражения заднего рога спинного мозга?
19. Укажите, какой из перечисленных симптомов характерен для поражения мозжечка:
20. Укажите, какой из перечисленных симптомов возникает при поражении мозжечка:
21. Укажите, по какому пути поступают импульсы от проприорецепторов в мозжечок через верхние ножки мозжечка:
22. Какой вид нарушения координации движений возникает при поражении червя мозжечка?
23. Укажите, какой симптом характерен для поражения мозжечка:
24. Укажите метод исследования динамической координации движений:
25. Укажите способ выявления нарушений статики:
26. Укажите, какой симптом характерен для поражения внутренней капсулы:

27. Укажите, какой симптом характерен для поражения зрительного бугра:
28. Укажите симптомы поражения полушарий мозжечка:
29. Пациент понимает обращенную к нему речь, но сам не говорит, не пишет, нарушения движений конечностей нет, глотание не нарушено. Назовите вид нарушения речи.
30. У пациента клонические судороги левой ноги, начинающиеся со стопы. В последнее время присоединился спастический парез левой ноги, преимущественно в дистальных отделах. Укажите локализацию процесса.
31. У пациента наблюдаются галлюцинации, которые начинаются с появления перед глазами звезд, искр, пламени. Укажите долю головного мозга, где локализовано поражение.
Варианты ответа:
32. Какой симптом характерен для синдрома джексоновской эпилепсии при локализации менингомы в верхней части прецентральной извилины?
33. Какой симптом возникает при раздражении передней центральной извилины?
Варианты ответа:
34. Укажите, какие симптомы возникают при поражении левой лобной доли головного мозга у правши:
35. При поражении какой доли головного мозга возникают слуховые, обонятельные и вкусовые галлюцинации?
36. Какие речевые расстройства характерны для поражения левого полушария головного мозга у правшей?
37. Укажите, какой симптом возникает при поражении правой теменной доли головного мозга у правшей:
38. Укажите, какие симптомы характерны при раздражении постцентральной извилины:
39. Укажите, какой вид афазии возникает при поражении левой височной доли головного мозга у правшей:
40. Укажите, какой симптом возникает при поражении левой височной доли головного мозга у правшей:
41. Укажите, какой вид афазии возникает при поражении лобной доли головного мозга:
42. При поражении какой доли головного мозга возникает зрительная агнозия?
43. Укажите, какой вид корковых нарушений возникает при поражении правой теменной доли у правшей:
44. Какой вид речевых расстройств возникает при поражении корковых речевых центров?
45. Укажите, какой симптом возникает при поражении левой височной доли головного мозга у правши:
46. Укажите, какие симптомы возникают при поражении затылочной доли головного мозга:
47. Укажите, какие симптомы возникают при поражении левой височной доли головного мозга у правшей:
48. Укажите, какой симптом возникает при поражении левой теменной доли головного мозга у правшей:
49. Укажите, какой симптом возникает при поражении левой нижней теменной доли:
- Варианты ответа:

50. Укажите, для какого вида афазии характерны вербальные парадигмы:
51. Какое исследование наиболее информативно при диагностике инфаркта мозга?
52. Выберите симптомы стволовой локализации патологического очага при инфаркте мозга:
53. Какой симптом может присоединиться при нарастании отека головного мозга?
54. Какое исследование достоверно подтвердит характер нарушения мозгового кровообращения?
55. Какой симптом может указывать на прорыв крови в желудочковую систему при паренхиматозном кровоизлиянии?
56. Какое изменение параклинических исследований характерно для внутримозгового кровоизлияния?
57. Какой симптом характерен для транзиторной ишемической атаки в каротидном бассейне?
58. Какой симптом характерен для транзиторной ишемической атаки в вертебробазилярном бассейне?
59. Какой из перечисленных клинических признаков характерен для внутримозгового кровоизлияния?
60. Какой из перечисленных клинических признаков характерен для инфаркта мозга?
61. Изменение какого из параклинических методов исследования характерно для инфаркта мозга?
62. Укажите, какой основной принцип лечения внутримозгового кровоизлияния объемом более 30 мл в мозжечке:
63. Укажите основной клинический признак субарахноидального кровоизлияния:
64. Укажите основной принцип лечения инфаркта мозга:
65. Укажите основной принцип лечения острого гипертензивного криза:
66. Укажите показания к хирургическому лечению поражений сонных артерий:
67. Какой из перечисленных симптомов характерен для гипертензивного криза?
68. Какой симптом характерен для нарушения мозгового кровообращения в бассейне средней мозговой артерии слева?
69. Какой симптом характерен для нарушения мозгового кровообращения в бассейне передней мозговой артерии?
70. Какой вид недифференцированного лечения применяется при острых нарушениях мозгового кровообращения?
71. Назовите вид артериальных аневризм головного мозга:
72. Артериальная аневризма головного мозга представляет собой:
73. Какой слой отсутствует в аневризматическом мешке?
74. Какая форма клинической манифестации артериальных аневризм головного мозга встречается наиболее часто?
75. Какой основной метод лечения артериальной аневризмы головного мозга?

76. Сколько степеней тяжести (по классификации Ханта и Хесса) определяется у пациента при разрыве артериальной аневризмы?
77. Что является «золотым» стандартом в диагностике аневризм сосудов головного мозга?
78. Операция окутывания аневризмы мышцей проводится:
79. Что такое артерио-венозная мальформация?
80. Какой основной метод лечения артерио-венозной мальформации головного мозга?
81. Хемоз при каротидно-кавернозном соустье — это ...
82. Какова основная причина развития окклюзионного поражения сосудов головного мозга?
83. Укажите основной («золотой стандарт») операции при атеросклерозе сонных артерий:
84. Укажите основной симптом, характерный для радикулопатии S1:
85. Укажите симптом, характерный для полиневропатии:
86. Какой из перечисленных симптомов характерен для радикулопатии L5?
87. Какой из перечисленных симптомов характерен для мононевропатии?
88. Какой из перечисленных симптомов характерен для плексопатии?
89. Укажите симптом, характерный для невропатии бедренного нерва:
90. Укажите симптом, характерный для алкогольной полиневропатии:
91. Какой из перечисленных симптомов характерен для герпетического симпатоганглионита?
92. Какой из перечисленных симптомов характерен для нижней плечевой плексопатии (Дежерина — Клюмпке)?
93. Какой метод исследования более всего значим для диагностики радикулопатии?
94. Какой метод исследования более всего значим для диагностики полиневропатии?
95. Укажите основной принцип лечения диабетической полиневропатии:
96. Перечислите основной принцип лечения радикулопатий:
97. Назовите основное показание к хирургическому лечению грыж межпозвонковых дисков.
98. Укажите симптом поражения лучевого нерва на уровне плеча:
99. Укажите клинический симптом, характерный для поражения бедренного нерва:
100. Укажите симптом поражения малоберцового нерва:
101. Укажите основное проявление алкогольной полиневропатии:
102. Какое изменение на рентгенограммах черепа могут быть связаны с повышением внутричерепного давления?
103. Укажите признак аденомы гипофиза:

104. Укажите симптом, характерный для опухоли мостомозжечкового угла?
105. Какой клинический признак интрамедуллярной опухоли спинного мозга?
106. Какой симптом характерен для гематомиелии поясничного отдела спинного мозга?
107. Укажите, при каком виде травмы спинного мозга возможны стойкие парезы конечностей:
108. Какая опухоль обладает экспансивным ростом?
109. Какая опухоль является наиболее злокачественной?
110. В каком направлении происходит преимущественный рост эпендимомы?
111. Какой отдел мозга ущемляется в тенториальном отверстии?
112. Какой отдел мозга ущемляется в затылочном отверстии?
113. Какая из перечисленных опухолей относится к супратенториальным?
114. Какой из перечисленных симптомов характерен для эозинофильной аденомы гипофиза?
115. Какой из перечисленных симптомов относится к общемозговым?
116. Какой из перечисленных симптомов характерен для опухоли мозжечка?
117. Какой симптом характерен для экстрамедуллярных опухолей спинного мозга?
118. Какой симптом относится к опухоли левой лобной доли головного мозга?
119. Какой симптом относится к опухоли затылочной доли головного мозга?
120. Какой параклинический метод диагностики применяется для распознавания опухоли спинного мозга?
121. Какой симптом возникает при опухолях передней центральной извилины?
122. Какие симптомы возникают при опухолях височной доли головного мозга?
123. Какой симптом не характерен для центрального вклиниения при субтенториальных опухолях?
124. Укажите признак не характерный для гипертензионного синдрома:
125. Укажите клинические признаки, не входящие в синдром Брунса:
126. Укажите симптом, не характерный для опухоли теменной доли головного мозга:
127. Какой из перечисленных симптомов характерен для базофильтной аденомы гипофиза?
128. Какой симптом не характерен для сотрясения головного мозга?
129. Какой метод лечения применяется при субарахноидальном кровоизлиянии?
130. Какой из перечисленных симптомов не характерен для ушиба головного мозга?

131. Какой симптом характерен для травматического субарахноидального кровоизлияния?
132. При каких видах ЧМТ может наблюдаться массивная примесь крови в ликворе?
133. При каком виде черепно-мозговой травмы не наблюдаются очаговые симптомы поражения головного мозга?
134. При каком виде ЧМТ наблюдается светлый промежуток.
135. Какой метод обследования используется при диагностике сотрясения головного мозга?
136. Какой метод обследования используется для диагностики эпидуральной гематомы?
137. Какой метод обследования используется для диагностики субарахноидального кровоизлияния?
138. Какой из перечисленных симптомов не характерен для эпидуральной гематомы?
139. Какой из перечисленных симптомов характерен для субарахноидального кровоизлияния?
140. Укажите, какой из перечисленных препаратов следует назначать при травматическом субарахноидальном кровоизлиянии:
141. Какой из перечисленных симптомов может наблюдаться при субдуральной гематоме?
142. Укажите симптом перелома основания черепа:
143. Назовите показания к хирургическому лечению закрытой ЧМТ.
144. Назовите отдаленное последствие ЧМТ:
145. Тактика врача при сотрясении головного мозга:
146. Какое из перечисленных заболеваний может сопровождаться субарахноидальным кровоизлиянием?
147. Премоторный двигательный синдром характеризуется:
148. Нарушения сознания при внутричерепной гипертензии характеризуются:
149. При внутричерепной гипертензии изменения пульса характеризуются:
150. Центральный парез в конечностях развивается при поражении:
151. Центральный парез лицевого нерва характерен для поражения:
152. Моторная афазия характеризуется:
153. Психопатологический лобно-базальный синдром характеризуется преимущественно:
154. При опухолях боковых желудочков сравнительно часто страдают черепно-мозговые нервы:
155. Рентгенологическая картина при эндосупраселлярном росте опухоли гипофиза характеризуется:
156. Головная боль при опухолях гипофиза носит преимущественно характер:
157. К зрительным симптомам при опухолях гипофиза относятся:
158. Основные клинические проявления крациофарингиом включают:
159. Крациофарингиомы развиваются:
160. Крациофарингиомы наиболее часто выявляются:

161. Наиболее частыми эндокринно-обменными нарушениями при крациофарингеомах у взрослых бывают:
162. Доброположительные новообразования III желудочка - это:
163. Нередко решающим методом окончательной патоморфо-логической верификации является:
164. Рвота при опухолях задней черепной ямки обусловлена всем перечисленным, кроме:
165. Мерой профилактики воздушной эмболии и контролем гемостаза в конце операции у больных с патологией задней черепной ямки является:
166. Основной спектр осложнений во время операции и в раннем послеоперационном периоде у больных с патологией задней черепной ямки обусловлен:
167. Признаками воздействия на стволовые структуры во время операции на задней черепной ямке являются:
168. Большинство осложнений при операциях на задней черепной ямке связано:
169. К первичным опухолям позвоночника относятся:
170. Артериальная аневризма - это:
171. Клинические проявления артериальной аневризмы:
172. Показания к операции при артериальной аневризме:
173. Основным методом диагностики артериальной аневризмы является:
174. При поступлении больного с субарахноидальным кровоизлиянием в приемное отделение в первую очередь необходимо:
175. Эндоваскулярные доступы к артериальной аневризме:
176. Патогенез нарушений мозгового кровообращения при артериовенозной мальформации (без субарахноидальных кровоизлияний):
177. С чего начинается удаление артериовенозной мальформации:
178. Для проведения эндоваскулярной операции при артериовенозной мальформации необходимо оборудование:
179. Назовите основные источники кровоснабжения мозговых структур задней черепной ямки:
180. Ветвями каких артерий спинной мозг не кровоснабжается?