

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский городской Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы области
(наименование организации)

№ 06-8-28

24 02 2025 г.

**АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**
(о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам)

1. Международный корпус медицинского факультета
(наименование объекта)
г. Ош ул. Водозаборная 215А
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ГПЮ № 92413-3310-У-е ОКПО 02169105 ИНН №00207199610017 от 12.03.2001 года

(Свидетельство о государственной регистрации, выданное стат. органами №, дата выдачи, территориальный орган, ИНН)

Государственный акт на земельный участок №008356 от 22.12.2008г.

(Документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде №, дата выдачи, орган выдачи)

Технический паспорт единицы недвижимого имущества № 5110100010022 от 27.09.2019г.

Устав учреждения "Ошский государственный университет" от 16.05.2024г.

(Акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации)

Акт санитарного обследования от 13.02.2025год.

(Акт санитарного обследования дата, территориальный орган государственной санитарной службы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1. Строение: Специальное

3.2. Перечень помещений: 2х-этажный учебный корпус - общая площадь составляет 1440 м²

3.3. Площадь общая и на 1 рабочее место: 1440 на 1 рабочее место-31,75м², высота 2,70м.

3.4. Внутренняя отделка помещений: соответствует

(соответствует виду производства)

3.5. Водоснабжение: центральное

(центральное, местное, привозное)

3.6. Горячее водоснабжение: местное

(центральное, местное)

3.7. Канализация: местная

(центральная, местная)

3.8. Вентиляция: совмещенная

(естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная)

3.9. Освещение: совмещенное

(естественное, искусственное)

3.10. Отопление: местное

(центральное, местное)

3.11. Санитарно-бытовые помещения: умывальник, сан. узел общ. пользования

(гардеробные, душевые, туалет, умывальные)

3.12. Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

Медицинские осмотры пройдены за 2025год

4. Особые замечки: Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное, подведена водопроводная вода, канализация подключена к центральному

городскому коллектору, установлены умывальники, обеспечены необходимым оборудованием. Внутренняя отделка соответствует виду оказываемых услуг, позволяет проведению качественной влажной обработки дезинфекции согласно требованиям директивных документов.

Объект: Международный корпус медицинского факультета г.Ош ул.Водозаборная 215А
(Наименование объекта, адрес нахождения)

Соответствует (не соответствует требованиям): Постановления Правительства КР №201 от 11.04.2016г приложения №6

(нормативная документация)

**Главный
Государственный санитарный врач (заместитель):**

г.Ош и Ошской области
(наименование территории)



Абышев Ж.М.
(подпись)

Абышев Ж.М.
(ФИО)

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен: (подпись получателя) _____ (подпись) _____ (дата) _____
ПП КР №201 от 16.04.2016г.)

Кожобеков К.
(ФИО руководителя)



_____ (дата)

исп. Матемова Э.И.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский городской Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы области
(наименование организации)

№ 06-8-14

07 02 2025г.

**АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**
(о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам)

1. Медицинского факультета с библиотекой
(наименование объекта)
г. Ош ул. Водозаборная 215
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ГПЮ № 92413-3310-У-е ОКПО 02169105 ИНН №00207199610017 от 12.03.2001 года

(Свидетельство о государственной регистрации, выданное стат. органами №, дата выдачи, территориальный орган, ИНН)

Государственный акт на земельный участок №008356 от 22.12.2008г.

(Документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде №, дата выдачи, орган выдачи)

Технический паспорт единицы недвижимого имущества № 5110100010022 от 27.09.2019г.

Устав учреждения "Ошский государственный университет" от 16.05.2024г.

(Акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации)

Акт санитарного обследования от 13.02.2025год.

(Акт санитарного обследования дата, территориальный орган государственной санитарно-эпидемиологической службы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1. Строение: Специальное

3.2. Перечень помещений: 5и этажный учебный корпус - общая площадь составляет 2137,52 м²

3.3. Площадь общая и на 1 рабочее место: 2137,52 на 1 рабочее место-31,75м², высота 2,70м.

3.4. Внутренняя отделка помещений : соответствует
(соответствует виду производства)

3.5. Водоснабжение: центральное
(центральное, местное, привозное)

3.6. Горячее водоснабжение: местное
(центральное, местное)

3.7. Канализация: местная
(центральная, местная)

3.8. Вентиляция: совмещенная
(естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная)

3.9. Освещение: совмещенное
(естественное, искусственное)

3.10. Отопление: местное
(центральное, местное)

3.11. Санитарно-бытовые помещения: умывальник, сан. узел общ. пользования
(гардеробные, душевые, туалет, умывальник)

3.12. Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

Медицинские осмотры пройдены за 2025год

4.Особые заметки: Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное, подведена водопроводная вода, канализация подключена к центральному городскому коллектору, установлены умывальники, обеспечены необходимым оборудованием. Внутренняя отделка соответствует виду оказываемых услуг, позволяет проведению качественной влажной обработки дезинфекции согласно требованиям директивных документов.

Объект: Медицинского факультета с библиотекой г.Ош ул.Водозаборная 215

(Наименование объекта, адрес нахождения)

Соответствует (не соответствует требованиям): Постановления Правительства КР №201 от 11.04.2016г приложения №6

(нормативная документация)

Главный

Государственный санитарный врач (заместитель):

г.Ош и Ошской области

(наименование территории)

место печати



(подпись)

Абышев Ж.М.
(ФИО)

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно - эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен: (подпись руководителя акта о соответствии ПП КР №201 от 16.04.2016г.)

Кожобеков К.

(ФИО руководителя)



(подпись)

(без подписи не действительна)

(дата)

изг: Математова Э.Н.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский городской Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы области
(наименование организации)

№ 06-8-26

«24» 02 2025 г.

**АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**
(о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам)

1. Международный корпус медицинского факультета
(наименование объекта)
г. Ош ул. Водозаборная 215н,м
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ГПЮ № 92413-3310-V-е ОКПО 02169105 ИНН №00207199610017 от 12.03.2001 года

(Свидетельство о государственной регистрации, выданное стат. органами №, дата выдачи, территориальный орган, ИНН)

Государственный акт на земельный участок №008356 от 22.12.2008г.

(Документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде №, дата выдачи, орган выдачи)

Технический паспорт единицы недвижимого имущества № 5110100010022 от 27.09.2019г.

Устав учреждения "Ошский государственный университет" от 16.05.2024г.

(Акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации)

Акт санитарного обследования от 13.02.2025год.

(Акт санитарного обследования дата, территориальный орган государственной санитарной службы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1. Строение: Специальное

3.2. Перечень помещений: 4х этажный учебный корпус - общая площадь составляет 1877,30 м²

3.3. Площадь общая и на 1 рабочее место: 1877,30 на 1 рабочее место-31,75м², высота 2,70м.

3.4. Внутренняя отделка помещений: соответствует
(соответствует виду производства)

3.5. Водоснабжение: центральное
(центральное, местное, привозное)

3.6. Горячее водоснабжение: местное
(центральное, местное)

3.7. Канализация: местная
(центральная, местная)

3.8. Вентиляция: совмещенная
(естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная)

3.9. Освещение: совмещенное
(естественное, искусственное)

3.10. Отопление: местное
(центральное, местное)

3.11. Санитарно-бытовые помещения: умывальник, сан. узел общ. пользования
(гардеробные, душевые, туалет, умывальные)

3.12. Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:
Медицинские осмотры пройдены за 2025год

4. Особые заметки: Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное, подведена водопроводная вода, канализация подключена к центральному городскому коллектору, установлены умывальники, обеспечены необходимым оборудованием. Внутренняя отделка соответствует виду оказываемых услуг, позволяет проведению качественной влажной обработки, дезинфекции согласно требованиям директивных документов.

Объект: Международный корпус медицинского факультета г.Ош ул.Водозаборная 215н.м
(Наименование объекта, адрес нахождения)

Соответствует (не соответствует требованиям): Постановления Правительства КР №201 от 11.04.2016г приложения №6

(нормативная документация)

**Главный
Государственный санитарный врач (заместитель):**

г.Ош и Ошской области
(наименование территории)



Абышев Ж.М.
(ФИО)

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен: (подпись получателя акта о соответствии ПП КР №201 от 16.04.2016г.)

Кожобеков К.
(ФИО руководителя)



_____ (дата)

ист: Математика Э.И.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский городской Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы области
(наименование организации)

№ 06-8-25

24 03 2025 г.

**АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**
(о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам)

1. Учебный корпус медицинского факультета (Лаборатория)
(наименование объекта)
г. Ош ул. Водозаборная 215а
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ГПЮ № 92413-3310-У-е ОКПО 02169105 ИНН №00207199610017 от 12.03.2001 года

(Свидетельство о государственной регистрации, выданное ст.г. органами №, дата выдачи, территориальный орган, ИФФ)

Государственный акт на земельный участок №008356 от 22.12.2008г.

(Документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде №, дата выдачи, орган выдачи)

Технический паспорт единицы недвижимого имущества № 5110100010022 от 27.09.2019г.

Устав учреждения "Ошский государственный университет" от 16.05.2024г.

(Акт государственной приемочной комиссии для технического паспорт объекта, устав организации)

Акт санитарного обследования от 13.02.2025год.

(Акт санитарного обследования дата, территориальный орган государственной санитарной службы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1. Строение: Специальное

3.2. Перечень помещений: 4х этажный учебный корпус - общая площадь составляет 767,83 м²

3.3. Площадь общая и на 1 рабочее место: 767,8 м² на 1 рабочее место-31,75м², высота 2,70м.

3.4. Внутренняя отделка помещений: соответствует
(соответствует виду производства)

3.5. Водоснабжение: центральное
(центральное, местное, привозное)

3.6. Горячее водоснабжение: местное
(центральное, местное)

3.7. Канализация: местная
(центральная, местная)

3.8. Вентиляция: совмещенная
(естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная)

3.9. Освещение: совмещенное
(естественное, искусственное)

3.10. Отопление: центральное
(центральное, местное)

3.11. Санитарно-бытовые помещения: умывальник, сан. узел общ. пользования
(гардеробные, душевые, туалет, умывальник)

3.12. Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:
Медицинские осмотры пройдены за 2025год

4. Особые заметки: Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное, подведена водопроводная вода, канализация подключена к центральному городскому коллектору, установлены умывальники, обеспечены необходимым оборудованием. Внутренняя отделка соответствует виду оказываемых услуг, позволяет проведению качественной влажной обработки дезинфекции согласно требованиям директивных документов.

Объект: Учебным корпус с медицинского факультета г.Ош ул.Водозаборная 215а
(наименование объекта, адрес нахождения)

Соответствует (не соответствует требованиям): Постановления Правительства КР №201 от 11.04.2016г приложения №6
(нормативная документация)

**Главный
Государственный санитарный врач (заместитель):**

г.Ош и Ошской области
(наименование территории)

место печати



(подпись)

Абышев Ж.М.
(ФИО)

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно – эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен: (подпись получателя акта о соответствии ПП КР №201 от 16.04.2016г.)

Кожобеков К.
(ФИО руководителя)



(подпись)

(подпись не действителен)

(дата)

исп: Матемцова Э.Н.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский городской Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы области
(наименование организации)

№ 06-8-89

«24» 03 2025г.

**АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**
(о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам)

1. Учебный корпус №9А, Медицинский факультет, учебно-научный стоматологический центр
(наименование объекта)
г. Ош, проспект Масалиева 80
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ГПО № 92413-3310-У-е ОКПО 02169105 ИНН №00207199610017 от 12.03.2001 года
(Свидетельство о государственной регистрации, выданное стат. органами №, дата выдачи, территориальный орган, ИНН)
Государственный акт на земельный участок №017742 от 01.04.2014г.
(Документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде №, дата выдачи, орган выдачи)
Технический паспорт единицы недвижимого имущества № 5110201970031 от 05.02.2015г.
Устав учреждения "Ошский государственный университет" от 16.05.2024г.
(Акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации)
Акт санитарного обследования от 05.02.2025год.
(Акт санитарного обследования дата, территориальный орган государственной санитарно-эпидемиологической службы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1. Строение: Специальное

3.2. Перечень помещений: 3х этажный учебный корпус - общая площадь составляет 1719,98 м²

3.3. Площадь общая и на 1 рабочее место: 1719,98 м² на 1 рабочее место-31,75 м², высота 2,70м.

3.4. Внутренняя отделка помещений: соответствует
(соответствует виду производства)

3.5. Водоснабжение: центральное
(центральное, местное, привозное)

3.6. Горячее водоснабжение: местное
(центральное, местное)

3.7. Канализация: местная
(центральная, местная)

3.8. Вентиляция: совмещенная
(естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная)

3.9. Освещение: совмещенное
(естественное, искусственное)

3.10. Отопление: центральное
(центральное, местное)

3.11. Санитарно-бытовые помещения: умывальник, сан. узел общ. пользования
(гардеробные, душевые, туалет, умывальник)

3.12. Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: Медицинские осмотры пройдены за 2025год

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский городской Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы области
(наименование организации)

№ 06-8-29

24. 03 2025 г.

**АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**
(о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам)

1. Клиника с учебным корпусом на территории КАМПУСа и мансардного этажа
(наименование объекта)
г. Ош ул. Водозаборная 215к
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ГПО № 92413-3310-У-е ОКПО 02169105 ИНН №00207199610017 от 12.03.2001 года

(Свидетельство о государственной регистрации, выданное стат. органом №, дата выдачи, территориальный орган, ИНН)

Государственный акт на земельный участок №008356 от 22.12.2008г.

(Документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде №, дата выдачи, орган выдачи)

Технический паспорт единицы недвижимого имущества № 5110100010022 от 27.09.2019г.

Устав учреждения "Ошский государственный университет" от 16.05.2024г.

(Акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации)

Акт санитарного обследования от 13.02.2025 год.

(Акт санитарного обследования дата, территориальный орган государственной санитарно-эпидемиологической службы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1. Строение: Специальное

3.2. Перечень помещений: 4х этажный учебный корпус - общая площадь составляет 4060,14 м²

3.3. Площадь общая и на 1 рабочее место: 4060,14 м² на 1 рабочее место-31,75 м², высота 2,70м.

3.4. Внутренняя отделка помещений: соответствует
(соответствует виду производства)

3.5. Водоснабжение: центральное
(центральное, местное, привозное)

3.6. Горячее водоснабжение: местное
(центральное, местное)

3.7. Канализация: местная
(центральная, местная)

3.8. Вентиляция: совмещенная
(естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная)

3.9. Освещение: совмещенное
(естественное, искусственное)

3.10. Отопление: центральное
(центральное, местное)

3.11. Санитарно-бытовые помещения: умывальник, сан. узел общ. пользования
(гардеробные, душевые, туалеты, умывальные)

3.12. Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:
Медицинские осмотры пройдены за 2025 год

4. Особые заметки: Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное, подведена водопроводная вода, канализация подключена к центральному городскому коллектору, установлены умывальники, обеспечены необходимым оборудованием. Внутренняя отделка соответствует виду оказываемых услуг, позволяет проведению качественной влажной обработки дезинфекции согласно требованиям директивных документов.

Объект: Клиника с учебным корпусом г. Ош ул. Водозаборная 215а,б
(Наименование объекта, адрес нахождения)

Соответствует (не соответствует требованиям): Постановления Правительства КР №201 от 11.04.2016г

(нормативная документация)

**Главный
Государственный санитарный врач (заместитель):**

г. Ош и Ошской области
(наименование территории)

место печати:



(подпись)

Абышев Ж.М.
(ФИО)

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно – эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен: (подпись получателя акта о соответствии ПП КР №201 от 16.04.2016г.)

Кожобеков К.
(ФИО руководителя)



(подпись)

(если подпись не действительна)

(дата)

исп. Матенцова Э.И.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский городской Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы области
(наименование организации)

№ 06-8-30

24 02 2025 г.

**АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**
(о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам)

1. КАМПУС Медицинский факультет
(наименование объекта)
г. Ош ул. Водозаборная 215а,б
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ГПЮ № 92413-3310-У-е ОКПО 02169105 ИНН №00207199610017 от 12.03.2001 года

(Свидетельство о государственной регистрации, выданное стат. органами №, дата выдачи, территориальный орган, ИНН)

Государственный акт на земельный участок №008356 от 22.12.2008г.

(Документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде №, дата выдачи, орган выдачи)

Технический паспорт единицы недвижимого имущества № 5110100010022 от 27.09.2019г.

Устав учреждения "Ошский государственный университет" от 16.05.2024г.

(Акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации)

Акт санитарного обследования от 13.02.2025 года.

(Акт санитарного обследования дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1. Строение: Специальное

3.2. Перечень помещений: 4х этажный учебный корпус - общая площадь составляет 2411,80 м²

3.3. Площадь общая и на 1 рабочее место: 2411,80 м² на 1 рабочее место-31,75м², высота 2,70м.

3.4. Внутренняя отделка помещений: соответствует
(соответствует виду производства)

3.5. Водоснабжение: центральное
(центральное, местное, привозное)

3.6. Горячее водоснабжение: местное
(центральное, местное)

3.7. Канализация: местная
(центральная, местная)

3.8. Вентиляция: совмещенная
(естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная)

3.9. Освещение: совмещенное
(естественное, искусственное)

3.10. Отопление: центральное
(центральное, местное)

3.11. Санитарно-бытовые помещения: умывальник, сан. узел общ. пользования
(гардеробные, душевые, туалет, умывальные)

3.12. Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:
Медицинские осмотры пройдены за 2025 год

4. Особые заметки: Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное, подведена водопроводная вода, канализация подключена к центральному городскому коллектору, установлены умывальники, обеспечены необходимым оборудованием. Внутренняя отделка соответствует виду оказываемых услуг, позволяет проведению качественной влажной обработки дезинфекции согласно требованиям директивных документов.

Объект: КАМПУС Медицинский колледж г.Ош ул.Водозаборная 215а,б
(Наименование объекта, адрес нахождения)

Соответствует (не соответствует требованиям): Постановления Правительства КР №201 от 11.04.2016г
(нормативная документация)

**Главный
Государственный санитарный врач (заместитель):**
(подпись)

г.Ош и Ошской области
(наименование территории)

место печати  (подпись)

Абышев Ж.М.
(ФИО)

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен: (подпись получателя акта о соответствии ПП КР №201 от 16.04.2016г.)

Кожобеков К.
(ФИО руководителя)

 (подпись)
(подпись не действительна)

(дата)

исп: Матенцова Э.И.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский городской Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы области
(наименование организации)

№ 06-8-35

25 02 2025г.

АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
(о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам)

1. Учебный корпус №5, Медицинский колледж
(наименование объекта)
г. Ош ул. Исанова №77
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ГПЮ № 92413-3310-У-е ОКПО 02169105 ИНН №00207199610017 от 12.03.2001 года

(Свидетельство о государственной регистрации, выданное ст.г. органами №, дата выдачи, территориальный орган, ИНН)

Государственный акт на земельный участок №010096 от 22.09.2009г.

(Документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде №, дата выдачи, орган выдачи)

Технический паспорт единицы недвижимого имущества № 5111002480081 от 19.08.2009г.

Устав учреждения "Ошский государственный университет" от 16.05.2024г.

(Акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации)

Акт санитарного обследования от 10.02.2025год.

(Акт санитарного обследования дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1. Строение: Специальное

3.2. Перечень помещений: 4х этажный учебный корпус - общая площадь составляет 5353,2 м²

3.3. Площадь общая и на 1 рабочее место: 5353,2 м² на 1 рабочее место-31,75м², высота 2,70м.

3.4. Внутренняя отделка помещений : соответствует
(соответствует виду производства)

3.5. Водоснабжение: центральное
(центральное, местное, привозное)

3.6. Горячее водоснабжение: местное
(центральное, местное)

3.7. Канализация: местная
(центральная, местная)

3.8. Вентиляция: совмещенная
(естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная)

3.9. Освещение: совмещенное
(естественное, искусственное)

3.10. Отопление: центральное
(центральное, местное)

3.11. Санитарно-бытовые помещения: умывальник, сан. узел общ. пользования
(гардеробные, душевые, туалет, умывальные)

3.12. Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:
Медицинские осмотры пройдены за 2025год

4. Особые заметки: Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное, подведена водопроводная вода, канализация подключена к центральному городскому коллектору, установлены умывальники, обеспечены необходимым оборудованием. Внутренняя отделка соответствует виду оказываемых услуг, позволяет проведению качественной влажной обработки дезинфекции согласно требованиям директивных документов.

Объект: Учебный корпус №5 Медицинский колледж, г.Ош ул.Исанова №77
(Наименование объекта, адрес нахождения)

Соответствует (не соответствует требованиям): Постановления Правительства КР №201 от 11.04.2016г

(нормативная документация)

**Главный
Государственный санитарный врач (заместитель):**

г.Ош и Ошской области
(наименование территории)



Абышев Ж.М.
(подпись)

Абышев Ж.М.
(Ф.И.О.)

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно – эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен: (подпись получателя) (подпись ответственного ПП КР №201 от 16.04.2016г.)

Кожобеков К.
(Ф.И.О. руководителя)



Кожобеков К.
(подпись)
(если подпись не действительна)

(дата)

исп. Матемова Э.Н.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ошский городской Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы области
(наименование организации)

№ 06-8-24

24» 08 2025г.

**АКТ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**
(о соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам)

1. Учебный корпус №2 международного медицинского факультета
(наименование объекта)
г. Ош ул. Момуева 5
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ГПЮ № 92413-3310-У-е ОКПО 02169105 ИНН №00207199610017 от 12.03.2001 года

(Свидетельство о государственной регистрации, выданное став органами №, дата выдачи, территориальный орган, ИНН)

Государственный акт на земельный участок №053764 от 02.11.2022г.

(Документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде №, дата выдачи, орган выдачи)

Технический паспорт единицы недвижимого имущества № 5110801890201 от 02.04.2018г.

Устав учреждения "Ошский государственный университет" от 16.05.2024г.

(Акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации)

Акт санитарного обследования от 17.02.2025год.

(Акт санитарного обследования дата, территориальный орган государственной санитарно-эпидемиологической службы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1. Строение: Специальное

3.2. Перечень помещений: 4х этажный учебный корпус - общая площадь составляет 2173 м2

3.3. Площадь общая и на 1 рабочее место: 2173,6 на 1 рабочее место-31,75м², высота 2,70м.

3.4. Внутренняя отделка помещений : соответствует

(соответствует виду производства)

3.5. Водоснабжение: центральное

(центральное, местное, привозное)

3.6. Горячее водоснабжение: местное

(центральное, местное)

3.7. Канализация: местная

(центральная, местная)

3.8. Вентиляция: совмещенная

(естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная)

3.9. Освещение: совмещенное

(естественное, искусственное)

3.10. Отопление: центральное

(центральное, местное)

3.11. Санитарно-бытовые помещения: умывальник, сан. узел общ. пользования

(гардеробные, душевые, туалет, умывальник)

3.12. Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

Медицинские осмотры пройдены за 2025год

4. Особые заметки: Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное, подведена водопроводная вода, канализация подключена к центральному

